

# KRAJSKÝ ÚŘAD JIHMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Č. j.: JMK 174553/2021

Sp. zn.: S - JMK 60575/2020 OÚPSŘ

Brno 09.12.2021

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu  
Jihomoravského kraje na dobu nejméně 15-ti dnů.**

**Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.**

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

## ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KrÚ“) jako příslušný správní orgán ve smyslu § 2e odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 416/2009 Sb.“), ve spojení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v územním řízení vedeném podle § 84 až § 90 stavebního zákona posoudil žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nazvané „I/43 Lom Černá Hora, přeložka“, kterou dne 29.4.2020 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, prostřednictvím zplnomocněného zástupce společnosti Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, IČ 46347488 (dále též „žadatel“).

KrÚ na základě tohoto posouzení rozhodl takto:

**I. Vydává** podle § 79 odst. 1 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

### **rozhodnutí o umístění stavby „I/43 Lom Černá Hora, přeložka“**

(dále jen „záměr“ nebo též jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 1454/1 (ostatní plocha), parc. č. 1454/5 (ostatní plocha), parc. č. 1454/17 (ostatní plocha), parc. č. 1455/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1455/2 (trvalý travní porost), parc. č. 1455/3 (trvalý travní porost), parc. č. 1455/4 (trvalý travní porost), parc. č. 1455/5 (lesní pozemek), parc. č. 1455/6 (trvalý travní porost), parc. č. 1455/7 (trvalý travní porost), parc. č. 1455/8 (trvalý travní porost), parc. č. 1455/9 (trvalý travní porost), parc. č. 1455/10 (trvalý travní porost), parc. č. 1455/11 (trvalý travní porost), parc. č. 1455/12 (trvalý travní porost), parc. č. 1455/13 (trvalý travní porost), parc. č. 1455/14 (trvalý travní porost), parc. č. 1455/15 (trvalý travní porost), parc. č. 1455/16 (trvalý travní porost), parc. č. 1455/17 (trvalý travní porost), parc. č. 1455/18 (trvalý travní porost), parc. č. 1455/19 (trvalý travní porost), parc. č. 1455/20 (trvalý travní porost), parc. č. 1455/21 (trvalý travní porost), parc.

č. 1455/22 (trvalý travní porost), parc. č. 1455/23 (trvalý travní porost), parc. č. 1455/24 (trvalý travní porost), parc. č. 1455/25 (trvalý travní porost), parc. č. 1455/26 (trvalý travní porost), parc. č. 1455/27 (trvalý travní porost), parc. č. 1455/28 (trvalý travní porost), parc. č. 1455/29 (trvalý travní porost), parc. č. 1455/35 (trvalý travní porost), parc. č. 1455/36 (trvalý travní porost), parc. č. 1455/38 (trvalý travní porost), parc. č. 1455/44 (trvalý travní porost), parc. č. 1455/45 (trvalý travní porost), parc. č. 1455/46 (trvalý travní porost), parc. č. 1455/47 (trvalý travní porost), parc. č. 1455/48 (trvalý travní porost), parc. č. 1455/49 (trvalý travní porost), parc. č. 1455/50 (trvalý travní porost), parc. č. 1455/51 (trvalý travní porost), parc. č. 1455/52 (trvalý travní porost), parc. č. 1455/53 (trvalý travní porost), parc. č. 1456/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1456/2 (trvalý travní porost), parc. č. 1456/3 (trvalý travní porost), parc. č. 1456/4 (trvalý travní porost), parc. č. 1458/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1458/2 (lesní pozemek), parc. č. 1459/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1459/4 (trvalý travní porost), parc. č. 1459/5 (trvalý travní porost), parc. č. 1459/6 (trvalý travní porost), parc. č. 1459/9 (trvalý travní porost), parc. č. 1459/10 (trvalý travní porost), parc. č. 1459/11 (trvalý travní porost), parc. č. 1459/12 (trvalý travní porost), parc. č. 1459/14 (trvalý travní porost), parc. č. 1459/15 (trvalý travní porost), parc. č. 1460/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1460/3 (lesní pozemek), parc. č. 1460/4 (trvalý travní porost), parc. č. 1461 (trvalý travní porost), parc. č. 1462 (trvalý travní porost), parc. č. 1463/1 (trvalý travní porost), parc. č. 1463/2 (trvalý travní porost), parc. č. 1463/3 (trvalý travní porost), parc. č. 1463/4 (trvalý travní porost), parc. č. 1463/5 (trvalý travní porost), parc. č. 1463/6 (trvalý travní porost), parc. č. 1463/7 (trvalý travní porost), parc. č. 1463/9 (trvalý travní porost), parc. č. 1463/10 (trvalý travní porost), parc. č. 1463/12 (trvalý travní porost), parc. č. 1463/13 (trvalý travní porost), parc. č. 1463/14 (trvalý travní porost), parc. č. 1463/15 (trvalý travní porost), parc. č. 1463/16 (trvalý travní porost), parc. č. 1463/26 (trvalý travní porost), parc. č. 1463/27 (trvalý travní porost), parc. č. 1661/1 (lesní pozemek), parc. č. 1661/21 (lesní pozemek), parc. č. 1661/22 (lesní pozemek), parc. č. 1661/23 (lesní pozemek), parc. č. 1661/25 (lesní pozemek), parc. č. 1661/26 (lesní pozemek), parc. č. 1661/27 (lesní pozemek), parc. č. 1661/28 (lesní pozemek), parc. č. 1661/29 (lesní pozemek), parc. č. 1661/30 (lesní pozemek), parc. č. 1661/60 (lesní pozemek), parc. č. 1661/61 (lesní pozemek), parc. č. 1661/62 (lesní pozemek), parc. č. 1661/63 (lesní pozemek), parc. č. 1661/64 (lesní pozemek), parc. č. 1661/65 (lesní pozemek), parc. č. 1661/66 (lesní pozemek), parc. č. 1661/67 (lesní pozemek), parc. č. 1661/68 (lesní pozemek), parc. č. 1661/69 (lesní pozemek), parc. č. 1661/70 (lesní pozemek), parc. č. 1661/71 (lesní pozemek), parc. č. 1661/72 (lesní pozemek), parc. č. 1661/73 (lesní pozemek), parc. č. 1661/74 (lesní pozemek), parc. č. 1661/75 (lesní pozemek), parc. č. 1661/76 (lesní pozemek), parc. č. 1661/77 (lesní pozemek), parc. č. 1667 (trvalý travní porost) vše v katastrálním území Černá Hora.

#### Druh a účel umísťované stavby:

Jedná se o přeložku stávající silnice I/43, která se na začátku i na konci úseku napojuje na stávající komunikaci. Začátek úseku pracovního staničení odpovídá km 19,283 provozního staničení silnice I/43, konec úseku odpovídá km 21,328 provozního staničení silnice I/43, které se vztahuje k datu 1. 1. 2019. Trasa vede nezastavěným územím přes louky a částečně i přes stávající les. Vedením trasy je vynuceno přeložení potoku Žerotínka, která bude nově vedena na levé straně komunikace směrem ze Závisti do Černé Hory. Komunikace bude přes přeložku vodoteče dvakrát přemostěna. Křížení s vodním tokem jsou navržena tak, aby byl minimalizován nutný rozsah. SO 201 Most na I/43 přes biokoridor a přeložku Žerotínky, km 1,44, který zároveň slouží jako biokoridor pro převedení fauny středního vzrůstu. Současně bude pod tímto mostem vedena polní cesta pro přístup ke stávajícím pozemkům. V místě mostů jsou kvůli ochraně vyskytujících se netopýrů navrženy clony, které mají zabránit střetům s vozidly. Přeložkou komunikace jsou zároveň vynuceny přeložky kabelů CETIN.

Stavba včetně souvisejících staveb je dle územního plánu Černá Hora v plochách pro veřejně prospěšnou stavbu dopravní infrastruktury.

Seznam stavebních objektů (dále též „SO“), které **jsou** předmětem územního řízení:

*Objekty přípravy území*

SO 020 Příprava území

*Objekty pozemních komunikací*

SO 101 Silnice I/43

SO 150 Sjezd ze silnice I/43 pro obsluhu pozemků, km 0,35

SO 151 Polní cesta pro přístup k pozemkům

*Mostní objekty a zdi*

SO 201 Most na I/43 přes biokoridor a přeložku Žerotínky, km 1,44

SO 202 Most na I/43 přes přeložku Žerotínky, km 1,70

SO 250 Zárubní stěna u přeložky silnice I/43

SO 251 Zárubní stěna u přeložky Žerotínky

*Vodohospodářské objekty*

SO 320 Přeložka Žerotínky

SO 331 Úprava stávající kanalizace v km 1,48

SO 360 Norné stěny při I/43

*Elektro a sdělovací objekty*

SO 450 Přeložka sdělovacích kabelů

*Objekty pozemních staveb*

SO 761 Clona proti netopýrům v km 1,7

*Objekty úpravy území*

SO 860 Oplocení kolem přeložky silnice I/43

Seznam stavebních objektů, které **nejsou** předmětem územního řízení:

SO 152 Sjezd pro obsluhu pozemků

SO 801 Vegetační úpravy

SO 830 Rekultivace stávající silnice I/43

Umístění stavby na pozemku:

Stavba bude umístěna na výše označených pozemcích v katastrálním území Černá Hora. Podrobnější umístění je vyznačeno v grafické příloze tohoto rozhodnutí (výkres C.3. - koordinační situace, v měřítku 1:2000, viz příloha č. 1 tohoto rozhodnutí). Hranice stavebního pozemku je shodná s územím označeným v daných výkresech jako trvalý a dočasný zábor.

Určení prostorového řešení stavby:

Podrobné řešení vyplývá z níže uvedeného popisu jednotlivých stavebních objektů, které jsou předmětem územního rozhodnutí.

**SO 020 Příprava území**

Součástí stavebního objektu bude sejmutí ornice v plochách trvalého záboru a její odvoz na určené deponie a rozprostření. Dále budou součástí objektu pomocné práce spojené s přípravou staveniště včetně kácení.

## **SO 101 Silnice I/43**

Jedná se o hlavní stavební objekt celého záměru. Směrové vedení hlavní trasy navazuje na předchozí úsek I/43. Kategorie překládané silnice I/43 vychází ze stávajícího šířkového uspořádání. Navržená kategorie je S 9,5/80, tzn. dvoupruhová směrově nerozdělená silniční komunikace, v délce 1,2 km je navržen přídatný pruh pro umožnění předjíždění (ve směru Černá Hora – Závist); šířka jízdního pruhu je 3,50 m, šířka přídatného pruhu je 3,25 m, zpevněná krajnice je 0,75 m. Nezpevněná krajnice v místě osazení směrových sloupků a svodidel je 1,5 m. Odvodnění povrchových srážkových vod je provedeno podélným a příčným sklonem přes nezpevněnou krajnici a svahy zemního tělesa do přilehlých příkopů, které ústí přes norné stěny do Žerotínky. Patní příkopy budou ve vybraných místech opatřeny štěrkovou retenční rýhou o hloubce 1,0 m a šířce 0,50 m.

Ve staničeních km 0,365 000 a 1,780 629 dojde ke křížení s přeloženými sdělovacími kabely CETIN (SO 450). Ve staničení km 0,350 se na levé straně nachází sjezd pro napojení komunikace pro obsluhu pozemků (SO 150).

Trasa překládané komunikace I/43 vede ve stávajícím korytě toku Žerotínky. Vybudováním hlavní trasy je tedy nutná přeložka tohoto toku (jedná se o SO 320). Z důvodu náročného terénu na pravé straně bude trasa Žerotínky převedena na levou stranu komunikace ve směru staničení. Na hlavní trase pak bude nutné vybudovat 2 mosty (SO 201 a SO 202).

Podél stávající komunikace se na levé straně v blízkosti přilehlého lesa nachází přilehlý příkop, který slouží pro odvodnění stávající komunikace a zároveň pro odvedení vody z lesa. Na úrovni staničení překládané komunikace km 0,550 je příkop převeden na druhou stranu stávající komunikace stávajícím trubním propustkem, který je vyústěn do příkopu. Ve staničení km 0,600 na levé straně ve směru staničení dojde k vyústění tohoto stávajícího příkopu do přilehlého příkopu překládané komunikace I/43.

## **SO 150 Sjezd ze silnice I/43 pro obsluhu pozemků, km 0,35**

Jedná se o připojení stávající I/43 na přeloženou silnici I/43 (SO 101). Připojení stávající I/43 na přeložku I/43 se nachází ve staničení km 0,350 na levé straně překládané silnice I/43, bude kategorie S 7,5/30. Základní šířka nezpevněné krajnice je 0,5 m.

## **SO 151 Polní cesta pro přístup k pozemkům**

Jedná se o polní cestu pro přístup k pozemkům, která je převedena pod mostem SO 201. Polní cesta je vedena podél přeložky Žerotínky SO 320. Pod polní cestou bude trubním propustem DN 800 veden levostranný příkop silnice I/43, v místě pravostranného příkopu silnice I/43 bude vybudován brod. Pod mostem a v místě brodu bude obrusná vrstva provedena z kamenné rovnániny, mimo tento úsek bude vozovka ze stmelěných vrstev. Cesta bude kategorie P 4,0/20.

## **SO 201 Most na I/43 přes biokoridor a přeložku Žerotínky, km 1,44**

Účelem mostu je převedení silnice I/43 přes biokoridor, polní cestu pro přístup k pozemkům a koryto Žerotínky. Charakteristika mostu: trvalý, rámový silniční, z železobetonu, monolitický, přímopojížděný. Příčný sklon mostu sleduje sklon vozovky na hlavní trase, jednostranný 2,5 %. Návrh rozpětí a výšky nosné konstrukce vychází z charakteru překážky. Založení mostu je hlubinné na velkopřůměrových pilotách.

### **SO 202 Most na I/43 přes přeložku Žerotínky, km 1,70**

V prostoru pod mostem se nachází koryto Žerotínky. Charakteristika mostu: trvalý, rámový silniční, z železobetonu, monolitický, přesýpaný. Příčný sklon mostu sleduje sklon vozovky na hlavní trase, jednostranný 2,5 %. Návrh rozpětí a výšky nosné konstrukce vychází z charakteru překážky. Založení mostu je hlubinné na velkopřůměrových pilotách.

### **SO 250 Zárubní stěna u přeložky silnice I/43**

Jedná se o zárubní stěnu, která je navržena podél přeložky silnice I/43 (SO 101) v místě, kde svah zářezu zasahuje do ochranného pásma vysokotlakého plynovodu. Navržená zárubní stěna je v rozmezí staničení přeložky I/43 (SO 101) km 0,73 – 0,96. Zárubní stěna je situovaná na levé straně ve směru staničení za přilehlým příkopem. Délka zárubní stěny je 230 m. Zárubní stěna je v celé délce navržena v levotočivém směrovém oblouku.

Svah za zárubní stěnou je vyspádován a navazuje na stávající terén.

Výška zárubní stěny je uvažovaná od průmětu zárubní stěny a levostranného příkopu silnice I/43. Výška stěny se pohybuje v rozmezí 1,5 m – 4,0 m. Bližší specifikace zárubní stěny bude upřesněna na základě podrobného GTP v dalším stupni projektové dokumentace.

### **SO 251 Zárubní stěna u přeložky Žerotínky**

Jedná se o zárubní stěnu, která je navržena podél přeložky Žerotínky (SO 320) před mostem SO 201. Stěna je navržena z důvodu strmého svahu na pravé straně Žerotínky s navázáním na stávající terén. Navržená zárubní stěna je v rozmezí staničení přeložky I/43 (SO 101) km 1,4 – 1,45. Zárubní stěna je situovaná na pravé straně ve směru staničení za přeložkou Žerotínky. Celková délka je 50 m. Zárubní stěna se na konci napojuje na mostní křídlo mostu SO 201.

Svah za zárubní stěnou je vyspádován a navazuje na stávající terén. Výška zárubní stěny je uvažovaná od průmětu zárubní stěny a bermy přeložky Žerotínky. Výška stěny se pohybuje v rozmezí 4,0 m – 4,5 m. Bližší specifikace zárubní stěny bude upřesněna na základě podrobného GTP v dalším stupni projektové dokumentace.

### **SO 320 Přeložka Žerotínky**

Nová trasa silnice I/43 je umístěna do trasy stávajícího koryta Žerotínky. Trasa přeložky, ve směru toku vody, přechází z původní trasy v pravém svahu silničního tělesa a mostní konstrukcí SO 201 podchází pod silničním tělesem společně s biokoridorem. V levém svahu silničního tělesa je koryto přizpůsobeno závěrům zjišťovacího řízení OŽP KÚ Jihomoravského kraje (březen 2018). Koryto je zde navrženo s proměnlivým sklonem nivelety dna, meandrující trasou a proměnlivými sklony svahů koryta. Omezením pro rozsah meandrování a záboru pozemků pro sklony svahů je souběžné ochranné pásmo plynovodu. Do původní trasy v pravém svahu silničního tělesa pak koryto pod silničním tělesem přechází mostní konstrukcí SO 202. V technicky upravených úsecích v pravém svahu silničního tělesa je profil koryta opevněn kamennou rovnatinou, v přírodě bližším tvaru koryta jsou pak opevněny konkávní paty svahů společně se zatravněním, pod mostní konstrukcí SO 202 a v navazujících úsecích rozšířených o bermy je navržena kamenná dlažba do betonu. V trase jsou umístěny dva kamenné skluzy, stabilizované betonovými prahy.

### **SO 331 Úprava stávající kanalizace v km 1,48**

V km 1,48 silnice I/43, se z levé strany se do Žerotínky vlévá přítok ID 10188278, který prochází stávajícím propustkem pod současnou komunikací I/43 a dále je veden v zatrubnění DN 400. Zatrubnění je vyústěno

do Žerotínky. Tok Žerotínka je v místě vyústění zatrubnění překládán. Zatrubnění bude zkráceno a zaústěno do toku pomocí nového výustního objektu. Výust bude obetonována a objekt bude opevněn kamennou rovnaninou. Výustní objekt bude proveden jako šikmý.

### **SO 360 Norné stěny při I/43**

U vyústění přilehlých příkopů do stávajícího či přeloženého koryta Žerotínky jsou navrženy norné stěny. Celkem je navrženo 6 norných stěn. Bližší specifikace těchto norných stěn bude navržena v dalším stupni projektové dokumentace. V prostoru před nornou stěnou musí být vytvořen prostor pro zachycení rozlitého ropného produktu 30 m<sup>3</sup>, pokud to není z technického hlediska možné je možné tento objem snížit na 10 m<sup>3</sup>. Před nornými stěnami jsou umístěny kalové jímky.

### **SO 450 Přeložka sdělovacích kabelů**

Předmětem stavebního objektu je návrh přeložky optického kabelu, optotrubek a metalických kabelů CETIN, které jsou ve střetu s upravovanou komunikací I/43 v katastru Černá Hora. Přeložku bude nutno provést ve třech úsecích stavby. Na začátku úseku v km 0,0 – 0,4, v km 0,7 – 0,8 a na konci úseku v km 1,6 – 1,9. V km 1,4 bude provedeno zabezpečení stávajících kabelů. V třech místech střetu je nutno provést přeložku novými kabely a optotrubkami z důvodu kolize polohy stávajících kabelů s navrhovanou komunikací. Ke střetu dojde s metalickou i optickou sítí a s prázdnými optotrubkami HDPE Ø 40 mm.

### **SO 761 Clona proti netopýrům v km 1,7**

Na základě biologického průzkumu byl v řešené lokalitě zjištěn výskyt netopýrů, proto jsou navrženy clony proti netopýrům s výškou 4,0 m v místech křížení přeložky silnice I/43 s přeložkou potoku Žerotínka. Clony proti netopýrům na mostě SO 201 budou součástí mostu, clony SO 761 budou instalovány do nezpevněné krajnice překládané silnice.

### **SO 860 Oplocení podél přeložky silnice I/43**

Pro zamezení přístupu zvěře z okolí komunikace do prostoru její vozovky bude novostavba silnice I/43 v celé délce po obou stranách oplocena. Oplocení naváže na mostní objekty. Zvěř z okolního území bude oplocením navedena k vybudovanému biokoridoru sloužícím také jako migrační průchod pod silnicí. Oplocení bude osazeno v hraně trvalého záboru stavby v navázání na křídla mostních objektů.

### **SO 152 Sjezd pro obsluhu pozemků**

Jedná se sjezd ze stávající silnice I/43, který bude vybudován až po přeložení silnice I/43. Účelem vybudování tohoto sjezdu je přístup (P 4,0/20) na stávající pozemky. Bude kategorie P 4,0/20. Bylo na něj vydáno rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy, povolení připojení, č.j. JMK 37994/2021 ze dne 9.3.2021, s vyznačením o nabytí právní moci dne 27.3.2021.

### **SO 801 Vegetační úpravy**

Návrh počítá s dosadbou stromů a keřů různých domácích taxonů na starém i novém tělese a podél koryta potoka v rámci záboru stavby. Náhradní výsadba je tematicky rozdělena do částí. Dřevin navržených k odstranění je, s ohledem na nově vzniklé plochy, kam je možné náhradní výsadbu umístit, velké množství.

### Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

S ohledem na charakter stavebních objektů, které jsou předmětem územního rozhodnutí, se vliv stavby projeví v území přímo na nemovitostech dotčených umístěním záměru a dále na sousedních nemovitostech, které mohou být vlivem stavby dotčeny v přípustné míře a to:

- nemovitosti dotčené umístěním stavby v k.ú. Černá Hora – pozemky parc. č. 1454/1, 1454/5, 1454/17, 1455/1, 1455/2, 1455/3, 1455/4, 1455/5, 1455/6, 1455/7, 1455/8, 1455/9, 1455/10, 1455/11, 1455/12, 1455/13, 1455/14, 1455/15, 1455/16, 1455/17, 1455/18, 1455/19, 1455/20, 1455/21, 1455/22, 1455/23, 1455/24, 1455/25, 1455/26, 1455/27, 1455/28, 1455/29, 1455/35, 1455/36, 1455/38, 1455/44, 1455/45, 1455/46, 1455/47, 1455/48, 1455/49, 1455/50, 1455/51, 1455/52, 1455/53, 1456/1, 1456/2, 1456/3, 1456/4, 1458/1, 1458/2, 1459/1, 1459/4, 1459/5, 1459/6, 1459/9, 1459/10, 1459/11, 1459/12, 1459/14, 1459/15, 1460/1, 1460/3, 1460/4, 1461, 1462, 1463/1, 1463/2, 1463/3, 1463/4, 1463/5, 1463/6, 1463/7, 1463/9, 1463/10, 1463/12, 1463/13, 1463/14, 1463/15, 1463/16, 1463/26, 1463/27, 1661/1, 1661/21, 1661/22, 1661/23, 1661/25, 1661/26, 1661/27, 1661/28, 1661/29, 1661/30, 1661/60, 1661/61, 1661/62, 1661/63, 1661/64, 1661/65, 1661/66, 1661/67, 1661/68, 1661/69, 1661/70, 1661/71, 1661/72, 1661/73, 1661/74, 1661/75, 1661/76, 1661/77, 1667,
- sousední nemovitosti v k.ú. Černá Hora - pozemky parc. č. 1451/1, 1451/2, 1451/3, 1451/4, 1452/1, 1452/18, 1454/9, 1454/10, 1454/11, 1454/12, 1454/13, 1454/14, 1454/15, 1454/16, 1459/3, 1463/28, 1463/29, 1508/13, 1509/1, 1509/31, 1509/32, 1509/35, 1509/36, 1509/39, 1509/40, 1509/41, 1509/42, 1509/43, 1509/44, 1509/45, 1509/46, 1509/47, 1509/48, 1509/49, 1509/54, 1509/55, 1691/30, 1691/31, 1691/32, 1691/33, 1691/34, 1691/35, 1691/36, 1691/37, 1691/94.

Území dotčené vlivy záměru bylo v tomto případě vymezeno zejména na základě dokumentace záměru, shromážděných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a vlastníků dopravní a technické infrastruktury.

II. KrÚ podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“) a vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 9 odst. 5 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

#### **povoluje kácení dřevin v k. ú. Černá Hora**

281 ks dřevin rostoucích na pozemcích p. č. 1451/1, 1451/2, 1451/3, 1451/4, 1452/3, 1452/11, 1452/12, 1452/13, 1452/15, 1453, 1454/1, 1454/2, 1454/4, 1454/5, 1454/7, 1454/11, 1454/12, 1454/13, 1454/14, 1454/15, 1454/16, 1454/17, 1455/1, 1455/35, 1455/38, 1456/1, 1456/2, 1456/3, 1456/4, 1456/5, 1456/6, 1456/7, 1457/2, 1457/3, 1459/3, 1459/6, 1459/11, 1459/12, 1460/1, 1460/4, 1463/1, 1463/2, 1463/3, 1463/4, 1463/14, 1463/16, 1463/17, 1467, 1481/5, 1481/6, 1507/1, 1508/13, 1662, 1663/3, 1666/2, 1667 v k. ú. Černá Hora uvedených v Tabulce *Seznam dřevin a zapojených porostů dřevin*, která je přílohou č. 2 tohoto rozhodnutí, a to za níže stanovených podmínek č. 14 – 17.

III. KrÚ podle § 32 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 13/1997 Sb.“), ve spojení s § 9 odst. 5 vyhlášky č. 503/2006 Sb.,

#### **povoluje umístění a provádění stavby v silničním ochranném pásu**

silnice I/43 Brno-Svitavy-Králíky-st. hranice, v místě km 19,6 – 19,7 dle staničení silnice (staničení uvedeno dle silniční databanky – stav ke dni 01.01.2021), tj. ve směru jízdy Brno – Svítavy v úseku začínajícím cca 400 m a končícím cca 500 m za odpočívkami u obce Závist, na pozemcích parc.č. 1661/1 a 1667 v k. ú. Černá Hora, a to z důvodu umístění a provádění stavby „I/43 Lom Černá Hora, přeložka“, **stavebního objektu SO 150 „Sjezd ze silnice I/43 pro obsluhu pozemků, km 0,35“** tak, jak je vyznačeno v projektové dokumentaci akce „I/43 Lom Černá Hora, přeložka“ v příloze č. 2 a „situace“ vyhotovených právníkem osobou

Dopravoprojekt Brno a.s., Brno, Kounicova 271/13, IČ 46347488, pod číslem zakázky 18-016-A1-DUR v 05/2019 (viz příloha č. 1) za níže stanovených podmínek v bodě č. 19.

**Pro umístění stavby, projektovou přípravu a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:**

1. Stavba bude umístěna na pozemcích v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkresy současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, tak jak je zakresleno ve výkresu C.3. - koordinační situační výkres, v měřítku 1:2000 (příloha č. 1), který jsou součástí dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále jen „DÚR“) datované 05/2019, kterou vypracovala společnost Dopravoprojekt Brno a.s., IČ 46347488 Kounicova 271/13, 602 00 Brno, datum květen 2019, č. zakázky 18-016-A1-DUR (dále jen „projekt“); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení.
2. Projektová dokumentace pro další stupeň projednání a pro realizaci stavby bude zpracována v rozsahu daném prováděcí vyhláškou ke stavebnímu zákonu (vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů). Podkladem pro její zpracování bude v územním řízení projednaná a ověřená DÚR a pravomocné územní rozhodnutí.
3. Pro stavební objekty, které dle § 103 odst. 1 písm. e) bod 4 stavebního zákona nevyžadují ke svému provedení další povolení stavebního úřadu, musí být před realizací vypracována dokumentace pro provádění stavby (§ 92 odst. 1 stavebního zákona). Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
4. Stavby uvedené v § 103 odst. 1 písm. e) body 4 až 8 stavebního zákona může provádět jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Zhotovitel je povinen postupovat dle § 160 odst. 2 stavebního zákona.
5. Stavby uvedené v § 103 odst. 1 písm. e) body 4 až 8 stavebního zákona, jedná-li se o stavbu veřejné infrastruktury, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí vydává ten stavební úřad, který vydal povolení stavby (§ 119 odst. 2 stavebního zákona).
6. Stavební objekt SO 860 dle § 103 odst. 1 písm. e) bod 14 stavebního zákona nevyžaduje ke svému provedení další povolení stavebního úřadu, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Zhotovitel je povinen postupovat dle § 160 stavebního zákona.
7. Veškeré vstupy na cizí pozemky musí být předem projednány s jejich vlastníky.
8. Veškeré stávající inženýrské sítě v prostoru staveniště budou před zahájením stavby polohově a výškově vyznačeny. V místě jejich křížení nebo souběhu budou práce prováděny tak, aby nedošlo k jejich poškození. Budou dodržena ochranná a bezpečnostní pásma všech sítí technické infrastruktury.
9. Stavba je situována na území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, je stavebník již od doby přípravy stavby povinen tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Stavebník je povinen ohlásit případné archeologické nálezy příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče (viz § 23 odst. 2 a 5 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a § 176 stavebního zákona).
10. V dalším stupni projektové dokumentace bude dodržen druh a účel stavby, základní parametry jejího prostorového řešení a umístění, uvedené v popisu stavby ve výrokové části tohoto rozhodnutí a obsažené v textové části DÚR ověřené v územním řízení.

11. Další stupeň projektové dokumentace bude projednán s vlastníky technické a dopravní infrastruktury v souladu s jejich stanovisky vydanými pro územní řízení.
12. Další stupeň projektové dokumentace bude projednán s dotčenými orgány v souladu s jejich stanovisky a závaznými stanovisky vydanými pro územní řízení.
13. Při zpracování dalšího stupně projektové dokumentace je nutné řídit se vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.
14. Za pokácené dřeviny bude před kolaudací stavby „I/43 Lom Černá Hora, přeložka“ provedena adekvátní náhradní výsadba.
15. Kácení předmětných dřevin bude provedeno především v době vegetačního klidu (listopad-březen).
16. Dřeviny, které zasáhnou do prostoru dočasného záboru stavby, budou chráněny před poškozením v souladu s normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině — Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
17. Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby a až po vzniku práva provést výše uvedený stavební záměr podle stavebního zákona.
18. Budou dodrženy podmínky Koordinovaného stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí č.j. JMK 125 383/2019 ze dne 30.8.2019  
- z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:  
V rámci výstavby záměru požadujeme realizovat účinná opatření na snížení prašnosti a prašný náklad při přesunech řádně zaplachtovat. V případě recyklace materiálu na místě stavby je nutné, aby provozovatel recyklační linky stavebních a demoličních odpadů byl držitelem povolení provozu na tuto technologii v souladu s ust. § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb.
19. Budou dodrženy podmínky stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy č.j. JMK 50423/2021 ze dne 1.4.2021: Umístění a provádění stavby v silničním ochranném pásmu silnice I/43 je přípustné za těchto podmínek:
  - 1) Stavba bude umístěna v souladu s výše specifikovanou projektovou dokumentací.
  - 2) Po celou dobu provádění stavby v ochranném pásmu silnice nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na silnici I/43 a nesmí být ohrožena stabilita tělesa silnice I/43.
  - 3) Při provádění prací musí být respektovány zákazy definované v § 19 zákona o pozemních komunikacích. Silnici je zakázáno znečišťovat nebo poškozovat. Na silnici je též zakázáno zejména neoprávněně odstraňovat, zakrývat, přemísťovat, osazovat nebo pozměňovat dopravní značky a dopravní zařízení, anebo na nich cokoliv umísťovat. Na silnici I/43 nesmí být bez povolení silničního správního úřadu prováděny stavební práce, umísťovány žádné věci, zařízení ani materiál či zřizovány nové sjezdy.
20. Budou dodrženy podmínky Koordinovaného stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí č.j. JMK 125 383/2019 ze dne 30.8.2019  
-z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích:  
K dalšímu stupni projektové dokumentace Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, sděluje, že podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona o pozemních komunikacích a v souladu s § 15 stavebního zákona je pověřen výkonem působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic I. třídy s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy, a ve věci vydání stavebního povolení na stavební objekty budoucích součástí silnice I/43 bude příslušným speciálním stavebním úřadem.  
V souvislosti s členěním stavby na stavební objekty Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, upozorňuje, že stavební objekty, ke kterým bude speciálním stavebním úřadem, musí zahrnovat pouze součásti silnice, definované v §§ 12a 14 zákona o pozemních komunikacích.  
Umístění svodidel a trvalé dopravní značení podléhá stanovení místní úpravy provozu dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů; stanovení místní úpravy provozu pak bude jedním z podkladů pro vydání stavebního povolení.

21. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Blansko, odboru životního prostředí, č.j. MBK 58967/2019 ze dne 14.11.2019 (souhlas do zásahu VKP):

1. Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno, IČO 46347488, datum květen 2019, č. zakázky 18-016-AI-DUR (dále jen „projekt“).
2. Při provádění stavebních prací bude postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin (k poškození dřevin rostoucích v břehovém porostu podél vodního toku mimo místo stavby a v lese) a ke zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky a ekonomicky dostupnými prostředky.
3. V rámci stavby nesmí dojít k provádění terénních úprav mimo místo stavby, ukládání výkopového materiálu ve VKP, k odvodňování podmáčených pozemků, k ukládání odpadů a materiálu mimo určená místa, ani k vjížděním stavebních strojů mimo místo stavby - na svahy porostlé původní luční vegetací (tj. lokalita 3 — viz projekt).
4. Koryto přeložky vodního toku bude realizováno s přírodě blízkou kynetou toku, s proměnlivým sklonem břehů a s přírodním charakterem koryta.
5. Dřeviny, které zasáhnou do prostoru dočasného záboru stavby budou chráněny před poškozením v souladu s normou ČSN 839061 — ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
6. Kácení dřevin na území VKP bude provedeno pouze v nezbytně nutném rozsahu, za pokácené dřeviny bude provedena adekvátní náhradní výsadba před kolaudací stavby. Pro náhradní výsadbu dřevin podél přeložky vodního toku a nového úseku silnice I/43 budou použity domácí druhy, pro výsev travinobylinného patra bude použito osivo obdobného složení, jaké mají louky v daném území.
7. Žadatel předloží zdejšímu orgánu ochrany přírody k posouzení zpracovaný návrh náhradní výsadby dřevin podél přeložky vodního toku a nového úseku silnice I/43, a to před vydáním územního rozhodnutí pro tuto stavbu. (KrÚ uvádí, že návrh náhradní výsadby dřevin byl předložen a vydáno stanovisko č.j. MBK 20422/2020 ze dne 27.4.2020 – bez námitek).
8. Jakákoli změna oproti předloženému projektu musí být se zdejším orgánem ochrany přírody předem projednána.

22. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Blansko, odboru životního prostředí, č.j. MBK 16964/2020 ze dne 31.3.2020:

1. Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno, IČO 46347488, datum květen 2019, č. zakázky 18-016-AI-DUR (dále jen „projekt“).
2. Žadatel předloží zdejšímu orgánu ochrany přírody k posouzení zpracovaný návrh náhradní výsadby dřevin podél přeložky vodního toku a nového úseku silnice I/43, a to před vydáním územního rozhodnutí pro tuto stavbu. Výsadba dřevin bude realizována před ukončením (kolaudací) této stavby. V případě ukončení stavby v době vegetačního klidu (listopad — březen) bude náhradní výsadba provedena do dvou měsíců po skončení období vegetačního klidu (tj. do konce května). (KrÚ uvádí, že náhradní výsadba předložena a vydáno stanovisko MBK 20422/2020 ze dne 27.4.2020 bez námitek)
3. Případné změny ve vzhledu stavby nesmějí být provedeny bez souhlasu orgánu ochrany přírody.

23. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Blansko, odboru životního prostředí, č.j. MBK 52296/2019 ze dne 9.10.2019:
1. Během stavby nedojde ke znečištění vod ropnými látkami. Musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům ropných látek.
  2. Stroje používané při výstavbě musí být ve velmi dobrém technickém stavu, který je třeba trvale sledovat a pravidelně kontrolovat. Technický stav musí být pravidelně kontrolován jednak denně obsluhou, týdně nadřízeným technikem. Zjištěné závady musí být ihned odstraněny. Údržba a opravy mechanismů nesmí být prováděny na území ochranného pásma.
  3. Stroje, u kterých je možný únik pohonných hmot a olejů musí být vybaveny dostatečně velkými nepropustnými vanami k zachycení uniklých produktů a minimálně dvěma pytli sorbentů.
  4. Případný únik závadných látek na terén v prostoru zařízení musí být neprodleně sanován.
  5. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Přebytková zemina bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu.
  6. Bude respektováno vyjádření správce vodního toku Lažánka - Lesů České republiky s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno č.j. LČR 952/002781/2019 ze dne 28.6.2019.
  7. Objekty SO 320 Přeložka Žerotínky, je dle § 55 vodního zákona vodní díla, která povoluje vodoprávní úřad (v případě společného povolení vydává vodoprávní úřad závazné stanovisko).
  8. Pro provádění stavby bude zpracován a předložen ke schválení havarijní plán.
  9. Po dokončení stavebních prací bude dotčené území co nejrychleji uvedeno do původního stavu.
24. Budou dodrženy podmínky vyjádření Povodí Moravy č.j. PM-34654/2019/5203/FM ze dne 17.9.2019: Přeložkou vodního toku a následným přemostěním se nesmí zhoršit odtokové poměry v dané lokalitě.
25. Budou dodrženy podmínky stanoviska Policie ČR, KŘP JMK, Odbor služby dopravní policie; stanovisko z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu č.j. KRPB-157089-1/ČJ-2019-0600DP-SED ze dne 26.9.2019:
- SO 150, sjezd ze silnice v km 0,350 je navržen a bude užíván jako nekomerční, pro obsluhu pozemků k výjimečnému užití s minimální dopravní zátěží
  - na vozidla odbočující ze sil. č. I/43 vlevo na sjezd bude zajištěn rozhled alespoň na délku předepsanou pro zastavení vozidla.
26. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Lesy České republiky, s.p., č.j. LCR144/002315/2021 ze dne 22.6.2021:
- 1) Stavba bude umístěna dle předložené situace k našemu vyjádření č.j. LCR144/001893/2019 ze dne 1.8.2019 včetně navrhovaného oplocení.
  - 2) Ke křížení toku je nutné vyjádření LČR, s.p., Správy toků —oblast povodí Dyje.
  - 3) Zánikem stávající silnice nedojde ke zrušení vjezdu na pozemku p. č. 1663/1, k.ú. Černá Hora.
  - 4) K dotčeným lesním pozemkům bude vydáno Rozhodnutí o trvalém odnětí a dočasném odnětí po dobu stavby, popřípadě i rozhodnutí o následném omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa. Lesní pozemky bez vydaného rozhodnutí nebudou využívány ani k pojezdu techniky. Pokud si příjezd na staveniště přes lesní pozemky vyžádá kácení dřevin (jedná se i o stromky mladé, které lze přejet technikou) je nutné tuto výměru zahrnout do Rozhodnutí o dočasném odnětí.
  - 5) Výkup pozemků bude proveden před zahájením prací. Výkup pozemků bude řešen dle podmínek Lesů ČR, s.p. K pozemkům, ve správě LČR, s.p., používaných jen dočasně bude před zahájením stavby uzavřena Smlouva o nájmu (pachtu).
  - 6) Nájemní (pachtovní) smlouva bude uzavřena dříve než dojde ke stavebním pracím.
  - 7) Kácení stromů na lesním pozemku bude projednáno s revírníkem Ing. Musilem, mobil 724 525 137.

- 8) Přilehlé lesní pozemky nebudou využívány k ukládání stavebního materiálu, přebytečné zeminy, či odpadu.
- 9) Při realizaci je nutno dodržovat základní povinnosti k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa dle zákona č. 289/1995 Sb.
27. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Lesy České republiky, s.p., Správa toků-oblast povodí Dyje, správce Žerotínky, č.j. LCR952/002781/2019 ze dne 28.6.2019:
- další fázi stavebního řízení bude správci VT předložena PD—DPS k odsouhlasení,
  - stavbou nesmí dojít k dotčení práv správce VT daných zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění,
  - křížení VT bude provedeno v souladu s ČSN 75 21 30,
  - nové vybudované mostní objekty a propustky budou navrženy na průtok Q100 s patřičnou rezervou, nové koryto VT bude podélně a příčně stabilizováno a navrženo na průtok Q 20-50 m3/s,
28. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Ministerstva obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, č.j. 93804/2019-1150-OÚZ-BR ze dne 24.7.2019:
- tři týdny před zahájením stavby žádáme o zaslání přesného termínu realizace akce a schváleného návrhu dopravního opatření na adresy: Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové kapitán Ing. Pavel Jenáček, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové,
  - Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc Dobrovského 6 771 11 Olomouc nebo faxem na tel. č. 973 401 556 (kontaktní osoba Regionálního střediska vojenské dopravy Olomouc, prap. Regmund - tel. 973 401 554, mob. 724 006 068, email: [vd\\_olomouc@army.cz](mailto:vd_olomouc@army.cz)).
29. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí č.j. JMK 33753/2020 ze dne 23.2.2020:
- 1/ Tento souhlas neopravňuje k jakémukoliv vlastním dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa a na nich rostoucích lesních porostů do doby nabytí právní moci stavebního povolení pro výše uvedenou stavbu.
- 2/ Před vydáním stavebního povolení požádá investor orgán státní správy lesů o vydání rozhodnutí o trvalém a dočasném odnětí PUPFL podle § 13 a § 16 lesního zákona.
30. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí č.j. JMK 73818/2020 ze dne 29.5.2020, zákon č. 334/1992 Sb, ve znění pozdějších předpisů, označen jako „zákon“:
- A) Souhlas k dočasnému a trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF se vymezuje na těchto částech pozemků v k. ú. 619825 Černá Hora**

k. ú.	pozemek p.č.	výměra pozemku (m <sup>2</sup> )			BPEJ	třída ochrany	druh pozemku	
		celková	odnímaná trvale	odnímaná dočasně				
Černá Hora	1455/1	2 267	30		3.47.12	IV.	TTP	
	1455/2	835	1		3.47.12	IV.	TTP	
	1455/3	1 152	40		3.47.12	IV.	TTP	
	1455/4	4 392	1 690		3.47.12	IV.	TTP	
	1455/6	606	348		3.47.12	IV.	TTP	
	1455/7	538	314		3.47.12	IV.	TTP	
	1455/8	1 228		489		3.47.12	IV.	TTP
				258		3.47.42	IV.	
	1455/9	2 914		71		3.47.12	IV.	TTP
				1 785		3.47.42	IV.	
	1455/10	877	562		3.47.42	IV.	TTP	
1455/11	1 537	945		3.47.42	IV.	TTP		

k. ú.	pozemek p.č.	výměra pozemku (m <sup>2</sup> )			BPEJ	třída ochrany	druh pozemku
		celková	odnímaná trvale	odnímaná dočasně			
Černá Hora	1455/12	879	515		3.47.42	IV.	TTP
	1455/13	914	537		3.47.42	IV.	TTP
	1455/14	1 035	593		3.47.42	IV.	TTP
	1455/15	1 840	1 016		3.47.42	IV.	TTP
	1455/16	2 245	1 165		3.47.42	IV.	TTP
	1455/17	1 099	540		3.47.42	IV.	TTP
	1455/18	1 185	560		3.47.42	IV.	TTP
	1455/19	1 238	560		3.47.42	IV.	TTP
	1455/20	1 117	478		3.47.42	IV.	TTP
	1455/21	1 268	526		3.47.42	IV.	TTP
	1455/22	1 180	476		3.47.42	IV.	TTP
	1455/23	677	206		3.47.42	IV.	TTP
	1455/24	1 471	446		3.47.42	IV.	TTP
	1455/25	695	156		3.47.42	IV.	TTP
	1455/26	647	124		3.47.42	IV.	TTP
	1455/27	727	166		3.47.42	IV.	TTP
	1455/28	678	158		3.47.42	IV.	TTP
	1455/29	1 391	157		3.47.42	IV.	TTP
	1455/35	722	135		3.47.12	IV.	TTP
	1455/36	159	95		3.47.12	IV.	TTP
	1455/38	120	77		3.47.12	IV.	TTP
	1455/44	433	153		3.47.12	IV.	TTP
			109		3.47.42	IV.	
	1455/45	840	380		3.47.12	IV.	TTP
			376		3.47.42	IV.	
	1455/46	704	200		3.47.12	IV.	TTP
			359		3.47.42	IV.	
	1455/47	1 133	157		3.47.12	IV.	TTP
			653		3.47.42	IV.	
	1455/48	1 458	24		3.47.12	IV.	TTP
			796		3.47.42	IV.	
	1455/49	845	440		3.47.42	IV.	TTP
	1455/50	818	405		3.47.42	IV.	TTP
	1455/51	1 350	588		3.47.42	IV.	TTP
1455/52	1 406	645		3.47.42	IV.	TTP	
1455/53	725	332		3.47.42	IV.	TTP	
1456/1	454	12		3.47.12	IV.	TTP	
1456/2	375	34		3.47.12	IV.	TTP	
1456/3	142	14		3.47.12	IV.	TTP	
1456/4	136	13		3.47.12	IV.	TTP	
1458/1	320	317		3.47.12	IV.	TTP	
1459/1	16 059	7 167		3.47.12	IV.	TTP	
1459/4	714	706		3.47.12	IV.	TTP	

k. ú.	pozemek p.č.	výměra pozemku (m <sup>2</sup> )			BPEJ	třída ochrany	druh pozemku
		celková	odnímaná trvale	odnímaná dočasně			
Černá Hora	1459/5	510	506		3.47.12	IV.	TTP
	1459/6	40	19		3.47.12	IV.	TTP
	1459/9	2 042	806		3.47.12	IV.	TTP
	1459/10	2 137	99		3.47.12	IV.	TTP
	1459/11	2 766	2 474		3.47.12	IV.	TTP
	1459/12	1 936	671		3.47.12	IV.	TTP
			1 265		3.40.78	V.	
	1459/14	191	191		3.40.78	V.	TTP
	1460/1	740	741		3.47.12	IV.	TTP
	1460/4	434	433		3.47.12	IV.	TTP
	1461	435	435		3.47.12	IV.	TTP
	1462	193	1		3.40.78	V.	TTP
			192		3.08.50	V.	
	1463/1	3 132	306		3.40.78	V.	TTP
	1463/2	1 064	707		3.40.78	V.	TTP
	1463/3	93	23		3.40.78	V.	TTP
	1463/4	2 132	745	1 008	3.40.78	V.	TTP
	1463/5	726	545	133	3.40.78	V.	TTP
			16		3.08.50	V.	
	1463/6	781	296		3.40.78	V.	TTP
			485		3.08.50	V.	
	1463/7	493	419		3.08.50	V.	TTP
			74		3.40.78	V.	
	1463/9	108	108		3.40.78	V.	TTP
	1463/10	26	26		3.40.78	V.	TTP
	1463/12	1 758		1 348	3.40.78	V.	TTP
	1463/13	586	3	426	3.40.78	V.	TTP
	1463/14	2 746	56	1 951	3.40.78	V.	TTP
			156	3.12.10	II.		
1463/15	996		961	3.12.10	II.	TTP	
1463/16	2 041		92	3.12.10	II.	TTP	
1463/26	901		4	3.12.10	II.	TTP	
1463/27	115		48	3.12.10	II.	TTP	
1667	6 522	3 666		5.30.14	IV.	TTP	
<b>celkem</b>	<b>X</b>	<b>101 189</b>	<b>44 407</b>	<b>6 127</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>celkem za BPEJ</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>1 261</b>	<b>3.12.10</b>	<b>II.</b>	<b>X</b>
			<b>18 651</b>	<b>0</b>	<b>3.47.12</b>	<b>IV.</b>	
			<b>16 632</b>	<b>0</b>	<b>3.47.42</b>	<b>IV.</b>	
			<b>3 666</b>	<b>0</b>	<b>5.30.14</b>	<b>IV.</b>	
			<b>1 112</b>	<b>0</b>	<b>3.08.50</b>	<b>V.</b>	
<b>4 346</b>	<b>4 866</b>	<b>3.40.78</b>	<b>V.</b>				
<b>Pozemky, na něž se vztahuje tento souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF, jsou graficky vyznačeny v samostatné příloze č. x ve formátu PDF, která obsahuje dvě strany a je nedílnou součástí tohoto závazného stanoviska.</b>							

## **B) Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF se uděluje za těchto podmínek:**

- 1) Tento souhlas je udělován pouze pro uvedený účel a odnímanou zemědělskou půdu nelze využít jiným nezemědělským způsobem. V případě odstoupení od realizace záměru musí zůstat odnímaná půda i nadále zemědělskou půdou.
- 2) Dle ust. § 11 odst. 4 zákona povinný k platbě odvodů:
  - a) **doručí kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas k odnětí podkladem, a to do 6 měsíců ode dne jeho nabytí právní moci orgánu ochrany ZPF MěÚ Blansko a orgánu ochrany ZPF krajského úřadu,**
  - b) **písemně oznámí zahájení realizace záměru nejpozději 15 dnů předem orgánu ochrany ZPF MěÚ Blansko a orgánu ochrany ZPF krajského úřadu.** Za zahájení realizace záměru se z hlediska zájmů ochrany ZPF považuje zahájení skrývky ornice.
- 3) Před zahájením stavební činnosti budou vytýčeny hranice trvalého odnětí půdy ze ZPF a bude zabezpečeno, aby hranice staveniště nebyly narušovány či svévolně posunovány na okolní přilehlé pozemky ZPF.
- 4) Veškeré plochy pro objekty zařízení staveniště a manipulační plochy budou zřízeny na předmětných částech trvale odnímaných pozemků.
- 5) Během realizace záměru budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.
- 6) V souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona právnická a fyzická osoba provádějící stavební činnost provede v celé ploše dočasně i trvale odnímané v příloze č. 2 tohoto závazného stanoviska. (Stanoveno na základě doloženého pedologického průzkumu, zpracovatel Dr. Ing. Milan Sáňka, IČ 60360810, listopad 2017).
- 7) V souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona bude hospodárné využití skryté ornice zajištěno následujícím způsobem:
  - a) skrývka ornice bude v kubatuře cca 2 545 m<sup>3</sup> využita v rámci rekultivace části stávající silnice I/43 v rozsahu cca 0,848 ha. V této ploše, kde bude odstraněn stávající asfaltový kryt a nestmelené podkladní vrstvy, bude po rozprostření vrstvy ornice povrch zatravněn.
  - b) skrývka ornice bude v kubatuře cca 10 125 m<sup>3</sup> uložena na ploše odnímaných pozemků a následně využita pro ohumusování svahů komunikace.
  - c) skrývka ornice v kubatuře 1 838 m<sup>3</sup> bude uložena na deponii v místě stavby a následně bude využita v rámci technické části zpětné zemědělské rekultivace dočasně odňatých zemědělských pozemků, která bude následovat po ukončení účelu dočasného odnětí půdy.
- 8) O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením, využitím, ochranou a ošetřováním ornice se povede protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání ornice. Kopii protokolu doručí stavebník orgánu ochrany ZPF MěÚ Blansko při kolaudaci stavby.

## **C) Plán rekultivace**

V souladu s ust. § 9 odst. 8 písm. c) zákona schvaluje orgán ochrany ZPF krajského úřadu předložený „Plán rekultivace“ (viz. příloha č. 4 předložené žádosti, Návrh plánu rekultivace), podle kterého bude předmětná dočasně odňatá část pozemku (6 127 m<sup>2</sup>) rekultivována zpět do ZPF.

Plán rekultivace je označen razítkem krajského úřadu s parafou a bude uložen v jednom paré u orgánu ochrany ZPF MěÚ Blansko společně s žádostí o odnětí půdy ze ZPF. Kopie plánu rekultivace bude uložena u orgánu ochrany ZPF krajského úřadu.

#### **D) Vymezení platby odvodů za trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF**

**V souladu s ust. § 11a odst. 1 písm. b) zákona se odvody za trvale odnímanou půdu o výměře 44 407 m<sup>2</sup> nepředepisují, neboť se jedná o trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF „pro stavby dálnic, silnic a místních komunikací, včetně jejich součástí“.**

**Za dočasné odnětí zemědělské půdy ze ZPF o výměře 6 127 m<sup>2</sup> se vymezuje platba odvodů v souladu s ust. § 11 odst. 1 zákona.**

Podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 441/2013 Sb., oceňovací vyhlášky, je základní cena zemědělských pozemků s přiřazenou BPEJ (bonitovanou půdně ekologickou jednotkou):

- 3.12.10 stanovena ve výši 14,61 Kč/m<sup>2</sup>,
- 3.40.78 stanovena ve výši 1,24 Kč/m<sup>2</sup>,

Podle vyhlášky č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění pozdějších předpisů, jsou pozemky s přiřazenou BPEJ:

- 3.12.10 zařazeny do II. třídy ochrany, při výpočtu odvodu byl proto použit koeficient třídy ochrany 6,
- 3.40.78 zařazeny do V. třídy ochrany, při výpočtu odvodu byl proto použit koeficient třídy ochrany 3,

Při výpočtu odvodů nebyla použita žádná ekologická váha vlivu podle části B zákona.

Dle ust. § 11 odst. 7 není-li rozhodnutí o odvodech vydáno po zahájení realizace záměru, částka odvodů odpovídající období do vydání rozhodnutí o odvodech se přičte k první platbě odvodů, a to počínaje dnem zahájení realizace záměru.

Dle ust. § 11b odst. 1 se odvody za zemědělskou půdu dočasně odňatou ze ZPF platí každoročně až do doby ukončení rekultivace podle schváleného plánu rekultivace. Odvody za dočasné odnětí zemědělské půdy ze ZPF se stanoví za každý kalendářní rok trvání odnětí půdy jako stý díl částky skutečné výše odvodů za odnětí zemědělské půdy ze ZPF na dotčeném pozemku.

V souladu s ust. § 9 odst. 9 zákona se výše odvodů za dočasné odnětí zemědělské půdy ze ZPF vymezuje orientačně (na podkladě doloženého výpočtu odvodů) ve výši 1 286,00 Kč (slovy: jedentisícdvěstěosmdesátšestkorunčeských) za rok.

Dle ust. § 11 odst. 2 zákona o výši odvodů za odnětí zemědělské půdy ze ZPF rozhodne orgán ochrany ZPF MěÚ Blansko podle přílohy zákona po zahájení realizace záměru.

Dle ust. § 11 odst. 3 zákona se bude při rozhodování o odvodech vycházet z právního stavu ke dni nabytí právní moci prvního rozhodnutí vydaného ve věci podle zvláštního právního předpisu (stavební zákon).

31. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Blansko, odboru životního prostředí, č.j. MBK 43222/2019 ze dne 19.8.2019:

1. Množství předpokládaných druhů odpadů bude upřesněno v následujícím stupni projektové dokumentace (DSP).
2. Stavebník předloží doklady o předání odpadů z realizace stavby oprávněné osobě v rozsahu odpovídající průběžné evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady (S 39 odst. 1 zákona o odpadech), a dále doklady o využití / odstranění odpadů v konkrétním zařízení v rozsahu platném pro přejímku odpadů do zařízení, a to pro konkrétní množství těchto druhů odpadů.

32. Budou dodrženy podmínky vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví EG.D, a.s. (dříve E.ON Distribuce, a.s.) a podmínkách práce v jeho blízkosti, vydaného EG.D, a.s., poskytování informací k sítím, pod zn. D8610-26105857 ze dne 29.3.2021:
- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace.
  - Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a toto bude odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
  - Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců EG.D, a.s. (dále jen EGD). Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Roman Holík, tel.: 733670250, mail: roman.holik@egd.cz.
  - Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
  - Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.
  - Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a zneprístupnění zařízení distribuční soustavy.
  - Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Nonstop linky EGD 800 22 55 77.
33. Budou dodrženy podmínky vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) vlastnictví EG.D, a.s., vydaného EG.D, a.s., regionální správa Prostějov, pod zn. S46170-27032285 ze dne 29.3.2021:
- V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
    - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob;
    - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
  - Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
  - Výkopové práce v blízkosti podpěrných bodů nadzemního vedení VN provádět v min. vzdálenosti 3 m od těchto bodů tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob.
  - V ochranném pásmu nadzemního vedení VN zůstane zachována stávající niveleta terénu.
  - Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu

kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, a.s. (dále jen EGD).

- Provádění zemních prací v OP kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů pracovníka EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhradzujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN normám.
- Přizvání zástupce EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
- Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 6005.
- Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno: a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky; b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce; c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m; d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
- V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
- Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.

34. Budou dodrženy podmínky vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací obchodní společnosti CETIN a.s. vydaného pod č.j. 693597/21 ze dne 14.06.2021:

- Stávající SEK je nutné přeložit v souladu s předloženou PD mimo novou komunikaci. S navrženými trasami překládky SEK souhlasíme.

Přeložení SEK řeší rámcová smlouva mezi ŘSD a společností CETIN uzavřená dne 29.7.2015. Z výše uvedené rámcové smlouvy vyplývá povinnost ŘSD předložit schválené podklady a požádat o zpracování návrhu překládky před výběrovým řízením na zhotovitele hlavní stavby.

Podklady pro realizaci překládky předejte a ohledně uzavření smlouvy kontaktujte paní Ludmilu Uhrovou, tel. č. 238 462 454, e-mail: ludmila.uhrova@cetin.cz v termínu dle rámcové smlouvy.

Součástí zadávacích dokladů pro výběrové řízení zhotovitele stavby musí být návrh překládky společnosti CETIN a návrh smlouvy o realizaci překládky.

Vybraný zhotovitel musí mít z výběrového řízení povinnost uzavřít se společností CETIN smlouvu o realizaci překládky, a to podle návrhu smlouvy o realizaci překládky a ceny, které budou součástí výběrového řízení.

- V místech nových vjezdů a parkovacích stání uložte kabelové vedení do chrániček. Založte rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5m za okraj zpevněné pojezděné plochy.
- V místech spojek a odbočení kabelové trasy nezřizujte souvislé pojezděné plochy.
- Řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí tohoto územního rozhodnutí (příloha č. 3)
- Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- Pro účely přeložení SEK dle předcházejícího bodu tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

35. Budou dodrženy podmínky stanoviska obchodní společnosti GasNet Služby, s.r.o., vydaného pod zn. 5002345198 ze dne 28.4.2021:

v oblasti plánované stavby (dle předložené situace) prochází vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 300, včetně příslušenství.

Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 300 je 40 m na obě strany od plynovodu. Ochranné pásmo VTL plynovodů je 4 m na obě strany od plynovodu.

POŽADAVKY NA REALIZACI STAVBY:

KOMUNIKACE:

- v souběhu s VTL plynovodem vést min. 4 m od plynovodu;
- křížení se dle předložené PD nepředpokládá;
- při rekultivaci stávající komunikace nesmí dojít k poškození našeho zařízení;

UZAVŘENÉ OBJEKTY:

- lze situovat mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu;

CHODNÍKY:

- v souběhu s VTL plynovodem vést min. 4 m od plynovodu;

ODSTAVNÉ, ZPEVNĚNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY: - situovat min. 4 m od plynovodu;

OPLOCENÍ:

- oplocení v souběhu s VTL plynovodem vést mimo ochranné pásmo VTL plynovodu - 4 m od plynovodu;
- oplocení v místě křížení s VTL plynovodem (v rozsahu ochranného pásma VTL plynovodu - 4 m na obě strany od plynovodu) musí být bez podezdívky a musí být zhotoveno z lehkého rozebíratelného materiálu (klasické drátěné); - sloupky oplocení v místě křížení umístit min. 2 m od kraje plynovodu na obě strany; - bránu/branku lze situovat min. 4 m od VTL plynovodu;

MOSTY, PROPUSTKY:

- nejbližší okraj mostu / propustky situovat min. 4 m od VTL plynovodu;

SJEZDY:

stávající sjezdy nepřibližovat k VTL plynovodu; nové sjezdy situovat min, 4 m od VTL plynovodu;

PRŮZKUMNÉ VRTY:

vrty menšího průměru realizovat min. 4 m od VTL plynovodu; vrty většího průměru realizovat min. 10 m od VTL plynovodu;

TERÉNNÍ ÚPRAVY:

- provádět min. 4 m od VTL plynovodu;

#### PROTIHLUKOVÁ STĚNA / CLONA:

v souběhu s VTL plynovodem vést mimo ochranné pásmo VTL plynovodu - 4 m od plynovodu; - křížení s plynovodem se dle předložené PD nepředpokládá;

#### OPĚRNÁ ZEĎ:

situovat min. 4 m od plynovodu; opěrnou zdí není povoleno křížit VTL plynovod;

#### DOPRAVNÍ ZNAČKY:

- lze umístit min. 4 m od VTL plynovodu;

Přeložky IS v případě dotyku s VLT plynovodem řešit TPG 702 04, tab. 9;

VODOVODNÍ POTRUBÍ: křížení: min. 0,3 m souběh: min. 3 m

Nejmenší vzdálenost stěny vodovodní šachty / studny od stěny plynovodu je 4 m.

#### RETENČNÍ NÁDRŽ

- retenční nádrž lze situovat min. 15 m od VTL plynovodu DN 300;

#### KANALIZACE:

křížení: min. m, Plynovod, nebo křížené vedení musí být uloženo v chrániče nebo ochranné trubce přesahující vnější obrys zařízení po obou stranách 2 m, Chránička se neinstaluje, je-li nejmenší vzdálenost mezi plynovodem a stokami a kanalizačními přípojkami (mimo tlakových) větší než 1 m a je-li plynovod nad kanalizační přípojkou a stokou. V případě použití hrdlových trubek nesmí být v chrániče umístěn spoj, souběh: min, 4 m

Nejmenší vzdálenost stěny kanalizační šachty a ČOV od stěny plynovodu je 4 m. Vsakovací prostor situovat min. 4 m od VTL plynovodu,

ČOV situovat min. 15 m od VTL plynovodu DN 300; sedimentační nádrže situovat min. 10 m od VTL plynovodu;

#### KABELY TRAKČNÍ A OSTATNÍ SILNOPROUDÉ NN, VN:

křížení: min. 0,3 m, přičemž kabel musí být uložen v tvárnice chrániče nebo korýtku v délce 2 m od potrubí na obě strany souběh: min. 4 m

Elektroskříň situovat min. 4 m od VTL plynovodu.

#### VRCHNÍ VEDENÍ VN:

- při výměně podpěrných bodů kus za kus na stejném místě - zachovat stávající vzdálenost od VTL plynovodu (v rozsahu bezpečnostního pásma nepřibližovat k VTL plynovodu; nové podpěrné body na nových místech situovat mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu; souběh a křížení plynovodu s venkovním elektrickým vedením bude souladu s TPG 702 04, zejména v bodech 20.4.2 a 20.4.3; uzemnění podpěrných bodů vést směrem od VTL plynovodu min. 10 m;

#### VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (VO):

- nové sloupy VO umístit 10 m od VTL plynovodu; nejmenší vzdálenost mezi povrchem plynovodu a kabelem NN při křížení je 0,3 m; kabel NN se ukládá do tvárnice chráničky nebo do korýtku v délce 2 m od plynovodu na obě strany; nejmenší vzdálenost mezi povrchem potrubí plynovodu a kabelem NN při souběhu jsou 4 m; vzhledem ke katodické ochraně VTL plynárenského zařízení je nutné zemnicí pásy sloupů VO vést směrem na druhou stranu od vedení VTL plynovodu;

#### KABELY SDĚLOVACÍ:

křížení: min. 0,3 m, přičemž kabel musí být uložen v tvárnice chráničky nebo korýtku délce 2 m od potrubí na obě strany souběh: min, 2 m

Rozvaděč/kabelovou komoru situovat min, 4 m od VTL plynovodu.

#### VEGETAČNÍ ÚPRAVY:

výsadbu stromů a keřů provádět min. mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4 od plynovodu); zatravnění bez omezení;

#### VŠEOBECNÉ PODMÍNKY:

před zahájením prací Vám naše zařízení vytyčíme „žádost o vytyčení se nachází na internetových stránkách <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>;

případné výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) provádět pokud možno ručně s ohledem na existenci našeho zařízení; nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.);

- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu; v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál;

- případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd.) umístit min. 30 m VTL plynovodu DN 300; po dobu výstavby požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou);

- pracovníky, kteří budou provádět práce, prokazatelně seznámit s trasou a umístěním našeho zařízení; před záhozem v místě styku s VTL plynovodem a před dokončením stavby přizvat zaměstnance GasNet Služby, s.r.o. ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek ([www.gasnet.cz](http://www.gasnet.cz)).

GasNet Služby, s.r.o. si vyhrazuje právo vydání případných dalších podmínek, pokud by to okolnosti výstavby vyžadovaly.

Další stupeň PD bude předložen k odsouhlasení.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení,

Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, stavebník požádá GasNet, s.r.o. před jedním z výše uvedených povolovacích režimů o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/ neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody. Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložení betonových panelů v místě přejezdu PZ.

- Budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti při realizaci uvedené stavby č. 1 – 14 (viz příloha č. 4 tohoto rozhodnutí)
36. Budou dodrženy podmínky stanoviska obchodní společnosti GasNet Služby, s.r.o. vydaného pod zn. 5002356486 ze dne 28.4.2021:
- Ke stavbě bylo vydáno stanovisko zn. 5002345198, včetně k realizaci uvedené stavby č. 1 – 14 (viz příloha č. 4 tohoto rozhodnutí)
37. Za splnění podmínek zodpovídá žadatel, případně jeho právní nástupce. Žadatel je rovněž stavebníkem a jako takový musí plnit všeobecné podmínky podle § 152 stavebního zákona a být šetrný k okolí.

#### **IV. KrÚ podle § 93 odst. 1 stavebního zákona stanoví dobu platnosti tohoto územního rozhodnutí**

**na 5 let ode dne nabytí právní moci.**

#### **Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ve spojení s § 87 odst. 1 stavebního zákona:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha;  
 Městys Černá Hora, IČO 00280097, nám. Míru 50, 67921 Černá Hora  
 Ferdinand Bartman, Nám. Míru 41, 679 21 Černá Hora  
 Matilda Bartmanová, Nám. Míru 41, 679 21 Černá Hora  
 Jitka Bartošová, nar. 16.2.1975, Brněnská 60, 679 21 Černá Hora  
 Ludmila Beranová, nar. 22.4.1904, 679 22 Závist 24  
 František Blažek, nar. 17.10.1953, Brněnská 174, 679 21 Černá Hora  
 Radka Blažková, nar. 29.5.1970, Brněnská 234, 679 21 Černá Hora  
 Ing. Zdenka Čilíková, nar. 22.5.1957, Školní 263, 679 21 Černá Hora  
 Hynek Doležel, nar. 12.6.1973, Radniční 48, 679 21 Černá Hora  
 Martina Doleželová, nar. 18.9.1979, Újezd u Černé Hory 53, 679 22 Újezd u Černé Hory  
 Anna Drábková, nar. 1.11.1939, Ladova 1817, 621 00 Brno  
 Ladislava Grečynská, nar. 21.12.1961, Minská 221, 616 00 Brno  
 Lukáš Hédl, nar. 14.11.1977, Opavská 1126, 708 00 Ostrava  
 Pavla Hédlová, nar. 14.9.1956, Záhumenská 354, 679 21 Černá Hora  
 Ing. Libor Hladil, nar. 24.6.1963, Býkovice 23, 679 71 Býkovice  
 Vladimír Hladil, nar. 6.10.1956, nám. Míru 38, 679 21 Černá Hora  
 Ing. Radim Hlavička, nar. 12.6.1965, Brněnská 67, 679 21 Černá Hora  
 Jana Hlavičková, nar. 22.9.1968, Brněnská 67, 679 21 Černá Hora  
 Helena Janíčková, nar. 23.10.1958, Pionýrská 606, 679 02 Rájec-Jestřebí  
 Iveta Juránková, nar. 11.4.1973, Brněnská 449, 664 34 Kuřim  
 Miluše Justová, nar. 3.8.1964, nám. Míru 39, 679 21 Černá Hora  
 Ing. Ivana Korvasová, nar. 16.12.1964, Soukenická 1529, 110 00 Praha  
 Pavel Kotouček, nar. 27.9.1963, Horní Zádvoří 235, 679 21 Bořitov  
 Ing. Ivan Krejčí, CSc., nar. 2.10.1946, Zeiberlichova 42, 644 00 Brno  
 Jiří Krejčí, nar. 19.5.1980, nám. Míru 42, 679 21 Černá Hora  
 JUDr. Josef Krejčí, nar. 1.5.1903, Skácelova 1475, 612 00 Brno  
 Jarmila Kučerová, nar. 3.6.1945, Unín 65, 679 24 Unín  
 Olga Lejsková, nar. 4.2.1959, Metelkova 1852, 664 34 Kuřim  
 Ing. Jan Macků, nar. 5.5.1981, Strmá 276, 679 21 Černá Hora

Veronika Málková, nar. 6.4.1981, Okružní 446, 679 21 Černá Hora  
Martin Holčapek, nar. 25.1.1981, Závist 29, 679 22 Závist  
Jana Holčapková, nar. 2.2.1981, Závist 29, 679 22 Závist  
Ing. Jaromír Musil, nar. 10.3.1946, Na Rybníčku 16, 679 21 Černá Hora  
Mgr. Marie Musilová, nar. 21.11.1949, Na Rybníčku 16, 679 21 Černá Hora  
Stanislav Navrátil, nar. 15.2.1959, Na Ulici 193, 679 21 Černá Hora  
Zdeněk Navrátil, nar. 13.10.1954, Potoční 88, 679 21 Černá Hora  
Zdeněk Navrátil, nar. 7.3.1979, Potoční 88, 679 21 Černá Hora  
Antonín Nečas, nar. 24.9.1907, 679 22 Závist 31  
František Nečas, nar. 10.7.1931, Mladkov 60, 679 01 Boskovice  
Jitka Nečasová, nar. 12.5.1942, Závist 31, 679 22 Závist  
Soňa Nečasová, nar. 7.6.1989, Taufrova 353, 679 02 Rájec-Jestřebí  
František Novák, nar. 29.5.1909, Brněnská 300, 679 21 Černá Hora  
Miluše Pokorná, nar. 10.8.1960, Na Výsluní 338, 679 02 Ráječko  
Petr Sedláček, nar. 23.4.1969, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim  
Oldřich Skoupý, nar. 18.4.1983, Kaštanová 556, 664 52 Sokolnice  
Tomáš Sláma, nar. 13.2.1985, nám. U Pivovaru 73, 679 21 Černá Hora  
Martin Stejskal, nar. 5.2.1974, Úvozek 540, 679 21 Černá Hora  
Alena Šabrňáková, nar. 6.10.1960, Úvozek 26, 679 21 Černá Hora  
Ing. Marcela Štěpánková, nar. 18.12.1950, Tovární 228, 679 21 Černá Hora  
Markéta Valová, 679 21 Černá Hora 1  
Mgr. Michal Vít Ph.D., nar. 31.12.1987, Měřičkova 1126/42, 621 00 Brno  
Mgr. Ondřej Vít, nar. 6.9.1980, Měřičkova 1126/42, 621 00 Brno  
Jitka Váverková, nar. 13.12.1972, Družstevní 1197, 621 00 Brno  
Zdeněk Včelík, nar. 31.5.1954, Brněnská 130, 679 21 Černá Hora  
Zdenka Včelíková, nar. 24.10.1958, Brněnská 130, 679 21 Černá Hora  
Libor Zvěřina, nar. 27.8.1993, Úvozek 112, 679 21 Černá Hora  
Eva Zvěřinová, nar. 28.10.1968, Ješetinská 510, 679 21 Černá Hora  
Jana Zvěřinová, nar. 25.9.1985, Moravská Chrastová 195, 569 04 Brněnec  
Tereza Zvěřinová, nar. 13.12.2008, Ztracená 206, 571 01 Moravská Třebová  
Biskupství brněnské, Petrov 269, 602 00 Brno  
CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň  
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, 500 08 Hradec Králové 8  
Městys Černá Hora, IČO 00280097, nám. Míru 50, 679 21 Černá Hora  
MONETA Money Bank, IČO 25672720, Vyskočilova č.p. 1442/1b, 140 00 Praha 4-Michle  
Okresní správa sociálního zabezpečení Brno - venkov, Kounicova 683, 602 00 Brno  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546, 140 00 Praha  
Sberbank CZ, a.s., IČO 25083325, U Trezorky 921, 158 00 Praha  
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, 130 00 Praha  
Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, náměstí Junkových 2808, 155 00 Praha  
ZEPO Bořitov, družstvo, IČO 25570480, Úvoz 326, 679 21 Bořitov

### **Odůvodnění**

Dne 12.4.2020 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, prostřednictvím zplnomocněného zástupce společnosti Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, IČ 46347488 u Krajského úřadu Jihomoravského kraje žádost o vydání rozhodnutí o umístění

stavby nazvané „I/43 Lom Černá Hora, přeložka“ na pozemcích parc. č. 1454/1, 1454/5, 1454/17, 1455/1, 1455/2, 1455/3, 1455/4, 1455/5, 1455/6, 1455/7, 1455/8, 1455/9, 1455/10, 1455/11, 1455/12, 1455/13, 1455/14, 1455/15, 1455/16, 1455/17, 1455/18, 1455/19, 1455/20, 1455/21, 1455/22, 1455/23, 1455/24, 1455/25, 1455/26, 1455/27, 1455/28, 1455/29, 1455/35, 1455/36, 1455/38, 1455/44, 1455/45, 1455/46, 1455/47, 1455/48, 1455/49, 1455/50, 1455/51, 1455/52, 1455/53, 1456/1, 1456/2, 1456/3, 1456/4, 1458/1, 1458/2, 1459/1, 1459/4, 1459/5, 1459/6, 1459/9, 1459/10, 1459/11, 1459/12, 1459/14, 1459/15, 1460/1, 1460/3, 1460/4, 1461, 1462, 1463/1, 1463/2, 1463/3, 1463/4, 1463/5, 1463/6, 1463/7, 1463/9, 1463/10, 1463/12, 1463/13, 1463/14, 1463/15, 1463/16, 1463/26, 1463/27, 1661/1, 1661/21, 1661/22, 1661/23, 1661/25, 1661/26, 1661/27, 1661/28, 1661/29, 1661/30, 1661/60, 1661/61, 1661/62, 1661/63, 1661/64, 1661/65, 1661/66, 1661/67, 1661/68, 1661/69, 1661/70, 1661/71, 1661/72, 1661/73, 1661/74, 1661/75, 1661/76, 1661/77, 1667, vše v katastrálním území Černá Hora. Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.

Na projednání předmětné žádosti o vydání územního rozhodnutí se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., neboť se jedná o stavbu dopravní infrastruktury (silnice I. třídy a stavby s ní související) uvedenou v § 1 odst. 2 písm. a) tohoto zákona.

KrÚ byl v první řadě povinen posoudit žádost o vydání územního rozhodnutí, a to především, zda splňuje zákonné požadavky na doložení předepsaných příloh a podkladů. Po jejím podrobném přezkoumání KrÚ zjistil, že žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby neobsahovala všechny požadované náležitosti, a proto KrÚ žadatele podle § 86 odst. 4 a § 88 stavebního zákona a § 45 odst. 2 správního řádu vyzval k odstranění nedostatků a doplnění žádosti opatřením č.j. JMK 72792/2020 ze dne 27.5.2020. Následně KrÚ usnesením č.j. JMK 73285/2020 ze dne 28.5.2020 výrokem I. podle § 86 odst. 4 a § 88 stavebního zákona a § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu územní řízení přerušil a výrokem II. podle § 39 odst. 1 správního řádu určil žadateli lhůtu k odstranění nedostatků podané žádosti.

Žádost byla žadatelem doplněna dne 18.9.2020, zároveň se souhlasem KrÚ rozšířena o objekt SO 150 a bylo požádáno o prodlouženou platnost územního rozhodnutí na dobu 5 let. Chybělo rozhodnutí odboru dopravy krajského úřadu a vyjádření, o která dne 5.8.2020 žadatel odbor dopravy požádal. Proto územní řízení bylo stále přerušeno. Rozhodnutí a vyjádření odboru dopravy krajského úřadu byla doplněna žadatelem dne 30.4.2021. Následně byla dne 11.6.2021 doplněna aktualizovaná vyjádření vlastníků inženýrských sítí.

Podle § 86 odst. 2 stavebního zákona k žádosti o vydání územního rozhodnutí žadatel připojí:

- a) souhlas k umístění stavebního záměru podle § 184a stavebního zákona (podle § 184a odst. 3 stavebního zákona pak platí, že „*souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem*“).

KrÚ nepožadoval doložit souhlasy ve smyslu § 86 odst. 2 písm. a) stavebního zákona ve spojení s § 184a stavebního zákona, neboť podle § 17 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 13/1997 Sb.“), dálnice, silnice a místní komunikace I. třídy, jejich součásti, příslušenství a stavby související jsou označeny jako veřejně prospěšné. Podle § 17 odst. 2 téže právní úpravy lze podle zvláštního právního předpisu [zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů] mimo jiné vlastnická práva k pozemku nebo ke stavbě odejmout nebo omezit. K obdobnému zjištění dospěl KrÚ i v případě sítí elektronických komunikací, jež jsou rovněž součástí zde projednávaného záměru a na které dopadá zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 127/2005 Sb.“), kde veřejný zájem na zajišťování veřejné komunikační sítě a zajišťování sítí elektronických komunikací je dán v § 7

odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb. Konkrétní účel vyvlastnění, tj. zřizovat a provozovat na cizím pozemku nebo v něm, resp. zřizovat a provozovat na cizí stavbě nebo v ní, veřejnou komunikační síť, je pak v zákoně č. 127/2005 Sb. zakotven v § 104 odst. 1, resp. odst. 2 téhož právního předpisu, přičemž k vyvlastnění, tj. k omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene, lze přistoupit za situací popsanych v § 104 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb. Z výše uvedených důvodů KrÚ nepožadoval souhlas k umístění navrhovaného záměru podle § 86 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, neboť účel vyvlastnění je zde prokazatelně dán, a to zákonem č. 13/1997 Sb. a pro vybrané stavební objekty též zákonem č. 127/2005 Sb.

b) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona

žadatel k žádosti připojil:

Koordinované stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí č.j. JMK 125 383/2019 ze dne 30.8.2019, stanovisko Městského úřadu Blansko, odboru životního prostředí č.j. MBK 37412/2019/ŽP/Su ze dne 16.7.2019, závazné stanovisko Městského úřadu Blansko, odboru životního prostředí, dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. č.j. MBK 58967/2019 ze dne 14.11.2019, závazné stanovisko Městského úřadu Blansko, odboru životního prostředí, dle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. č.j. MBK 16964/2020 ze dne 31.3.2020, vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí č.j. JMK 45221/2020 ze dne 17.3.2020, stanovisko Městského úřadu Blansko, odboru životního prostředí č.j. MBK 20422/2020 ze dne 27.4.2020, rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí (závěru zjišťovacího řízení) č.j. JMK 42351/2018 ze dne 15.3.2018, oznámení Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí o nabytí právní moci (dne 21.4.2018) rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení ze dne 1.6.2020, č.j. JMK 42351/2018, závazné stanovisko Městského úřadu Blansko, odboru životního prostředí dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. , č.j. MBK 52296/2019 ze dne 9.10.2019 včetně potvrzení jeho platnosti pro územní řízení, závazné stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí dle ust. § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu č.j. JMK 73818/2020 ze dne 29.5.2020, č.j. JMK 73818/2020 (souhlas s odnětím půdy ze ZPF), vyjádření Lesy ČR, Lesní správy Černá Hora č.j. LCR144/001893/2019 ze dne 1.8.2019 a č.j. LCR144/002315/2021 ze dne 22.6.2021, vyjádření Povodí Moravy č. j. PM-34654/2019/5203/FM ze dne 17.9.2019, vyjádření Lesy ČR, Správa toků, oblast povodí Dyje č.j. LCR952/002781/2019 ze dne 28.6.2019, závazné stanovisko Úřadu městyse Černá Hora dle § 8 odst. 6 zák. č. 114/1992 Sb. č.j. ÚMČH 544/2020 ze dne 17.2.2020, sdělení Úřadu městyse Černá Hora č.j. ÚMČH 975/2020 ze dne 23.3.2020 závazné stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí podle § 14 lesního zákona č.j. JMK 33753/2020 ze dne 23.2.2020, stanovisko Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského zn. SBS 22445/2019 ze dne 29.7.2019, vyjádření Ministerstva životního prostředí dle zákona č. 44/1988 Sb. a dle zák. č. 66/2001 Sb. č.j. MZP/2019/560/1114 ze dne 27.6.2019, vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí č.j. JMK 118528/2019 ze dne 15.8.2019, závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č.j. KHSJM 37239/2019/BK/HOK ze dne 8.7.2019, závazné stanovisko Ministerstva dopravy, odboru infrastruktury a územního plánu zn. 117/2020-910-IPK/2 ze dne 3.2.2020, souhlasné vyjádření Policie ČR, krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odboru služby dopravní policie č.j. KRPB-157089-1/ČJ-2019-0600DP-SED ze dne 26.9.2019, rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy (povolení připojení) č.j. JMK 37994/2021 ze dne 9.3.2021, č.j. JMK 37994/2021 )s vyznačením nabytí právní moci dne 27.3.2021), vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy č.j. JMK 38218/2021 ze dne 9.3.2021, závazné stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy dle § 32 odst. 1 písm. a) a odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, č.j. JMK 50423/2021 ze dne 1.4.2021, závazné stanovisko Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů, Sekce nakládání s majetkem č.j. 93804/2019-1150-OÚZ-BR ze dne 24.7.2019,

závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje č.j. HSBM-2-18-5/2-POK Ř-2019 ze dne 15.07.2019, závazné stanovisko Městského úřadu Blansko, odboru stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje č.j. ÚP NS 321/2019-MBK 49149/2019/Šj ze dne 23.9.2019 a sdělení o jeho platnosti č.j. MBK 48455/2020/Šj ze dne 12.10.2020, závazné stanovisko Městského úřadu Blansko, odboru životního prostředí dle § 79 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech č.j. MBK 43222/2019 ze dne 19.8.2019.

c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem:

žadatel k žádosti připojil:

stanovisko Městyse Černá Hora č.j. ÚMČH 1520/2019 ze dne 26.6.2019, vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR zn. 9P/11.7./19-22200 ze dne 15.1.2020, vyjádření CETIN, a.s. č.j. 685662/19 ze dne 15.7.2019 a 693597/21 ze dne 14.6.2021, vyjádření GasNet, s.r.o. zastoupený GasNet Služby, s.r.o. zn. 5002345198 ze dne 28.4.2021, vyjádření GasNet, s.r.o. zastoupený GasNet Služby, s.r.o. zn. 5002356486 ze dne 28.4.2021, vyjádření EG.D, a.s. o existenci zařízení distribuční soustavy zn. D8610-26105857 ze dne 29.3.2021, vyjádření EG.D, a.s. - souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy zn. S46170-27032285 ze dne 29.3.2021, vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR zn. 9P/11.7./19-22200 ze dne 15.1.2019, vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. zn. ze dne 9.6.2020, č.j. MW9910152227180009 a zn. 210611-1024304547 ze dne 11.6.2021, vyjádření Českých Radiokomunikací a.s. zn. zn. UPTS/OS/248317/2020 ze dne 9.6.2020 a zn. UPTS/OS/277777/2021 ze dne 11.6.2021, vyjádření Vodárenské akciové společnosti, divize Boskovice, a.s. č.j. 0835/19 ze dne 9.8.2019 a č.j. 0835/19 ze dne 9.9.2021, vyjádření NET4GAS, s.r.o. zn. 5546/19/OVP/N ze dne 27.6.2019 a zn. 6958/21/OVP/N ze dne 11.6.2021, vyjádření T-mobile Czech Republic a.s. zn. E24768/20a ze dne 9.6.2020 a zn. E30963/21 ze dne 11.6.2021.

d) smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury:

smlouva mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a CETIN, a.s. č. VPIC/§86/2019/007 ze dne 22.10.2019.

e) dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a dokladovou část:

Přílohou žádosti je dokumentace pro územní rozhodnutí – DÚR dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů: datum 05/2019, č. zakázky 18-016-A1-DUR, kterou zpracovala společnost Dopravoprojekt Brno a.s., IČO 46347488, Kounicova 271/13, 602 00 Brno, hlavní projektant Ing. Pavel Krejčí, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1003864.

Mimo výše uvedené podklady přiložil žadatel k žádosti seznam a adresy oprávněných osob z věcných práv k pozemkům nebo stavbám, na kterých má být stavba umístěna, plnou moc k zastupování.

Vzhledem ke skutečnosti, že podle § 30 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., vzniká silniční ochranné pásmo pro nově budovanou nebo rekonstruovanou dálnici, silnici a místní komunikaci I. nebo II. třídy na základě rozhodnutí o umístění stavby. Obdobné platí i v případě ochranného pásma podzemního komunikačního vedení, které podle § 102 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení záměru podle stavebního zákona. Vzhledem ke těmto skutečnostem nemusel žadatel současně předložit žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.

KrÚ posoudil výše označené podklady pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, aby po konstatování obsahové úplnosti žádosti a k ní přiložených příloh (podkladů) mohl přistoupit k vymezení okruhu účastníků řízení.

Okruh účastníků řízení byl zjištěn ve smyslu § 85 stavebního zákona, kdy KrÚ vycházel z podání žadatele, z výpisu z katastru nemovitostí a situačního výkresu se zakreslením navrhované stavby do podkladů katastrální mapy. KrÚ vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům a stavbám na nich a vlastnická či jiná věcná práva k sousedním stavbám anebo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich (podrobněji dále v textu). Tyto skutečnosti KrÚ ověřil za pomoci dálkového přístupu do údajů evidovaných katastrem nemovitostí. Konkrétní listy vlastnictví jsou součástí spisu vedeného KrÚ v předmětném řízení o umístění stavby (sp.zn. S-JMK 60575/2020).

Přímé dotčení vlastnického nebo jiného věcného práva k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich posuzoval KrÚ také s ohledem na nová ochranná pásma, která pro jednotlivé stavební objekty vznikají na základě zákona č. 13/1997 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Při určení okruhu účastníků uvedených v § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona KrÚ vycházel zejména s ohledem na řešení ochranných pásem ve zpracování předložené dokumentace.

**Okruh účastníků územního řízení** byl tedy vymezen takto:

podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona – žadatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona - obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn:

Městys Černá Hora, IČO 00280097, nám. Míru 50, 67921 Černá Hora

podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona - vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě:

1454/1, 1454/5, 1454/17, 1455/1, 1455/2, 1455/3, 1455/4, 1455/5, 1455/6, 1455/7, 1455/8, 1455/9, 1455/10, 1455/11, 1455/12, 1455/13, 1455/14, 1455/15, 1455/16, 1455/17, 1455/18, 1455/19, 1455/20, 1455/21, 1455/22, 1455/23, 1455/24, 1455/25, 1455/26, 1455/27, 1455/28, 1455/29, 1455/35, 1455/36, 1455/38, 1455/44, 1455/45, 1455/46, 1455/47, 1455/48, 1455/49, 1455/50, 1455/51, 1455/52, 1455/53, 1456/1, 1456/2, 1456/3, 1456/4, 1458/1, 1458/2, 1459/1, 1459/4, 1459/5, 1459/6, 1459/9, 1459/10, 1459/11, 1459/12, 1459/14, 1459/15, 1460/1, 1460/3, 1460/4, 1461, 1462, 1463/1, 1463/2, 1463/3, 1463/4, 1463/5, 1463/6, 1463/7, 1463/9, 1463/10, 1463/12, 1463/13, 1463/14, 1463/15, 1463/16, 1463/26, 1463/27, 1661/1, 1661/21, 1661/22, 1661/23, 1661/25, 1661/26, 1661/27, 1661/28, 1661/29, 1661/30, 1661/60, 1661/61, 1661/62, 1661/63, 1661/64, 1661/65, 1661/66, 1661/67, 1661/68, 1661/69, 1661/70, 1661/71, 1661/72, 1661/73, 1661/74, 1661/75, 1661/76, 1661/77, 1667, vše v katastrálním území Černá Hora, dále jen k.ú. Černá Hora:

Městys Černá Hora, IČO 00280097, nám. Míru 50, 67921 Černá Hora (vlastník pozemku p.č. 1455/28, 1455/35, 1459/12, 1459/14, 1459/15, 1460/4, 1462, 1463/1, 1463/3, 1463/5, 1463/14, 1463/26, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, které přísluší právo za Českou republiku hospodařit s majetkem státu – k pozemkům p. č. 1454/1, 1454/5, Ferdinand Bartman, Nám. Míru 41, 679 21 Černá Hora (vlastník pozemku p.č. 1458/1, 1661/60), Matilda Bartmanová, Nám. Míru 41, 679 21 Černá Hora (vlastník pozemku p.č. 1458/1, 1661/60), Jitka Bartošová, nar. 16.2.1975, Brněnská 60, 679 21 Černá Hora (vlastník pozemku p.č. 1455/44, 1459/5), Ludmila Beranová, nar. 22.4.1904, 679 22 Závist 24 (vlastník pozemku p.č. 1455/11),

František Blažek, nar. 17.10.1953, Brněnská 174, 679 21 Černá Hora (vlastník pozemku p.č. 1455/10, 1455/51, 1459/11),  
Radka Blažková, nar. 29.5.1970, Brněnská 234, 679 21 Černá Hora (vlastník pozemku p.č. 1455/19),  
Ing. Zdenka Čillíková, nar. 22.5.1957, Školní 263, 679 21 Černá Hora (vlastník pozemku p.č. 1455/29, 1463/16),  
Hynek Doležel, nar. 12.6.1973, Radniční 48, 679 21 Černá Hora (vlastník pozemku p.č.1455/50),  
Martina Doleželová, nar. 18.9.1979, Újezd u Černé Hory 53, 679 22 Újezd u Černé Hory (vlastník pozemku p.č. 1455/7, 1455/9, 1661/28, 1661/30),  
Anna Drábková, nar. 1.11.1939, Ladova 1817, 621 00 Brno (vlastník pozemku p.č. 1455/24),  
Ladislava Grečynská, nar. 21.12.1961, Minská 221, 616 00 Brno (vlastník pozemku p.č. 1463/27),  
Lukáš Hédl, nar. 14.11.1977, Opavská 1126, 708 00 Ostrava (vlastník pozemku p.č. 1661/65),  
Pavla Hédlová, nar. 14.9.1956, Záhumenská 354, 679 21 Černá Hora (vlastník pozemku p.č. 1661/66),  
Ing. Libor Hladil, nar. 24.6.1963, Býkovice 23, 679 71 Býkovice (vlastník pozemku p.č. 1455/38, 1455/45),  
Vladimír Hladil, nar. 6.10.1956, nám. Míru 38, 679 21 Černá Hora (vlastník pozemku p.č. 1661/74),  
Ing. Radim Hlavička, nar. 12.6.1965, Brněnská 67, 679 21 Černá Hora (vlastník pozemku p.č. 1455/8, 1661/29),  
Jana Hlavičková, nar. 22.9.1968, Brněnská 67, 679 21 Černá Hora (vlastník pozemku p.č. 1455/8, 1661/29),  
Helena Janíčková, nar. 23.10.1958, Pionýrská 606, 679 02 Rájec-Jestřebí (vlastník pozemku p.č. 1455/29, 1463/16),  
Iveta Juránková, nar. 11.4.1973, Brněnská 449, 664 34 Kuřim (vlastník pozemku p.č. 1455/7, 1455/9, 1661/28, 1661/30),  
Miluše Justová, nar. 3.8.1964, nám. Míru 39, 679 21 Černá Hora (vlastník pozemku p.č. 1463/10),  
Ing. Ivana Korvasová, nar. 16.12.1964, Soukenická 1529, 110 00 Praha (vlastník pozemku p.č. 1455/7, 1455/9, 1661/28, 1661/30),  
Pavel Kotouček, nar. 27.9.1963, Horní Zádvoří 235, 679 21 Bořitov (vlastník pozemku p.č. 1463/27),  
Ing. Ivan Krejčí, CSc., nar. 2.10.1946, Zeiberlichova 42, 644 00 Brno (vlastník pozemku p.č. 1455/53),  
Jiří Krejčí, nar. 19.5.1980, nám. Míru 42, 679 21 Černá Hora (vlastník pozemku p.č. 1463/15),  
JUDr. Josef Krejčí, nar. 1.5.1903, Skácelova 1475, 612 00 Brno (vlastník pozemku p.č. 1463/2, 1661/77),  
Jarmila Kučerová, nar. 3.6.1945, Unín 65, 679 24 Unín (vlastník pozemku p.č. 1455/24),  
Olga Lejsková, nar. 4.2.1959, Metelkova 1852, 664 34 Kuřim (vlastník pozemku p.č. 1455/26),  
Ing. Jan Macků, nar. 5.5.1981, Strmá 276, 679 21 Černá Hora (vlastník pozemku p.č. 1455/44, 1459/5),  
Veronika Málková, nar. 6.4.1981, Okružní 446, 679 21 Černá Hora (vlastník pozemku p.č. 1455/47),  
Martin Holčapek, nar. 25.1.1981, Závist 29, 679 22 Závist (vlastník pozemku p.č. 1455/16) a  
Jana Holčapková, nar. 2.2.1981, Závist 29, 679 22 Závist (vlastník pozemku p.č. 1455/16), jako právní nástupci  
Miroslava Minaříka, nar. 21.1.1955, Závist 29, 679 22 Závist a Květuše Minaříkové, nar. 23.6.1954, Závist 29, 679 22 Závist (původní vlastníci pozemku p.č. 1455/16),  
Ing. Jaromír Musil, nar. 10.3.1946, Na Rybníčku 16, 679 21 Černá Hora (vlastník pozemku p.č. 1455/46, 1456/2, 1455/17, 1455/20, 1455/23, 1463/7, 1463/12),  
Mgr. Marie Musilová, nar. 21.11.1949, Na Rybníčku 16, 679 21 Černá Hora (vlastník pozemku p.č.1455/46, 1456/2),  
Stanislav Navrátil, nar. 15.2.1959, Na Ulici 193, 679 21 Černá Hora (vlastník pozemku p.č. 1661/62),  
Zdeněk Navrátil, nar. 13.10.1954, Potoční 88, 679 21 Černá Hora (vlastník pozemku p.č. 1463/9),  
Zdeněk Navrátil, nar. 7.3.1979, Potoční 88, 679 21 Černá Hora (vlastník pozemku p.č. 1463/9),  
Antonín Nečas, nar. 24.9.1907, 679 22 Závist 31 (vlastník pozemku p.č. 1455/7, 1455/9, 1661/28, 1661/30),  
František Nečas, nar. 10.7.1931, Mladkov 60, 679 01 Boskovice (vlastník pozemku p.č. 1455/7, 1455/9, 1661/28, 1661/30),

Jitka Nečasová, nar. 12.5.1942, Závist 31, 679 22 Závist (vlastník pozemku p.č. 1455/7, 1455/9, 1661/28, 1661/30), jako právní nástupce Vlastimila Nečase, nar. 27.3.1937, Závist 31, 679 22 Závist,  
Soňa Nečasová, nar. 7.6.1989, Taufrova 353, 679 02 Rájec-Jestřebí (vlastník pozemku p.č. 1455/15, 1459/6),  
František Novák, nar. 29.5.1909, Brněnská 300, 679 21 Černá Hora (vlastník pozemku p.č. 1454/17, 1461, 1463/4, 1463/6),  
Miluše Pokorná, nar. 10.8.1960, Na Výsluní 338, 679 02 Ráječko (vlastník pozemku p.č. 1455/1, 1455/4, 1661/21, 1661/23, 1661/26),  
Petr Sedláček, nar. 23.4.1969, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim (vlastník pozemku p.č. 1455/7, 1455/9, 1661/28, 1661/30),  
Oldřich Skoupý, nar. 18.4.1983, Kaštanová 556, 664 52 Sokolnice (vlastník pozemku p.č. 1455/15, 1459/6)),  
Tomáš Sláma, nar. 13.2.1985, nám. U Pivovaru 73, 679 21 Černá Hora (vlastník pozemku p.č. 1455/12),  
Martin Stejskal, nar. 5.2.1974, Úvozek 540, 679 21 Černá Hora (vlastník pozemku p.č. 1661/22),  
Alena Šabrňáková, nar. 6.10.1960, Úvozek 26, 679 21 Černá Hora (vlastník pozemku p.č. 1455/22),  
Mgr. Michal Vít Ph.D., nar. 31.12.1987, Měřičkova 1126/42, 621 00 Brno (vlastník pozemku p.č. 1661/76)  
a Mgr. Ondřej Vít, nar. 6.9.1980, Měřičkova 1126/42, 621 00 Brno (vlastník pozemku p.č. 1661/76), právní  
nástupci PhDr. Marty Šrámkové, nar. 3.7.1935, Marie Steyskalové 1269, 616 00 Brno (původní vlastník  
pozemku p.č. 1661/76),  
Ing. Marcela Štěpánková, nar. 18.12.1950, Tovární 228, 679 21 Černá Hora (vlastník pozemku p.č. 1456/3),  
Markéta Valová, 679 21 Černá Hora 1 (vlastník pozemku p.č. 1463/13),  
Jitka Váverková, nar. 13.12.1972, Družstevní 1197, 621 00 Brno (vlastník pozemku p.č. 1455/19),  
Zdeněk Včelík, nar. 31.5.1954, Brněnská 130, 679 21 Černá Hora (vlastník pozemku p.č. 1455/25),  
Zdenka Včelíková, nar. 24.10.1958, Brněnská 130, 679 21 Černá Hora (vlastník pozemku p.č. 1455/25),  
Libor Zvěřina, nar. 27.8.1993, Úvozek 112, 679 21 Černá Hora (vlastník pozemku p.č. 1455/14, 1455/21),  
Eva Zvěřinová, nar. 28.10.1968, Ješetinská 510, 679 21 Černá Hora (vlastník pozemku p.č. 1661/73, 1661/75),  
Jana Zvěřinová, nar. 25.9.1985, Moravská Chrastová 195, 569 04 Brněnec (vlastník pozemku p.č. 1455/6,  
1661/27),  
Tereza Zvěřinová, nar. 13.12.2008, Ztracená 206, 571 01 Moravská Třebová (vlastník pozemku p.č. 1455/6,  
1661/27),  
Biskupství brněnské, Petrov 269/8, 602 00 Brno (vlastník pozemku p.č. 1456/1, 1456/4, 1661/64, 1661/68,  
1661/71,1661/72),  
CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň jako vlastník stavby, na které  
by měl být stavební záměr uskutečněn (SO 450),  
Lesy České republiky, s.p., IČO 42196451, Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec  
Králové 8, jako osoba , které přísluší právo za Českou republiku hospodařit s majetkem státu – k pozemkům  
p. č. 1455/2, 1455/5, 1458/2, 1460/3, 1661/1, 1661/25, 1661/61, 1661/63, 1661/67, 1661/69, 1661/70);

MONETA Money Bank, IČO 25672720, Vyskočilova č.p. 1442/1b, 140 00 Praha 4-Michle (jiné věcné právo  
k pozemkům parc. č. 1455/18, 1455/13, 1455/27, 1455/3, 1455/49, 1459/10),  
Okresní správa sociálního zabezpečení Brno - venkov, Kounicova 683, 602 00 Brno (jiné věcné právo  
k pozemkům parc. č. 1455/7, 1455/9, 1661/28, 1661/30),  
Sberbank CZ, a.s., U Trezorky 921, 158 00 Praha (jiné věcné právo k pozemku parc. č. 1459/1),  
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, 130 00 Praha, jako osoba, které přísluší právo za Českou republiku  
hospodařit s majetkem státu – k pozemku p. č. 1667,  
Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808, 155 00 Praha (jiné věcné právo k pozemkům parc.  
č. 1661/1),

ZEPO Bořitov, družstvo, IČO 25570480, Úvoz 326, 679 21 Bořitov (vlastník pozemku p. č. 1455/15, 1459/6, 1455/3, 1455/13, 1455/18, 1455/27, 1455/36, 1455/48, 1455/49, 1455/52, 1459/1, 1459/4, 1459/9, 1459/10, 1460/1),

podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona - osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbách na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru:

pozemky parc. č. 1451/1, 1451/2, 1451/3, 1451/4, 1452/1, 1452/18, 1454/9, 1454/10, 1454/11, 1454/12, 1454/13, 1454/14, 1454/15, 1454/16, 1459/3, 1463/28, 1463/29, 1508/13, 1509/1, 1509/31, 1509/32, 1509/35, 1509/36, 1509/39, 1509/40, 1509/41, 1509/42, 1509/43, 1509/44, 1509/45, 1509/46, 1509/47, 1509/48, 1509/49, 1509/54, 1509/55, 1691/30, 1691/31, 1691/32, 1691/33, 1691/34, 1691/35, 1691/36, 1691/37, 1691/94 vše v katastrálním území Černá Hora.

KrÚ do okruhu účastníků územního řízení dále zahrnul vlastníky a správce dotčených sítí technické infrastruktury, jejichž vlastnické právo může být navrhovaným záměrem rovněž dotčeno:

GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno (dříve GridServices, s.r.o.)

EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno (dříve E.ON, a.s.).

Jmenný seznam účastníků řízení byl ověřen dálkovým přístupem v evidenci katastru nemovitostí k datu vyhotovení rozhodnutí.

Dne 17.09.2020, tj. v průběhu územního řízení, byla schválena Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, čímž došlo ke změnám podmínek v území. S ohledem na tuto skutečnost KrÚ požádal ve smyslu § 8 odst. 2 správního řádu opatřením č.j. JMK 140775/2020 ze dne 8.10.2020 orgán územního plánování Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a reg. rozvoje o prověření aktuálnosti vydaného závazného stanoviska ve smyslu § 96b stavebního zákona. Dne 13.10.2020 obdržel KrÚ sdělení orgánu územního plánování Městského úřadu Blansko vydané pod č.j. MBK 48455/2020/Šj ze dne 12.10.2020, že zůstává v platnosti, neboť vydaná aktualizace ZUR nemá vliv na vydané závazné stanovisko k předmětnému záměru.

Po vymezení okruhu účastníků řízení KrÚ opatřením č.j. JMK 85996/2021 ze dne 11.6.2021 oznámil podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. KrÚ ve smyslu § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, neboť mu byly známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Současně KrÚ účastníkům řízení umožnil vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu a to do 5 dnů od uplynutí lhůty k uplatnění námitek a závazných stanovisek.

KrÚ následně obdržel:

- dne 17.6.2021 Ministerstvo dopravy potvrdilo přijetí oznámení zahájení územního řízení,
- dne 22.6.2021 stanovisko Obvodního báňského úřadu zn. SBS25072/2021 ze dne 22.6.2021,
- dne 22.6.2021 sdělení Lubomíra Hory, V luzích 6, 637 00 Brno, že není zahrnut do účastníků řízení,
- dne 22.6.2021 sdělení společnosti SETRA spol. s r.o, zastoupeného Lubomírem Horou, prokuristou společnosti SETRA spol. s r.o., Zvonařka 16, 617 00 Brno,
- dne 22.6.2021 stanovisko Lesy České republiky, s.p., LS Černá Hora č.j. LCR144/002315/21 ze dne 22.6.2021,

- dne 25.6.2021 námitky ZEPO Bořitov, družstvo, Úvoz 326, 679 21 Bořitov,
- dne 28.6.2021 elektronicky z datové schránky SETRA spol. s r.o., Zvonařka 16, 617 00 Brno, připomínky Lubomíra Hory (stejně jako námitky Lubomíra Hory – obdržené písemně)
- dne 29.6.2021 písemné námitky Lubomíra Hory, V luzích 6, 637 00 Brno cit.: „jako přímý účastník a souběžně jako prokurista společnosti SETRA, na kterou je plán otvírky prostoru dobývání (POPD) zaevidován“.
- dne 7.7.2021 ZEPO Bořitov, družstvo, doplnilo námitku o rozměry používané techniky.

Dne 22.6.2021 nahlížel do spisu Ing. Jiří Kolínek, zástupce účastníka řízení ZEPO Bořitov, družstvo, Úvoz 326, 679 21 Bořitov.

Dne 23.6.2021 sdělil KrÚ e-mailem Lubomíru Horovi, jako fyzické osobě, že je účastníkem řízení jako spoluvlastník pozemku p.č. 1691/94 k. ú. Černá Hora, doručováno mu bylo veřejnou vyhláškou a má právo nahlížet do spisu.

KrÚ konstatuje, že společnost SETRA spol. s r.o., jako správce dobývacího prostoru Černá Hora - Dubská skála (jejímž prokuristou je Lubomír Hora), nemůže být účastníkem tohoto územního řízení, neboť v uvedené oblasti není vlastníkem žádných pozemků ani staveb a ani k nim nemá žádná jiná práva, jak ověřil KrÚ dálkovým přístupem do evidence katastru nemovitostí, neboť nesplňuje podmínky pro účastenství uvedené v § 85 stavebního zákona. Lubomír Hora je účastníkem řízení, jak výše uvedeno, jako spoluvlastník sousedního pozemku p. č. 1691/94 k.ú. Černá Hora, jemu bylo doručováno oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou a měl právo nahlížet do spisu.

Dne 28.6.2021 nahlížel do spisu Lubomír Hora a na požádání obdržel fotokopie části koordinační situace, situace objektu SO 150 a schéma vlečných křivek pro SO 150.

Během řízení KrÚ obdržel vrácené oznámení zpět s tím, že účastník řízení František Novák, Brněnská 300, Černá hora zemřel. Proto KrÚ požádal Okresní soud v Blansku opatřením č.j. 107397/2021 ze dne 20.7.2021 o sdělení, kdo povede nové řízení o dědictví k pozemkům, které jsou v předmětném řízení jsou stavbou dotčeny, 1454/17, 1461, 1463/4 a 1463/6 k. ú. Černá Hora (z LV 490).

KrÚ veřejnou vyhláškou č.j. JMK 110823/2021 ze dne 26.7.2021, vyvěšenou od 28.7.2021 do 14.8.2021 na elektronické úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje, oznámil dle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve spojení s § 32 odst. 3 správního řádu, účastníkům řízení, a to Ferdinandu Bartmanovi, Nám. Míru č.p. 41, 679 21 Černá Hora, Matildě Bartmanové, Nám. Míru č.p. 41, 679 21 Černá Hora, Markétě Valové, Černá Hora č.p. 1, 679 21 Černá Hora, jakožto osobám, jejichž pobyt není znám, a právním nástupcům Františka Nováka, nar. 29.5.1909 Brněnská č.p. 300, 679 21 Černá Hora, jakožto neznámým osobám – vlastníkům pozemků parc. č. 1454/17, 1461, 1463/4, 1463/6 k. ú. Černá Hora, že mají možnost převzít si výše uvedenou písemnost – opatření č.j. JMK 85996/2021, sp.zn. S-JMK 60575/2020 OÚPSŘ, ze dne 11.6.2021, v místě uložení, tj. u KrÚ. Dne 8.9.2021 telefonicky pracovnice KrÚ u Okresního soudu v Blansku zjistila, že dědické řízení povede Mgr. Jan Kohoutek, u něhož telefonicky zjistila, že dosud dědice nezjišťoval. Proto KrÚ stanovil usnesením č.j. JMK 131820/2021 ze dne 9.9.2021 právním nástupcům zemřelého Františka Nováka, nar. 29.5.1909 Brněnská č.p. 300, 679 21 Černá Hora, neznámým osobám – vlastníkům pozemků parc. č. 1454/17, 1461, 1463/4, 1463/6 k. ú. Černá Hora, jako opatrovníka Městys Černá Hora, IČ 00280097, nám. Míru 50, 67921 Černá Hora; opatrovníkovi bylo usnesení doručeno dne 10.9.2021 a zároveň mu bylo doručeno i oznámení o zahájení územního řízení.

Citace námitek účastníků a jejich vypořádání KrÚ viz níže v textu.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí - účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

KrÚ v územním řízení podle § 90 odst. 1 písm. a) stavebního zákona posoudil, zda je záměr žadatele v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s požadavky na využívání území:

KrÚ s odkazem na závazné stanovisko Městského úřadu Blansko, odboru stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje, jako orgán územního plánování (v rámci závazného stanoviska č.j. ÚP NS 321/2019-MBK 49149/2019/Šj ze dne 23.9.2019) uvádí, že záměr je v souladu s Územním plánem Černá Hora, vydaným formou opatření obecné povahy dne 01.12.2011, s nabytím účinnosti dne 17.12.2011 a včetně změn (dále „ÚP“). Platná Politika územního rozvoje ČR (dále jen „PÚR ČR“) záměr v jím dotčeném území neřeší, záměr se věcí řešených PÚR ČR vč. znění Aktualizace 1 nedotýká. Záměr je se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen „ZÚR JMK“) v souladu. Území Městyse Černá Hora se nalézá v rozvojové ose OS9. Záměr je dle ÚP situovaný zejména do zastavitelných ploch dopravních DS, konkrétně do plochy DS37/V. V ÚP byla plocha pro přeložku silnice „I/43 lom Černá Hora“ vymezena v rozsahu plánované stavby a byla vymezena jako plocha veřejně prospěšné stavby označená jako D10 (úpravy silnice I/43). Koridor má sloužit pro umístění VPS technické a dopravní infrastruktury vč. potřebných technických objektů. Do plochy je možné situovat stavby s touto rekonstrukcí související, nové komunikace i technickou infrastrukturu související s obsluhou území. Záměr byl zkoumán také z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování a posuzován s ohledem na stávající charakter a hodnoty území (§ 18 a § 19 stavebního zákona) a byl shledán přípustným. KrÚ poznamenává, že dne 17.09.2020 byla schválena Aktualizace č.1 ZÚR JMK. Po posouzení předmětného záměru orgánem územního plánování (viz výše), který shledal, že Aktualizací č.1 ZÚR JMK nedošlo v daném území ke změně týkající se projednávaného záměru, KrÚ dospěl k závěru, že navrhovaný záměr není ve střetu s platnými aktualizacemi ZÚR JMK.

KrÚ v průběhu řízení zjistil, že umístění stavby a předložená dokumentace stavby je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu ve smyslu vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 268/2009 Sb.“) a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 501/2006 Sb.“) a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (dále jen „vyhláška č. 398/2009 Sb.“) a že umístěním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy, ochrana životního prostředí, ochrana zdraví a života osob, ani nepřiměřeně omezena, či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Při posouzení návrhu předmětné zástavby stavbou dopravní a technické infrastruktury KrÚ hodnotil zejména návaznost na § 6 odst. 4, § 6 odst. 6, § 8 odst. 1,2,3, § 10 odst. 1, § 14 odst. 1, 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb.:

V dokumentaci pro územní řízení je dostačujícím způsobem vyřešeno veškeré potřebné napojení stavby na stávající veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Je vyřešeno odvedení povrchových vod: dešťové vody, které přitékají k tělesu komunikace, jsou odvedeny patními příkopy vždy do nejnižšího místa území a mostními objekty a propustky do recipientních vodotečí; dešťové vody z vozovky komunikace jsou svedeny do patních příkopů a dále do přilehlých vodotečí, před zaústěním do vodoteče je na patním příkopu provedeno rozšíření a vložena stabilní norná stěna, před níž je vytvořen prostor pro zachycení ropného produktu.

V dokumentaci jsou navrženy také přeložky sítí veřejné technické infrastruktury, se kterými je stavba v kolizi. Ochranné pásmo překládané silnice I/43 a stávající silnice I/43 je 50 m od osy jízdního pásu. Podél celé

přeložky silnice I/43 vede ochranné pásmo VLT plynovodu 4,0 m a sdělovacího vedení 1,0 m (stávajícího i překládaného). Vlastníci těchto dotčených sítí byli zahrnuti do okruhu účastníků územního řízení a v podaných vyjádřeních vyslovili souhlas s napojením a navrženými přeložkami. Požadavek na respektování podmínek jejich stanovisek byl zahrnut do podmínek tohoto územního rozhodnutí. Rovněž majetkoví správci stávajících dotčených pozemních komunikací (žadatel) podali kladná vyjádření k navržené stavbě.

Projednávaný záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení je zabezpečeno stanovením podmínek v rozhodnutí dle vyjádření příslušných subjektů (§ 6 odst. 6).

Naplnění požadavků dále stavební úřad posuzoval na základě předložené dokumentace a na podkladě hodnocení spolupůsobících dotčených orgánů na úseku svěřené působnosti (např. Hasičský záchranný sbor, Krajská hygienická stanice, orgány ochrany životního prostředí a další) a subjektů, které v územním řízení hájí zájmy veřejné infrastruktury. Na základě předložené dokumentace byla vydána vyjádření, stanoviska či závazná stanoviska, která byla všechna souhlasná a případné podmínky těchto stanovisek byly zahrnuty do výrokové části územního rozhodnutí. Při posuzování stavební úřad vycházel rovněž z příloh dokumentace (posudky, studie, průzkumy), např. hluková a rozptylová studie, předběžný geotechnický průzkum, dendrologický průzkum, pedologický průzkum apod. KrÚ dospěl k závěru, že naplnění požadavků na mechanickou odolnost, požární bezpečnost, ochranu zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrany proti hluku, bezpečnost při užívání, běžné údržbě (§ 8 odst. 1,2,3, § 10 odst. 1, § 14) je zajištěno.

Dále KrÚ posuzoval splnění požadavků vyhlášky č. 501/2006 Sb., především návaznost na ustanovení § 20 odst. 1, § 20 odst. 3, § 20 odst. 4, § 20 odst. 5, § 23 odst. 1, § 23 odst. 5, § 24 písm. e), § 25 odst. 1.:

Jak již bylo vyhodnoceno výše, projednávaný záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování a s charakterem území (souhlasné závazné stanovisko Městského úřadu Blansko jako orgánu územního plánování - v rámci závazného stanoviska č.j. ÚP NS 321/2019-MBK 49149/2019/Šj ze dne 23.9.2019. Ve výrokové části tohoto rozhodnutí byly stanoveny podmínky pro zpracování dalšího stupně projektové dokumentace, zejména požadavky dotčených orgánů, a obecné požadavky pro umístování, které zajistí ochranu životního prostředí a veřejného zdraví. Další doklady, které tvoří přílohu dokumentace (např. hluková a rozptylová studie, předběžný geotechnický průzkum, dendrologický průzkum) prokazují, že umístění stavby podstatně nezhorší kvalitu prostředí a hodnotu území (§ 20 odst. 1).

Z dokumentace a připojených podkladů je patrné, že stavební pozemek svými vlastnostmi (velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním) umožňuje umístění, realizaci a užívání navrhovaného záměru. Pro umístění stavby bylo zpracováno geodetické zaměření a záborový elaborát, který obsahuje tabulky dotčených pozemků (je specifikován trvalý zábor, dočasný zábor nad 1 rok, dočasný zábor do 1 roku, předpoklad věcného břemene), z těchto dokladů je patrné vymezení pozemku pro stavbu (§ 20 odst. 3, § 20 odst. 4).

Stavební pozemek je vymezen tak, že je na něm vyřešeno, s ohledem na charakter stavby (přeložka silnice I/43, přeložka Žerotínky vč. dalších objektů - viz výše), zejména likvidace srážkových vod (viz v textu výše). Parkovací a odstavná stání se nenavrhují (jedná se o přeložku stávající silnice) a produkce odpadních vod se užíváním stavby nepředpokládá (§ 20 odst. 5).

Návrh stavby řeší přeložku stávající silnice I/43, která se na začátku i na konci úseku napojuje na stávající komunikaci. Trasa vede nezastavěným územím přes louky a částečně i přes stávající lesní pozemky. Vedením

trasy je vynuceno přeložení potoku Žerotínka, která bude nově vedena na levé straně komunikace směrem ze Závisti do Černé Hory. Komunikace bude přes přeložku vodoteče dvakrát přemostěna. Přeložkou komunikace jsou zároveň vyvolané přeložky sítí veřejné technické infrastruktury, k nimž se příslušné subjekty vyjádřily. Stavba je umísťovaná v souladu s požadavky vlastníků technické infrastruktury, tedy v souladu s podmínkami ochranných pásem jednotlivých sítí technické infrastruktury. Navrhovaná stavba umožňuje přístup požární techniky a jejího zásahu (jedním z podkladů rozhodnutí je souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru). Záměr samotný je stavbou pozemní komunikace (její přeložka), včetně souvisejících objektů, bude svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích, jak o tom svědčí o tom svědčí souhlasná stanoviska a rozhodnutí příslušných dotčených orgánů, např. Ministerstva dopravy a Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy (§ 23 odst. 1).

Mimo stavební pozemek lze umístit jen stavby zařízení staveniště a připojení staveb na síť technické infrastruktury a pozemní komunikace. Přístup na staveniště bude zajištěn ze stávající silnice I/43 u napojení/odpojení na začátku/konci úseku (§ 23 odst. 5, § 24e).

Zařízení staveniště jsou navržena v hranici trvalých a dočasných záborů, tj. mimo zastavěné území obce (§ 23 odst. 5, § 24e).

Umístění stavby je navrženo mimo zastavěné území Městysu Černá Hora. Stavby, ke kterým je nezbytné posuzovat odstupy jsou stávající stavby technické a dopravní infrastruktury, příp. vodní díla. Navržené odstupy a s tím související požadavky byly předmětem posuzování nejen KrÚ, ale také dotčených orgánů na úseku jejich jednotlivých působností a subjektů, které v územním řízení hájí zájmy veřejné infrastruktury. Veškerá stanoviska k záměru byla kladná, příp. se stanovenými podmínkami, které KrÚ převzal do výrokové části rozhodnutí. KrÚ podotýká, že se jedná o přeložku stávající pozemní komunikace v nezastavěném území. Údržba stavby bude vzájemnými odstupy umožněna. K zastínění budov v tomto konkrétním případě nedojde (žádné budovy v blízkosti záměru nejsou). Taktéž problematika oslunění se na stavbu silnice nevztahuje. Co se týká požadavku na zachování kvality prostředí, posuzoval KrÚ stavbu z hledisek ovlivňujících jednotlivé složky životního prostředí a jejich kvalitu s ohledem na přímé dotčení pozemků nebo staveb. Přímým dotčením lze nepochybně rozumět především dotčení imisemi (hlukem, prachem, pachem, zápachem, kouřem, vibracemi, světlem apod.). Imisemi se obecně rozumí výkon vlastnického práva, kterým se zasahuje do cizího vlastnického nebo jiného práva nad míru přiměřenou poměrům. Přímým dotčením sousedních nemovitostí může být např. jejich dotčení zvýšenou intenzitou dopravy, především v době výstavby. Charakter stavby a její účel je přítom při hodnocení věci zásadní.

Předpokládanou imisí je zejména hluková zátěž z provozu předmětné stavby. Řešení této problematiky je svěřeno orgánu ochrany veřejného zdraví, tj. KHS JMK, který ve svém závazném stanovisku č.j. KHSJM 37239/2019/BK/HOK ze dne 8.7.2019 (na podkladě zpracované hlukové studie z roku 11/2018 a rozptylové studie z 10/2018) konstatoval, že „Posuzovaná komunikace leží cca 500 m před odbočkou na Černou Horu ze směru od Brna. Nejbližší chráněný prostor je vzdálen cca 250 m, kde není předpoklad překročení hygienických limitů hluku. Hluková studie proto nenavrhuje žádná protihluková opatření,“ proto souhlasil s umístěním stavby. Co se týká požadavků na ochranu ovzduší, nedochází k rozšíření stávající kapacity komunikace za účelem budoucího zvýšení dopravních intenzit. K záměru navrhované přeložky komunikace I/43 se vyjádřil příslušný orgán životního prostředí (MěÚ Blansko, č.j. MBK 37412/2019 ze dne 16.07.2019), který z hlediska ochrany ovzduší vyslovil se stavbou souhlas. KrÚ dále vycházel z rozptylové studie (10/2018), jejímž závěrem je, že „realizace stavebního záměru bude mít akceptovatelný vliv na kvalitu ovzduší a nebude znamenat ohrožení zdraví lidí.“ Dokumentace stavby rovněž řeší zajištění ochrany krajiny, zejména provedením vegetačních úprav s využitím místních druhů keřů a dřevin. Dále lze uvést, že nejbližší okolí by

mohlo být v době výstavby zatíženo především vibracemi a zvýšeným hlukem a prašností. Eliminaci těchto imisí řeší předložená dokumentace ve vazbě na vyjádření příslušných orgánů životního prostředí (MěÚ Blansko a Krajského úřadu Jihomoravského kraje), a to tak že při stavbě budou všemi dostupnými prostředky realizována opatření na snížení prašnosti a prašný náklad při přesunech bude zaplachtován; aby provozovatel recyklační linky byl držitelem povolení provozu na tuto technologii. KrÚ s ohledem na předchozí dospěl k závěru, že nedojde k tak významné změně v území, která by představovala zhoršení kvality prostředí nad míru přiměřenou poměrům.

Projednávaný záměr je na základě posouzení KrÚ v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů.

Dále se KrÚ zabýval otázkou naplnění požadavků vyplývajících z § 90 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, tj. s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu:

V dokumentaci pro územní řízení je dostačujícím způsobem vyřešeno veškeré potřebné napojení stavby na stávající veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Je vyřešeno odvedení povrchových vod (viz výše); v dokumentaci jsou navrženy také přeložky sítí veřejné technické infrastruktury a potoka, se kterými je stavba v kolizi. Vlastníci těchto dotčených sítí byli zahrnuti do okruhu účastníků územního řízení a v podaných vyjádřeních vyslovili souhlas s napojením a navrženými přeložkami. Podmínky vyplývající z jejich stanovisek byly zahrnuty do výroku tohoto územního rozhodnutí.

Projednávaný záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

KrÚ dále dospěl k závěru, že záměr se v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popř. s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů, ve smyslu § 90 odst. 1 písm. c) stavebního zákona:

Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů posuzovaly především dotčené orgány, které vydaly k navrhované stavbě svá stanoviska, vyjádření a závazná stanoviska, jejichž podmínky byly zapracovány do výrokové části tohoto rozhodnutí. Všechna stanoviska a jiná opatření dotčených orgánů byla souhlasná a nebyly mezi nimi rozpory. Ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení se KrÚ zabýval, a to jak v rámci stanovování okruhu účastníků územního řízení, tak i v rámci posuzování námitek v tomto odůvodnění (viz dále v textu).

Projednávaný záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů.

KrÚ posoudil připojené podklady jednotlivě i ve vzájemných souvislostech a neshledal důvody, pro které by územní rozhodnutí o umístění stavby nemohl vydat.

KrÚ proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výročních rozhodnutích, za použití ustanovení právních předpisů ve výročních uvedených.

## **Odůvodnění výroku II.**

Podle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb. platí, že „*Ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Toto závazné stanovisko vydává orgán ochrany přírody příslušný k povolení kácení dřevin. Povolení kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena, vydává stavební úřad a je součástí*

*výrokové části rozhodnutí v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí. Odstavce 1 až 5 a § 9 se použijí pro kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v řízeních podle věty první obdobně.“*

S ohledem na skutečnost, že věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny, a to Úřad městyse Černá Hora pod č.j. ÚMČH 544/2020 ze dne 17.2.2020, vydal závazné stanovisko k povolení kácení dřevin, přistoupil KrÚ k postupu dle citované právní úpravy (v případě, kdy podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. je příslušným orgánem ochrany přírody namísto povolení vydáno závazné stanovisko, obsahuje územní rozhodnutí též povolení kácení dřevin). Při formulaci výroku převzal KrÚ obsah označeného závazného stanoviska. Pro povolení kácení dřevin v k.ú. Černá Hora stanovil v rámci vedlejšího ustanovení výroku podmínky č. 14 až č. 17. Náhradní výsadba bude provedena dle dokumentace.

V podmínkách udělení souhlasu s kácením dřevin v k.ú. Černá Hora jsou plně reflektovány stěžejní funkční a estetické požadavky identifikované v řešeném území. Z hlediska biologických hodnot to je zejména omezení termínu kácení dřevinné vegetace do období mimovegetačního, maximálně možná minimalizace nutného rozsahu kácení a účinná ochrana dřevin v bezprostředním okolí stavby. Z hlediska krajinářsko-estetického je pak v rámci náhradních výsadeb kladen důraz na dosažení heterogenity vegetačního doprovodu silničního tělesa (typy a počty jednotlivých dřevin v rámci jednotlivých polygonů výsadeb), což jednak odpovídá stávající heterogenitě formací kácené mimolesní dřevinné vegetace, jednak poskytuje požadovanou míru začlenění stavby do stávajících krajinných vazeb. Lokalizace náhradních výsadeb ve vazbě na silniční těleso je zcela logická a opodstatněná vzhledem k míře a charakteru dotčení biologických prvků i krajinářských hledisek, neboť zásah dřevinné vegetace je realizován převážně v trase stávajícího vedení silnice I/43 a v tomto prostoru je vhodné a účelné zásah také kompenzovat.

KrÚ dále převzal podmínky ze závazného stanoviska Úřadu městyse Černá Hora, kterými byla uložena podmínka omezení termínu kácení předmětných dřevin do období vegetačního klidu a podmínka, že při provádění prací bude dodržena norma ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině — Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, která platí jak v sídlech, tak ve volné krajině. Důvodem pro uložení této podmínky je snaha o zajištění co největší ochrany dřevin, které by mohly být z nedbalosti a nad rámec stavby poškozeny či zničeny. Jako kompenzace za vykácené dřeviny budou provedeny náhradní výsadby vhodných původních druhů dřevin.

### **Odůvodnění výroku III.**

Podle § 32 odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. platí, že „v silničních ochranných pásmech lze jen na základě povolení vydaného silničním správním úřadem a za podmínek v povolení uvedených umístit a provádět stavby, které podle zvláštních předpisů vyžadují povolení, souhlas nebo ohlášení stavebnímu úřadu“ s tím, že v územním, stavebním nebo společném územním a stavebním řízení je povolení nahrazeno závazným stanoviskem příslušného silničního správního úřadu (viz § 32 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb.)

S ohledem na skutečnost, že věcně a místně příslušný silniční správní úřad, Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, vydal pod č.j. JMK 50423/2021 ze dne 01.04.2021 závazné stanovisko k povolení umístění a provádění stavby v silničním ochranném pásmu silnice I/43, přistoupil KrÚ k postupu dle citované právní úpravy ve spojení s úpravou § 9 odst. 5, věta poslední, vyhlášky č. 503/2006 Sb. (v případě, kdy je podle § 32 zákona č. 13/1997 Sb. příslušným silničním správním úřadem namísto povolení vydáno závazné stanovisko, obsahuje územní rozhodnutí též povolení umístit stavbu, která podle zvláštních předpisů vyžaduje povolení). Při formulaci výroku převzal KrÚ obsah označeného závazného stanoviska. Pro povolení

umístění a provádění stavby v silničním ochranném pásmu stanovil v rámci vedlejšího ustanovení výroku podmínky v bodě č. 19.

Pro umístění a provádění stavebního záměru v ochranném pásmu silnice I/43 byly, s ohledem na ochranu silnice I/43 a zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na ní, stanoveny výše označené podmínky (v bodě č. 19). První podmínka zajišťuje umístění stavebního objektu SO 150 v ochranném pásmu silnice I/43 v souladu s § 36 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb. Druhá podmínka byla stanovena za účelem ochrany tělesa silnice I/43 a silničního provozu při výstavbě a třetí podmínka byla stanovena pro zajištění ochrany silnice I/43 po dobu realizace stavby a vychází zejména z díkce § 19 zákona č. 13/1997 Sb.

#### **Odůvodnění výroku IV.**

V souladu s § 93 odst. 1 stavebního zákona **KrÚ stanovil dobu platnosti tohoto územního rozhodnutí na 5 let** ode dne nabytí právní moci rozhodnutí. Platnost územního rozhodnutí byla stanovena na základě žádosti žadatele, a to zejména z důvodu, že se jedná o rozsáhlou stavbu a z důvodu, že k žádosti o vydání stavebního povolení bude třeba vypracovat objemnou projektovou dokumentaci pro každý speciální stavební úřad samostatně, zajistit velké množství stanovisek dotčených orgánů a vlastníků veřejné technické infrastruktury. Nejdelší časový úsek si pak pravděpodobně vyžádá majetkoprávní jednání, příp. vyvlastňovací řízení. Dále bude třeba synchronizovat jednotlivé úseky výstavby s ostatními stavbami, které lze realizovat již na základě tohoto územního rozhodnutí.

Odůvodnění podmínek územního rozhodnutí:

Podmínka č. 1 odkazuje na grafickou přílohu tohoto rozhodnutí. Adresátům je doručována její elektronická verze nebo výtisk tohoto dokumentu přizpůsobený dostupnému formátu. Podmínky č. 2 až č. 13 jsou obecného rázu a vycházejí z charakteru stavby. Podmínky č. 14 až č. 17 jsou stanoveny pro zajištění ochrany dřevin, povolování jejich kácení. Podmínky č. 18 až č. 36 jsou převzaté ze závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření dotčených orgánů, z vyjádření a stanovisek vlastníků veřejné technické a dopravní infrastruktury a z vyjádření správce lesů a vodního toku. Podmínka č. 37 stanovuje obecné povinnosti žadatele, stavebníka, dle stavebního zákona, zejména pak ve smyslu § 152 stavebního zákona.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení:

Dne 25.6.2021 obdržel KrÚ námitky účastníka řízení ZEPO Bořitov, družstvo, Úvoz 326, 679 21 Bořitov cit.: „ZEPO Bořitov, družstvo vznáší tímto námitku proti stavbě nazvané: „I/43 Lom Černá Hora, přeložka“, Č. j.: JMK 85996/2021, a to z následujících důvodů:

- Jako vlastník dotčených pozemků (viz příloha č. 1), o celkové výměře 25298 m<sup>2</sup> a jako uživatel pozemků (viz příloha č. 2), o celkové 56205 m<sup>2</sup>, nesouhlasíme s výše zamýšlenou stavbou. Na uvedených pozemcích provozujeme zemědělskou činnost a touto stavbou by byly dotčené pozemky nenávratně zničeny bez náhrady.

- Ze zaslané projektové dokumentace vyplývá, že pozemky, které po stavbě připadají v úvahu pro zemědělskou činnost, jsou svojí velikostí pro používanou techniku nepřístupné. Z toho vyplývá, že majitelé pozemků budou nuceni zajišťovat údržbu pozemků na vlastní náklady.

- Uvažovaný sjezd SO 152 a polní cesta SO 151 je dle našeho názoru nedostatečně dimenzovaná.

- Ze zaslané projektové dokumentace není zřejmé, jaký bude přístup na pozemky parc. č. 1463/4, 1463/5, 1463/6, 1463/12, 1463/13, 1463/14 a zda uvedené pozemky budou po provedené stavbě vhodné pro zemědělskou činnost.

*- Uvažovaný sjezd č. SO 150 nám díky svému umístění zvýší dojezdovou vzdálenost na pozemky „nad stávající komunikací č. I/43“ a tím se zvýší i finanční náročnost využívání těchto pozemků.“*

ZEPO Bořitov, družstvo v příloze č. 1 svého podání uvedl, že je vlastníkem pozemků p.č. 1455/15, 1455/3, 1455/13, 1455/18, 1455/27, 1455/36, 1455/49, 1455/52, 1459/1, 1459/4, 1459/10 v k.ú. Černá hora, což souhlasí s evidencí katastru nemovitostí. Uvedené pozemky jsou dotčené předmětnou stavbou. KrÚ uvádí, že ZEPO Bořitov, družstvo, jako nájemce pozemků uvedených v příloze č. 2) není účastníkem řízení, neboť ho jako nájemce nelze zařadit pod § 85 stavebního zákona, který stanovuje taxativně okruh účastníků územního řízení. Jak výše uvedeno, protože se jedná o veřejně prospěšnou stavbu, pro kterou lze vlastnická práva k pozemku nebo ke stavbě odejmout nebo omezit, v územním řízení se souhlasy dle § 184a odst. 3 stavebního zákona nedokládají. Dle Územního plánu je záměr situovaný zejména do zastavitelných ploch dopravních DS, konkrétně do plochy DS37/V. V ÚP byla plocha pro přeložku silnice „I/43 lom Černá Hora“ vymezena v rozsahu plánované stavby a byla vymezena jako plocha veřejně prospěšné stavby označená jako D10 (úpravy silnice I/43). Takto vymezený záměr přeložky silnice I/43 je v souladu s územním plánem i právními předpisy.

Přeložka silnice I/43 byla nutná i z důvodů bezpečnosti silničního provozu. Pozemky v rámci stavby budou následně vykoupeny, tedy vlastníci náhradu obdrží.

Z dokumentace a obalových křivek sjezdu SO 152 a polní cesty SO 151 vyplývá, že používaná technika (viz doplněná níže) v těchto místech projede, lze tedy konstatovat, že sjezd i polní cesta jsou dimenzované dostatečně.

Jak KrÚ ověřil dálkovým přístupem do katastru, pozemky parc. č. 1463/4, 1463/5, 1463/6, 1463/12, 1463/13, 1463/14 k. ú. Černá Hora nejsou ve vlastnictví ZEPO Bořitov, družstvo. Námitky uplatněné jinou osobou než vlastníkem pozemku nelze považovat za námitky účastníka řízení a nelze k nim proto přihlížet. KrÚ nicméně uvádí, že k uvedeným pozemkům zůstává stávající přístup, a to buď pod stávajícím mostem, kde teče též kolem pozemků v stávajícím korytě Žerotínka, nebo od stávající odbočky ze silnice I/43 na komunikaci na pozemku p.č. 1467 a 1466/1 (příjezd ze směru od Černé Hory před uvedeným mostem směrem do lesa) a z ní na stávající pozemky.

KrÚ připouští, že změnou původního sjezdu k pozemkům na nový sjezd SO 150 se zvýší dojezdová vzdálenost, avšak pozemky budou i nadále přístupné. Tato skutečnost však nemůže být důvodem pro zamítnutí žádosti, neboť neznamená rozpor se stavebním zákonem ani se zájmy chráněnými zvláštními předpisy. Žádný předpis nechrání právo na zachování neměnné dojezdové vzdálenosti k pozemkům.

Dne 7.7.2021 obdržel KrÚ doplnění námitek účastníka řízení ZEPO Bořitov, družstvo, ze dne 2.7.2021: cit.: „ZEPO Bořitov, družstvo vneslo dne 25. 6. 2021 námitku proti stavbě nazvané: „I/43 Lom Černá Hora, přeložka“, Č. j.: JMK 85996/2021, dále zasíláme doplněné informace:

*K uvedeným bodům:*

- *Ze zasláné projektové dokumentace vyplývá, že pozemky, které po stavbě připadají v úvahu pro zemědělskou činnost, jsou svojí velikostí pro používanou techniku nepřístupné. Z toho vyplývá, že majitelé pozemků budou nuceni zajišťovat údržbu pozemků na vlastní náklady.*
- *Uvažovaný sjezd SO 152 a polní cesta SO 151 je dle našeho názoru nedostatečně dimenzovaná.*

*Doplňuji rozměry a technické možnosti soupravy traktoru John Deere 8295R a samosběracího vozu Pottinger Jumbo 8000, se kterou v současnosti uvedené pozemky sklízíme, a to:*

- *Délka soupravy 18 m*
- *Šířka 2,8 m*
- *Výška 4 m*
- *Hmotnost naloženého stroje 38 t*
- *Poloměr otáčení soupravy 15 m*

*Po stavbě silnice a rozdělení pozemků vzniknou pozemky, které svojí velikostí a tvarem „do špice“ budou pro uvedenou techniku nedostupné. Z tohoto důvodu nebudeme dále pozemky obdělávat.“*

Jak výše uvedeno, používaná technika v těchto místech projede, tedy sjezd i polní cesta jsou dostatečně dimenzované. Souprava délky 18 m se za mostem na konci cesty SO 151 otočí, jak zdokladoval projektant předloženou situací. Je zcela na vlastníčích, zda pozemky budou pronajímat nebo obhospodařovat sami. Pozemky dotčené stavbou budou vykoupeny.

KrÚ po provedení věcného hodnocení námitek obsažených v podání ZEPO Bořitov, družstvo, a na podkladě obsahu předložené DÚR dospěl k závěru, že námítka nejsou důvodné.

Dne 24.9.2021 KrÚ obdržel podání ZEPO Bořitov, družstvo, které jako přílohu č. 1 a č. 2 obsahovalo výše uvedené námítka. KrÚ uvádí, že se jedná o námítka proti projednávanému záměru, které mohly být uplatněny nejpozději ve lhůtě stanovené KrÚ v opatření č.j. JMK 85996/2021 ze dne 11.6.2021, kterým bylo oznámeno zahájení územního řízení, tj. (ZEPO Bořitov, družstvo, převzal oznámení o zahájení územního řízení dne 17.6.2021) námítka mohl podávat do 2.7.2021. Námítka nebyly uplatněny v souladu s koncentrační zásadou, proto k námítkám podaným dne 24.9.2021 KrÚ nepřihlížel.

Dne 28.6.2021 obdržel KrÚ námítka účastníka řízení Lubomíra Hory, V luzích 6, 637 00 Brno, který uvedl cit.: *„V návaznosti na výše uvedenou přeložku silnice I/43 lom Černá Hora Vám sděluji jako účastník řízení a současně prokurista společnosti, která má uvedený lom ve správě, že jakékoliv zúžení stávající vozovky 43 a ještě k tomu v zatáčce, není z hlediska dopravní obslužnosti z pohledu provozovatele - správce dobývacího prostoru myslitelné a proto vozovka musí zůstat až do příjezdu k lomu zachována ve stávající šířce a bez výhyben, neboť v DP je 13 mil. tun nevytěžených zásob granitu, granodioritu a feromolybdenu, který je strategickou surovinou - viz Hospodářské noviny, toť vše je evidováno na Geofondu ČR pod Ministerstvem průmyslu. Jestliže tuna feromolybdenu, kdy aktuální kurs je cca 5.000 USD za tunu, dovedete si zajisté spočítat, že jakýmkoliv zúžením vozovky způsobíte výrazné škody na těžbě této strategické suroviny.“*

Předmětem tohoto územního rozhodnutí, jak výše uvedeno, není objekt SO 830 Rekultivace stávající silnice I/43, to bude předmětem samostatného stavebního povolení. Lubomír Hora je účastníkem předmětného územního řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, jako spoluvlastník sousedního pozemku p.č. 1691/94 k.ú. Černá Hora (LV 2135). Dle § 89 odst. 4 stavebního zákona cit.: *„Osoba, která může být účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b), může uplatňovat námítka proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým může být její právo přímo dotčeno. ... K námítkám, které nesplňují uvedené požadavky se nepřihlíží.“*

V tomto případě nesměřují námítka k projednávanému záměru, neboť předmětem tohoto územního řízení objekt SO 830 není. Námítka Lubomíra Hory tedy nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, proto KrÚ k nim nepřihlíží.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků řízení k podkladům rozhodnutí:

KrÚ konstatuje, že opatřením č.j. JMK 85996/2021 ze dne 11.6.2021 uvědomil účastníky řízení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Této možnosti nikdo nevyužil.

KrÚ zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků veřejné technické infrastruktury. KrÚ posoudil připojené podklady jednotlivě i ve vzájemných souvislostech a neshledal důvody, pro které by územní rozhodnutí o umístění stavby nemohl vydat. Projednávaný záměr je v souladu s požadavky zvláštních

právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů. KrÚ proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

KrÚ po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou DÚR, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. Dobu platnosti územního rozhodnutí lze na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví.

Předmětné územní rozhodnutí platí 5 let ode dne nabytí právní moci (viz výrok IV. tohoto rozhodnutí). Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti, bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnost. Územní rozhodnutí též nepozbývá platnosti, bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

#### **Poučení o opravném prostředku**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu dopravy, samostatnému oddělení odvolacích řízení k liniovým stavbám (O920), nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, a to podáním učiněným u správního orgánu, který rozhodnutí vydal.

Odvolání musí mít náležitosti podle § 82 odst. 2 správního řádu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Včas podané a přípustné odvolání proti rozhodnutí má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Ing. arch. Eva Hamrlová  
vedoucí odboru

Počet stran/listů: 43/22  
Počet příloh: 4

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

## **Přílohy územního rozhodnutí:**

- 1) výkres C.3. Koordinační situační výkres (originál v měřítku 1:2000 je k nahlédnutí ve spisovém materiálu KrÚ)
- 2) příloha k výroku č. II. – Seznam dřevin a zapojených porostů dřevin
- 3) Všeobecné podmínky ochrany SEK k vyjádření společnosti CETIN, a.s., č.j. 693597/21
- 4) Podmínky pro provádění stavební činnosti při realizaci stavby GasNet Služby, s.r.o.

## **Rozdělovník**

### **Obdrží - jednotlivě**

*Účastníci podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu:*

*Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle (Praha 4) 140 00 Praha 4, zastoupeno: Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, IDDS: 4xbdrqj*

*Účastníci podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona:*

Městys Černá Hora, IDDS: beebp7j

sídlo: nám. Míru č.p. 50, 679 21 Černá Hora

### *Dotčené orgány:*

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského Kraje, Územní odbor Blansko, Pracoviště prevence, ochrany obyvatel a krizového řízení, Poříčí č.p. 1991/22, 678 01 Blansko 1,

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36

sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Městský úřad Blansko, IDDS: ecmb355

- odbor stavební úřad, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje
- odbor životního prostředí

Ministerstvo dopravy ČR, IDDS: n75aa3

sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy 7, Brno, IDDS: 9gsaax4

sídlo: Vršovická č.p. 1442/65, 100 10 Praha 10-Vršovice

Obvodní báňský úřad pro území krajů jihomoravského a zlínského, Cejl č.p. 481/13, 601 42 Brno 2

Policie České republiky, krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor služby dopravní policie, Kounicova č.p. 687/24, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno, IDDS: jydaí6g

Úřad Městysu Černá Hora, nám. Míru č.p. 50, 679 21 Černá Hora

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí č.p. 3, 602 00 Brno:

- Odbor dopravy - zde
- Odbor životního prostředí - zde

### **Obdrží - prostřednictvím veřejné vyhlášky na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje:**

*Účastníci podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu*

*ve smyslu § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb.:*

Městys Černá hora, nám. Míru 50, 67921 Černá Hora

Ferdinand Bartman, Nám. Míru č.p. 41, 679 21 Černá Hora

Matilda Bartmanová, Nám. Míru č.p. 41, 679 21 Černá Hora

Jitka Bartošová, Brněnská č.p. 60, 679 21 Černá Hora

Ludmila Beranová, Závist č.p. 24, 679 22 Lipůvka

František Blažek, Brněnská č.p. 174, 679 21 Černá Hora

Radka Blažková, Brněnská č.p. 234, 679 21 Černá Hora  
Ing. Zdenka Čillíková, Školní č.p. 263, 679 21 Černá Hora  
Hynek Doležel, Radniční č.p. 48, 679 21 Černá Hora  
Martina Doleželová, Újezd u Černé Hory č.p. 53, 679 22 Lipůvka  
Anna Drábková, Ladova č.p. 1817/37, Řečkovice, 621 00 Brno 21  
Ladislava Grečynská, Minská č.p. 221/71, Žabovřesky, 616 00 Brno 16  
Lukáš Hédli, Opavská č.p. 1126/70, Poruba, 708 00 Ostrava 8  
Pavla Hédlová, Záhumenská č.p. 354, 679 21 Černá Hora  
Ing. Libor Hladil, Býkovice č.p. 23, 679 71 Lysice  
Vladimír Hladil, nám. Míru č.p. 38, 679 21 Černá Hora  
Ing. Radim Hlavička, Brněnská č.p. 67, 679 21 Černá Hora  
Jana Hlavičková, Brněnská č.p. 67, 679 21 Černá Hora  
Helena Janičková, Pionýrská č.p. 606, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí  
Iveta Juránková, Brněnská č.p. 449/40, 664 34 Kuřim  
Miluše Justová, nám. Míru č.p. 39, 679 21 Černá Hora  
Ing. Ivana Korvasová, Soukenická č.p. 1529/26, 110 00 Praha 1-Nové Město  
Pavel Kotouček, Horní Zádvoří č.p. 235, Bořitov, 679 21 Černá Hora  
Ing. Ivan Krejčí, CSc., Zeiberlichova č.p. 42/23, Soběšice, 644 00 Brno 44  
Jiří Krejčí, nám. Míru č.p. 42, 679 21 Černá Hora  
JUDr. Josef Krejčí, Skácelova č.p. 1475/36, Královo Pole, 612 00 Brno 12  
Jarmila Kučerová, Unín č.p. 65, 679 24 Výdejní místo Unín  
Olga Lejsková, Metelkova č.p. 1852/42, 664 34 Kuřim  
Ing. Jan Macků, Strmá č.p. 276, 679 21 Černá Hora  
Veronika Málková, Okružní č.p. 446, 679 21 Černá Hora  
Martin Holčapek, Závist 29, 679 22 Závist  
Jana Holčapková, Závist 29, 679 22 Závist  
Ing. Jaromír Musil, Na Rybníčku č.p. 16, 679 21 Černá Hora  
Mgr. Marie Musilová, Na Rybníčku č.p. 16, 679 21 Černá Hora  
Stanislav Navrátil, Na Ulici č.p. 193, 679 21 Černá Hora  
Zdeněk Navrátil, nar. 1954, Potoční č.p. 88, 679 21 Černá Hora  
Zdeněk Navrátil, nar. 1979, Potoční č.p. 88, 679 21 Černá Hora  
Antonín Nečas, Závist č.p. 31, 679 22 Lipůvka  
František Nečas, Mladkov č.p. 60, Boskovice, 679 01 Skalice nad Svitavou  
Jitka Nečasová, Závist č.p. 31, 679 22 Lipůvka  
Soňa Nečasová, Taufrova č.p. 353, Rájec, 679 02 Rájec-Jestřebí  
František Novák, Brněnská č.p. 300, 679 21 Černá Hora  
Miluše Pokorná, Na Výsluní č.p. 338, Ráječko, 679 02 Rájec-Jestřebí  
Petr Sedláček, Jungmannova č.p. 968/75, 664 34 Kuřim  
Oldřich Skoupý, Kaštanová č.p. 556, 664 52 Sokolnice  
Tomáš Sláma, nám. U Pivovaru č.p. 73, 679 21 Černá Hora  
Martin Stejskal, Úvozek č.p. 540, 679 21 Černá Hora  
Alena Šabrňáková, Úvozek č.p. 26, 679 21 Černá Hora  
Ing. Marcela Štěpánková, Tovární č.p. 228, 679 21 Černá Hora  
Mgr. Michal Vít, Ph.D., Měříčkova 1126/42, 621 00 Brno  
Mgr. Ondřej Vít, Měříčkova 1126/42, 621 00 Brno  
Markéta Valová, Černá Hora č.p. 1, 679 21 Černá Hora  
Jitka Váverková, Družstevní č.p. 1197/15, Řečkovice, 621 00 Brno 21

Zdeněk Včelík, Brněnská č.p. 130, 679 21 Černá Hora  
Zdenka Včelíková, Brněnská č.p. 130, 679 21 Černá Hora  
Libor Zvěřina, Úvoz č.p. 112, 679 21 Černá Hora  
Eva Zvěřinová, Ješetinská č.p. 510, 679 21 Černá Hora  
Jana Zvěřinová, Moravská Chrastová č.p. 195, 569 04 Brněnec  
*Tereza Zvěřinová, Ztracená č.p. 206/5, Město, 571 01 Moravská Třebová 1 zastoupena:*  
Jana Šťastná, Ztracená č.p. 206/5, Město, 571 01 Moravská Třebová 1  
Biskupství brněnské, Petrov č.p. 269/8, Brno-město, 602 00 Brno 2  
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň  
ČR-Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8  
MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova č.p. 1442/1b, 140 00 Praha 4-Michle  
Okresní správa sociálního zabezpečení Brno - venkov, Kounicova č.p. 683/14, 602 00 Brno 2  
ČR-Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle  
Sberbank CZ, a.s., U Trezorky č.p. 921/2, Praha 5-Jinonice, 158 00 Praha 58  
ČR-Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov  
Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515  
ZEPO Bořitov, družstvo, Úvoz č.p. 326, Bořitov, 679 21 Černá Hora

*Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru - osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: parc. č. 1451/1, 1451/2, 1451/3, 1451/4, 1452/1, 1452/18, 1454/9, 1454/10, 1454/11, 1454/12, 1454/13, 1454/14, 1454/15, 1454/16, 1459/3, 1463/28, 1463/29, 1508/13, 1509/1, 1509/31, 1509/32, 1509/35, 1509/36, 1509/39, 1509/40, 1509/41, 1509/42, 1509/43, 1509/44, 1509/45, 1509/46, 1509/47, 1509/48, 1509/49, 1509/54, 1509/55, 1691/30, 1691/31, 1691/32, 1691/33, 1691/34, 1691/35, 1691/36, 1691/37, 1691/94 vše v katastrálním území Černá Hora*

*Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona:*  
EG.D, a.s., Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2  
GasNet, s.r.o., zastoupená GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno

**Obdrží s žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky i zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (včetně všech příloh) a vrácení sejmuté vyhlášky:**

Úřad Městyse Černá hora, nám. Míru 50, 67921 Černá Hora (IDDS: beebp7j)

**Obdrží na vědomí:**

Lesy České republiky, s.p., LS Černá hora, U Selkova č.p. 548, 679 21 Černá Hora  
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, IDDS: e8jcfns  
sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8  
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw, sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2