

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

Souhrnná tabulka kácení – NADLIMITNÍ STROMY

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S1	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	63	199	13	1	1	2	2	2		A	N	N	A	2413	Bořitov
S2	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	61	193	13	1	1	2	2	2		A	N	N	A	2413	Bořitov
S3	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	64	201	14	1	1	2	2	2		A	N	N	A	2413	Bořitov
S4	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	65	203	13	1	1	2	2	2		A	N	N	A	2413	Bořitov
S5	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	96	300	12	2	2	2	2	2	dutiny	A	N	N	A	2358	Bořitov
S6	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	61	193	12	2	1	2	2	2	dutiny	A	N	N	A	2413	Bořitov
S7	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	68	215	13	2	1	2	2	2		A	N	N	A	2413	Bořitov
S8	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	59	186	13	1	1	2	2	2		A	N	N	A	2413	Bořitov
S9	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	62	194	13	2	1	2	2	2	dutiny	A	N	N	A	2413	Bořitov
S10	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	70	220	13	2	1	2	2	2		A	N	N	A	2413	Bořitov
S11	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	26	82	9	2	1	2	2	2		A	N	N	A	2358	Bořitov
S12	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	30	94	12	1	1	2	2	2		A	N	N	A	2358	Bořitov
S13	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	49	154	12	1	1	2	2	2	dvojkmen: 106;109	A	N	N	A	2358	Bořitov
S15	líška turecká	<i>Corylus colurna</i>	31	97	10	2	1	2	2	2	trojkmen: 68;68;68	A	N	N	A	2358	Bořitov
S16	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	33	104	12	2	1	2	2	2		A	N	N	A	2358	Bořitov
S17	líška turecká	<i>Corylus colurna</i>	51	160	10	1	1	2	2	2		A	N	N	A	2358	Bořitov
S18	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	38	119	13	1	1	2	2	2		A	N	N	A	2413	Bořitov
S19	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	40	126	10	1	1	3	1	2	čtyřkmen: 49;87;87;99	A	N	N	A	2357	Bořitov
S21	javor mléč	<i>Acer platanooides</i>	30	94	11	1	1	2	2	2		A	N	N	A	2358	Bořitov
S22	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	28	88	11	2	1	2	2	2		A	N	N	A	2358	Bořitov
S23	javor mléč	<i>Acer platanooides</i>	31	97	12	1	1	2	2	2		A	N	N	A	2413	Bořitov
S24	javor mléč	<i>Acer platanooides</i>	33	104	10	1	1	2	2	2	trojkmen: 62;74;74	A	N	N	A	2413	Bořitov
S25	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	36	113	11	1	1	2	2	2		A	N	N	A	2413	Bořitov
S28	topol x kanadský	<i>Populus x canadensis</i>	105	330	25	2	1	3	1	2		A	N	N	A	2359	Bořitov
S29	topol x kanadský	<i>Populus x canadensis</i>	100	314	26	1	1	3	1	2		A	N	N	A	2359	Bořitov
S30	topol x kanadský	<i>Populus x canadensis</i>	97	305	27	1	1	3	1	2		A	N	N	A	2359	Bořitov
S31	topol x kanadský	<i>Populus x canadensis</i>	97	304	27	1	1	3	1	2		A	N	N	A	2359	Bořitov

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S32	topol x kanadský	<i>Populus x canadensis</i>	96	303	27	1	1	3	1	2		A	N	N	A	2367	Bořitov
S33	topol x kanadský	<i>Populus x canadensis</i>	57	180	25	1	1	3	1	2		A	N	N	A	2359	Bořitov
S34	topol x kanadský	<i>Populus x canadensis</i>	60	188	25	2	1	3	1	2		A	N	N	A	2359	Bořitov
S35	topol x kanadský	<i>Populus x canadensis</i>	112	351	28	2	1	3	1	2		A	N	N	A	2359	Bořitov
S43	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	38	119	12	1	1	2	2	2		A	N	N	A	2414	Bořitov
S48	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	52	163	10	2	1	2	2	2		A	N	N	A	7147	Lysice
S49	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	50	157	10	2	1	2	2	2	dutiny	A	N	N	A	7147	Lysice
S50	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	36	113	7	2	1	2	2	2		A	N	N	A	7147	Lysice
S51	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	48	151	7	3	2	2	2	2		A	N	N	A	7147	Lysice
S52	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	46	144	7	2	1	2	2	2		A	N	N	A	7147	Lysice
S53	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	51	160	9	1	1	2	2	2		A	N	N	A	7147	Lysice
S54	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	46	144	9	2	2	2	2	2	dutiny, hniloba, dřevokazná houba, dutina	A	N	N	A	7147	Lysice
S55	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	50	157	8	3	3	2	2	2		A	N	N	A	7147	Lysice
S56	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	50	157	9	3	2	2	2	2		A	N	N	A	7147	Lysice
S57	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	46	144	9	2	1	2	2	2		A	N	N	A	7147	Lysice
S58	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	46	144	9	2	1	2	2	2		A	N	N	A	7147	Lysice
S59	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	52	163	10	1	1	2	2	2		A	N	N	A	7147	Lysice
S60	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	48	151	10	2	2	2	2	2		A	N	N	A	7147	Lysice
S61	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	46	144	9	2	2	2	2	2		A	N	N	A	7147	Lysice
S62	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	54	170	10	2	2	2	2	2		A	N	N	A	7147	Lysice
S63	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	44	138	10	2	2	2	2	2		A	N	N	A	7147	Lysice
S66	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	31	97	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6954	Lysice
S67	topol bílý	<i>Populus alba</i>	47	148	26	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S68	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	37	116	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S69	topol bílý	<i>Populus alba</i>	43	135	26	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S81	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	32	100	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S82	topol osika	<i>Populus tremula</i>	26	82	15	5	5	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S83	topol šedý	<i>Populus x canescens</i>	27	85	17	4	4	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S84	jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	33	104	19	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S85	jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	28	88	15	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S86	topol bílý	<i>Populus alba</i>	46	144	25	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S87	topol bílý	<i>Populus alba</i>	36	113	25	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S88	topol bílý	<i>Populus alba</i>	58	182	28	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S89	topol bílý	<i>Populus alba</i>	49	154	28	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S90	topol bílý	<i>Populus alba</i>	75	236	30	2	1	3	1	3	dvojkmen: 159;172	A	N	N	A	6791	Lysice
S91	topol šedý	<i>Populus x canescens</i>	39	122	25	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S92	topol osika	<i>Populus tremula</i>	26	82	12	5	5	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S93	topol bílý	<i>Populus alba</i>	42	132	27	2	2	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S94	topol bílý	<i>Populus alba</i>	45	141	27	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S95	topol šedý	<i>Populus x canescens</i>	38	119	26	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S96	topol osika	<i>Populus tremula</i>	34	107	12	3	3	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S97	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	28	88	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S98	topol šedý	<i>Populus x canescens</i>	42	132	25	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S99	topol osika	<i>Populus tremula</i>	33	104	14	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S100	topol šedý	<i>Populus x canescens</i>	54	170	27	2	2	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S101	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	44	138	8	4	4	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S102	topol osika	<i>Populus tremula</i>	50	157	25	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S103	topol osika	<i>Populus tremula</i>	30	94	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S104	topol osika	<i>Populus tremula</i>	46	144	25	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S106	střemcha pozdní	<i>Prunus serotina</i>	36	113	10	3	2	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S108	topol osika	<i>Populus tremula</i>	27	85	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S109	topol osika	<i>Populus tremula</i>	26	82	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S111	topol osika	<i>Populus tremula</i>	32	100	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S113	topol šedý	<i>Populus x canescens</i>	44	138	25	4	4	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S114	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	32	100	8	3	3	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S132	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	43	135	8	2	2	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S135	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	26	82	11	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S136	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	31	97	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S137	slivoň domácí (švestka)	<i>Prunus domestica</i>	37	116	7	1	1	3	1	3		A	N	N	A	7138	Lysice
S138	slivoň švestka (švestka)	<i>Prunus domestica</i>	26	82	7	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S139	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	35	110	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S140	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	36	113	10	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S141	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	38	119	15	2	1	3	1	3	desetikmen: 49;33;112;112;81;55;30;81;87;81	A	N	N	A	6791	Lysice
S142	topol černý	<i>Populus nigra agg.</i>	127	400	28	3	2	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S143	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	27	85	10	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S144	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	32	100	15	2	1	3	1	3	osmikmen: 55;40;82;52;65;52;71;71	A	N	N	A	6791	Lysice
S145	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	52	163	10	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S146	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	44	138	12	1	1	3	1	3	dvojkmen: 128;49	A	N	N	A	6791	Lysice
S147	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	34	107	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S148	topol osika	<i>Populus tremula</i>	29	91	10	1	1	3	1	3	dvojkmen: 68;60	A	N	N	A	6791	Lysice
S149	topol osika	<i>Populus tremula</i>	28	88	10	2	1	3	1	3	dvojkmen: 74;46	A	N	N	A	6791	Lysice
S150	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	50	157	15	3	2	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S151	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	27	85	10	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S152	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	60	188	15	2	2	3	1	3		A	N	N	A	6664	Lysice
S153	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	53	166	17	2	2	3	2	3	dvojkmen: 128;106	A	N	N	A	7135	Lysice
S154	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	66	207	14	2	2	3	2	3	dvojkmen: 163;125	A	N	N	A	6791	Lysice
S155	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	105	330	15	3	3	3	1	3		A	N	N	A	6794	Lysice
S156	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	97	305	17	2	2	3	1	3	čtyřkmen: 137;172;203;250	A	N	N	A	6794	Lysice
S158	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	34	107	15	2	1	3	1	3	šestikmen: 87;71;43;55;63;71	A	N	N	A	6791	Lysice
S159	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	29	91	12	3	2	3	1	3	dvojkmen: 71;52	A	N	N	A	6791	Lysice
S160	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	59	185	10	2	2	3	1	3	čtyřkmen: 131, 156;74;90	A	N	N	A	6791	Lysice
S161	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	47	148	15	2	2	3	1	3	osmikmen: 59;43;115;134;33;62;68;46	A	N	N	A	6791	Lysice
S162	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	38	119	16	3	2	3	1	3	osmikmen: 46;24;77;77;99;87;96;43	A	N	N	A	6791	Lysice
S164	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	26	82	10	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S165	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	52	163	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S166	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	34	107	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S167	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	60	188	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S168	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	48	151	15	1	1	3	1	3	trojkmen: 65;112;118	A	N	N	A	6791	Lysice
S169	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	44	138	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S170	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	33	104	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S171	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	57	179	15	1	1	3	1	3	dvojkmen: 125;125	A	N	N	A	6791	Lysice
S172	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	42	132	15	1	1	3	1	3	trojkmen: 99;77;93	A	N	N	A	6791	Lysice
S173	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	43	135	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S174	jilm vaz	<i>Ulmus laevis</i>	50	157	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S175	jilm vaz	<i>Ulmus laevis</i>	34	107	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S176	jilm vaz	<i>Ulmus laevis</i>	34	107	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S177	jilm vaz	<i>Ulmus laevis</i>	36	113	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S178	jilm vaz	<i>Ulmus laevis</i>	27	85	13	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S179	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	37	116	13	1	1	3	1	3	dvojkmen: 74;87	A	N	N	A	6791	Lysice
S180	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	27	85	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S181	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	26	82	10	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S182	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	36	113	12	2	2	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S183	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	52	163	18	2	2	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S184	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	31	97	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S185	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	30	94	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S186	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	52	163	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S187	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	33	104	10	3	4	3	1	3	dvojkmen: 84;59	A	N	N	A	6791	Lysice
S188	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	28	88	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S189	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	33	104	15	1	1	3	1	3	dvojkmen: 59;84	A	N	N	A	6791	Lysice
S190	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	32	100	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S191	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	37	116	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S192	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	40	126	18	1	1	3	1	3	trojkmen: 93;78;87	A	N	N	A	6791	Lysice
S193	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	57	179	19	1	1	3	1	3	dvojkmen: 128;125	A	N	N	A	6791	Lysice
S194	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	37	116	13	1	1	3	1	3	dvojkmen: 81;81	A	N	N	A	6791	Lysice
S195	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	40	126	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S196	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	34	107	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S197	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	70	220	12	3	3	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S198	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	31	97	12	1	1	3	1	3	dvojkmen: 87;40	A	N	N	A	6791	Lysice
S199	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	34	107	12	1	1	3	1	3	dvojkmen: 84;65	A	N	N	A	6791	Lysice
S200	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	51	160	17	2	1	3	1	3	trojkmen: 99;109;118	A	N	N	A	6791	Lysice
S201	modřín opadavý	<i>Larix decidua</i>	49	154	17	2	1	3	1	3	dvojkmen: 147;37	A	N	N	A	6791	Lysice
S202	modřín opadavý	<i>Larix decidua</i>	36	113	15	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S203	modřín opadavý	<i>Larix decidua</i>	38	119	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S204	modřín opadavý	<i>Larix decidua</i>	34	107	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S205	modřín opadavý	<i>Larix decidua</i>	26	82	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S206	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	30	94	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S207	modřín opadavý	<i>Larix decidua</i>	27	85	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S208	modřín opadavý	<i>Larix decidua</i>	27	85	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S209	topol osika	<i>Populus tremula</i>	28	88	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S210	topol osika	<i>Populus tremula</i>	37	116	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S211	topol osika	<i>Populus tremula</i>	33	104	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S212	topol osika	<i>Populus tremula</i>	32	100	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S213	topol osika	<i>Populus tremula</i>	36	113	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S214	topol osika	<i>Populus tremula</i>	32	100	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S215	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	28	88	12	2	2	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S216	topol osika	<i>Populus tremula</i>	27	85	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S217	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	29	91	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S218	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	26	82	11	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S219	jilm vaz	<i>Ulmus laevis</i>	44	138	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S220	jilm vaz	<i>Ulmus laevis</i>	30	94	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S221	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	31	97	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S222	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	33	104	11	4	4	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S223	jilm vaz	<i>Ulmus laevis</i>	31	97	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S224	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	32	100	12	1	1	3	1	3	dvojkmen: 90;40	A	N	N	A	6791	Lysice
S225	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	30	94	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S226	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	34	107	11	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S227	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	43	135	13	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S228	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	38	119	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S229	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	27	85	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S230	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	39	122	14	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S231	jilm vaz	<i>Ulmus laevis</i>	30	94	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S232	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	32	100	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S233	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	26	82	10	2	2	3	1	3	mnohokmen: 50;50;65;65;30;33;46;46;50.....	A	N	N	A	6791	Lysice
S234	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	48	151	11	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S235	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	33	104	10	2	2	3	1	3	trojkmen: 77;74;59	A	N	N	A	6791	Lysice
S236	jilm vaz	<i>Ulmus laevis</i>	29	91	15	1	1	3	1	3	trojkmen: 74;46;59	A	N	N	A	6791	Lysice
S237	jilm vaz	<i>Ulmus laevis</i>	40	126	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S238	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	30	94	13	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S239	jilm vaz	<i>Ulmus laevis</i>	30	94	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S240	střemcha obecná	<i>Prunus padus</i>	28	88	12	1	1	3	1	3	čtyřkmen: 55;71;46;49	A	N	N	A	6791	Lysice
S241	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	35	110	11	3	3	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S242	jilm vaz	<i>Ulmus laevis</i>	26	82	15	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S243	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	35	110	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S244	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	26	82	10	1	1	3	1	3	trojkmen: 62;46;52	A	N	N	A	6791	Lysice
S245	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	45	141	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	7098	Lysice
S246	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	47	148	15	3	2	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S247	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	33	104	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S248	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	35	110	14	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S249	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	27	85	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S250	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	35	110	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S251	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	37	116	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S252	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	37	116	15	1	1	3	1	3	dvojkmen: 65;96	A	N	N	A	6791	Lysice
S253	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	58	182	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S254	jilm vaz	<i>Ulmus laevis</i>	45	141	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S255	topol x kanadský	<i>Populus x canadensis</i>	45	141	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S256	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	31	97	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S257	jilm vaz	<i>Ulmus laevis</i>	26	82	14	1	1	3	1	3	dvojkmen: 66;49	A	N	N	A	6791	Lysice
S258	jilm vaz	<i>Ulmus laevis</i>	49	154	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S259	jilm vaz	<i>Ulmus laevis</i>	47	148	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S260	jilm vaz	<i>Ulmus laevis</i>	47	148	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S261	douglaska tisolistá	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	39	122	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S262	douglaska tisolistá	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	30	94	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S263	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	30	94	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S264	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	26	82	13	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S265	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	38	119	8	3	3	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S266	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	28	88	10	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S267	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	54	170	12	1	1	3	1	3	trojkmen: 143;90;88	A	N	N	A	6791	Lysice
S268	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	52	163	12	2	2	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S269	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	48	151	10	2	2	3	1	3	pětikmen: 90;106;121;99;62;65	A	N	N	A	7112	Lysice
S270	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	70	220	10	3	3	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S271	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	30	94	6	2	2	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S272	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	27	85	7	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S273	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	40	126	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S274	jilm habrolistý	<i>Ulmus minor</i>	35	110	10	2	2	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S275	jilm habrolistý	<i>Ulmus minor</i>	32	100	10	2	2	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S276	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	42	132	15	2	2	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S277	jilm habrolistý	<i>Ulmus minor</i>	33	104	12	2	2	3	1	3	dvojkmen: 74;68	A	N	N	A	6791	Lysice
S278	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	48	151	15	1	1	3	1	3	dvojkmen: 118;93	A	N	N	A	6791	Lysice
S279	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	51	160	15	1	1	3	1	3	trojkmen: 137;87;68	A	N	N	A	6791	Lysice
S280	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	28	88	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S281	topol osika	<i>Populus tremula</i>	32	100	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S282	topol osika	<i>Populus tremula</i>	38	119	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S283	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	40	126	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S284	javor mléč	<i>Acer platanooides</i>	38	119	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S285	javor mléč	<i>Acer platanooides</i>	33	104	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S286	javor mléč	<i>Acer platanooides</i>	43	135	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S287	javor mléč	<i>Acer platanooides</i>	35	110	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S288	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	42	132	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S289	javor mléč	<i>Acer platanooides</i>	31	97	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S290	javor mléč	<i>Acer platanooides</i>	30	94	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S291	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	26	82	10	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S292	javor mléč	<i>Acer platanooides</i>	30	94	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S293	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	32	100	11	2	2	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S294	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	45	141	11	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S295	javor mléč	<i>Acer platanooides</i>	36	113	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S296	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	26	82	10	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S297	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	65	204	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S298	javor mléč	<i>Acer platanooides</i>	36	113	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S299	javor mléč	<i>Acer platanooides</i>	47	148	14	1	1	3	1	3	dvojkmen: 112;93	A	N	N	A	6791	Lysice
S300	javor mléč	<i>Acer platanooides</i>	42	132	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S301	javor mléč	<i>Acer platanooides</i>	28	88	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S302	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	37	116	12	2	1	3	1	3	dvojkmen: 99;55	A	N	N	A	6791	Lysice
S303	javor mléč	<i>Acer platanooides</i>	45	141	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S304	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	30	94	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S305	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	31	97	12	3	3	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S306	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	41	129	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S307	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	36	113	13	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S308	javor mléč	<i>Acer platanooides</i>	51	160	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S309	javor mléč	<i>Acer platanooides</i>	30	94	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S310	javor mléč	<i>Acer platanooides</i>	37	116	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S311	javor mléč	<i>Acer platanooides</i>	25	79	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S312	javor mléč	<i>Acer platanooides</i>	31	97	13	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S313	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	40	126	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S314	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	33	104	13	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S315	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	31	97	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S316	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	30	94	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S317	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	28	88	11	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S318	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	33	104	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S319	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	26	82	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S321	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	28	88	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S322	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	33	104	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S323	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	30	94	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S324	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	31	97	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S325	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	29	91	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S326	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	38	119	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S327	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	36	113	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S328	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	32	100	16	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S329	dub letní	<i>Quercus robur</i>	47	148	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S330	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	41	129	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S331	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	36	113	16	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S332	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	27	85	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S333	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	41	129	14	1	1	3	1	3	dvojkmen: 96;84	A	N	N	A	6791	Lysice
S334	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	65	204	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S335	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	36	113	13	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S336	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	32	100	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S337	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	41	129	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S338	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	45	141	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S339	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	46	144	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S340	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	30	94	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S341	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	28	88	11	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S342	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	27	85	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S343	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	32	100	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S344	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	34	107	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S345	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	32	100	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S346	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	29	91	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S347	dub letní	<i>Quercus robur</i>	36	113	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	7098	Lysice
S348	dub letní	<i>Quercus robur</i>	66	207	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S349	dub letní	<i>Quercus robur</i>	30	94	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S350	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	33	104	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S351	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	42	132	17	1	1	3	1	3	dvojkmen: 106;74	A	N	N	A	6791	Lysice
S352	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	33	104	16	1	1	3	1	3	trojkmenný: 84;84;30	A	N	N	A	6791	Lysice
S353	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	26	82	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S354	dub letní	<i>Quercus robur</i>	28	88	10	1	1	3	1	3	dvojkmen: 59;62	A	N	N	A	6791	Lysice
S355	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	55	173	15	1	1	3	1	3	dvojkmen: 112;128	A	N	N	A	6791	Lysice
S356	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	27	85	9	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S357	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	26	82	9	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S358	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	32	100	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S359	hloh obecný	<i>Crataegus laevigata</i>	26	82	8	2	1	3	2	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S360	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	42	132	17	1	1	3	2	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S361	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	42	132	17	1	1	3	2	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S362	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	34	107	10	4	4	3	2	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S363	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	36	113	16	1	1	3	2	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S364	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	28	88	13	1	1	3	2	3	dvojkmen: 74;46	A	N	N	A	6791	Lysice
S365	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	56	176	13	3	3	3	2	3	osmikmen: 115;57;125;153;93;93;37;77	A	N	N	A	6791	Lysice
S366	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	46	144	14	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S367	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	55	173	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S368	topol osika	<i>Populus tremula</i>	49	154	20	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S369	topol osika	<i>Populus tremula</i>	28	88	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S370	topol osika	<i>Populus tremula</i>	26	82	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S371	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	38	119	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S372	topol osika	<i>Populus tremula</i>	28	88	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S373	topol osika	<i>Populus tremula</i>	26	82	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S374	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	32	100	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S375	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	28	88	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S376	topol osika	<i>Populus tremula</i>	32	100	19	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S377	lípa stříbrná	<i>Tilia tomentosa</i>	37	116	17	1	1	3	1	3	trojkmen: 106;55;37	A	N	N	A	6791	Lysice
S378	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	49	154	19	2	1	3	1	3	dvojkmen: 131;81	A	N	N	A	6791	Lysice
S379	javor mléč	<i>Acer platanooides</i>	28	88	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S380	lípa stříbrná	<i>Tilia tomentosa</i>	70	220	20	2	2	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S381	javor mléč	<i>Acer platanooides</i>	31	97	17	5	5	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S382	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	52	163	20	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S383	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	36	113	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	7112	Lysice
S384	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	42	132	14	2	2	3	1	3		A	N	N	A	7112	Lysice
S385	dub letní	<i>Quercus robur</i>	26	82	10	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S386	javor mléč	<i>Acer platanooides</i>	27	85	10	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S387	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	27	85	10	1	1	3	1	3	dvojkmen: 74;37	A	N	N	A	6791	Lysice
S388	lípa stříbrná	<i>Tilia tomentosa</i>	47	148	17	1	1	3	1	3	dvojkmen: 131;62	A	N	N	A	6791	Lysice
S389	javor mléč	<i>Acer platanooides</i>	34	107	15	1	1	3	1	3	dvojkmen: 99;30	A	N	N	A	6791	Lysice
S390	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	27	85	14	2	2	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S391	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	40	126	15	1	1	3	1	3	dvojkmen: 118;40	A	N	N	A	6791	Lysice
S392	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	39	122	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S393	javor mléč	<i>Acer platanooides</i>	45	141	19	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S394	javor mléč	<i>Acer platanooides</i>	34	107	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S395	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	41	129	16	2	1	3	1	3		A	N	N	A	7112	Lysice
S396	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	32	100	14	2	1	3	1	3		A	N	N	A	7112	Lysice
S397	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	41	129	16	2	1	3	1	3	dvojkmen: 118;49	A	N	N	A	6791	Lysice
S398	javor mléč	<i>Acer platanooides</i>	28	88	13	1	1	3	1	3		A	N	N	A	7112	Lysice
S399	javor mléč	<i>Acer platanooides</i>	30	94	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S400	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	28	88	18	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S401	javor mléč	<i>Acer platanooides</i>	38	119	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S402	javor mléč	<i>Acer platanooides</i>	39	122	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S403	javor mléč	<i>Acer platanooides</i>	33	104	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S404	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	43	135	15	3	2	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S405	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	26	82	10	3	2	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S406	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	29	91	14	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S407	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	33	104	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S408	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	40	126	19	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S409	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	37	116	19	4	4	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S410	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	33	104	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S411	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	40	126	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S412	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	39	122	17	1	1	3	1	3	dvojkmen: 115;40	A	N	N	A	6791	Lysice
S413	lípa stříbrná	<i>Tilia tomentosa</i>	50	157	19	1	1	3	1	3	dvojkmen: 112;106	A	N	N	A	6791	Lysice
S414	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	37	116	17	2	2	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S415	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	37	116	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S416	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	28	88	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S417	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	37	116	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S418	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	40	126	19	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S419	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	40	126	19	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S420	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	48	151	19	1	1	3	1	3	dvojkmen: 90;118	A	N	N	A	7112	Lysice
S421	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	28	88	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	7112	Lysice
S422	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	34	107	19	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S423	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	28	88	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S424	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	36	113	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	7112	Lysice
S425	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	54	170	15	2	2	3	1	3	dvojkmen: 103;134	A	N	N	A	6791	Lysice
S426	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	40	126	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S427	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	34	107	14	2	1	3	1	3	dvojkmen: 77;71	A	N	N	A	6791	Lysice
S428	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	44	138	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S429	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	34	107	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S430	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	26	82	13	1	1	3	1	3		A	N	N	A	7112	Lysice
S431	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	26	82	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S432	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	34	107	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S433	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	33	104	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S434	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	28	88	15	1	1	3	1	3	dvojkmen: 81;33	A	N	N	A	6791	Lysice
S435	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	34	107	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S436	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	34	107	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S437	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	26	82	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S438	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	38	119	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S439	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	27	85	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S440	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	40	126	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	7112	Lysice
S441	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	27	85	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	7112	Lysice
S442	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	27	85	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S443	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	28	88	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	7112	Lysice
S444	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	43	135	17	2	2	3	1	3		A	N	N	A	7112	Lysice
S445	jilm vaz	<i>Ulmus laevis</i>	34	107	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S446	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	40	126	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S447	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	31	97	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S448	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	38	119	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S449	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	28	88	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S450	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	45	141	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S451	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	27	85	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S452	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	46	144	18	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S453	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	39	122	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S454	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	36	113	11	5	5	3	1	3		A	N	N	A	7112	Lysice
S455	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	44	138	15	1	1	3	1	3	trojkmen: 96;118;43	A	N	N	A	6791	Lysice
S456	dub letní	<i>Quercus robur</i>	38	119	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S457	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	49	154	17	1	1	3	1	3	trojkmen: 99;55;131	A	N	N	A	6791	Lysice
S458	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	38	119	16	1	1	3	1	3	čtyřkmen: 74;81;87;77	A	N	N	A	6791	Lysice
S459	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	27	85	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S460	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	30	94	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S461	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	27	85	13	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S462	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	47	148	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S463	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	37	116	9	2	1	3	1	3	dvojkmen: 99;59	A	N	N	A	6791	Lysice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S464	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	55	173	9	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S465	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	35	110	10	2	1	3	1	3	čtařkmen: 81;59;62;84	A	N	N	A	6791	Lysice
S466	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	37	116	10	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S467	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	43	135	12	2	1	3	1	3	dvojkmen: 81;106	A	N	N	A	6791	Lysice
S468	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	28	88	11	2	2	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S469	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	49	154	12	2	2	3	1	3	šestikmen: 128;99;106;68;65;71	A	N	N	A	6791	Lysice
S470	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	45	141	10	2	2	3	1	3	dvojkmen: 99;96	A	N	N	A	6791	Lysice
S471	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	33	104	12	5	5	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S472	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	56	176	12	2	2	3	1	3	trojkmen: 99;134;125	A	N	N	A	6791	Lysice
S473	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	40	126	9	2	2	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S474	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	30	94	14	2	1	3	1	3	trojkmen: 59;77;40	A	N	N	A	6791	Lysice
S475	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	26	82	14	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S476	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	32	100	16	2	2	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S477	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	35	110	17	2	2	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S478	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	57	179	19	1	1	3	1	3	trojkmen: 137; 131;93	A	N	N	A	6791	Lysice
S479	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	29	91	15	1	1	3	1	3	dvojkmen: 62;65	A	N	N	A	6791	Lysice
S480	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	28	88	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S481	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	33	104	19	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S482	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	30	94	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S483	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	41	129	19	2	2	3	1	3	dvojkmen: 99;77	A	N	N	A	6791	Lysice
S484	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	29	91	18	3	3	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S485	topol osíka	<i>Populus tremula</i>	60	188	25	1	1	3	1	3	dvojkmen: 172; 74	A	N	N	A	6791	Lysice
S486	topol osíka	<i>Populus tremula</i>	77	242	28	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S487	topol osíka	<i>Populus tremula</i>	66	207	25	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S488	topol osíka	<i>Populus tremula</i>	75	236	27	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S489	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	29	91	19	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S490	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	31	97	22	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S491	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	34	107	20	1	1	3	1	3	trojkmen: 77;74;68	A	N	N	A	6791	Lysice
S492	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	28	88	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S493	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	26	82	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S494	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	44	138	25	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S495	topol osika	<i>Populus tremula</i>	75	236	28	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S496	topol osika	<i>Populus tremula</i>	85	267	30	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S497	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	28	88	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S498	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	31	97	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S499	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	27	85	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S500	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	34	107	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S501	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	38	119	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S502	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	33	104	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S503	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	32	100	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S504	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	30	94	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S505	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	48	151	25	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S506	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	35	110	20	2	2	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S507	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	34	107	20	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S508	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	29	91	20	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S509	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	26	82	20	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S510	topol osika	<i>Populus tremula</i>	39	122	25	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S511	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	30	94	20	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S512	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	34	107	17	3	2	3	1	3	trojkmen: 90;62;49	A	N	N	A	6791	Lysice
S513	javor mléč	<i>Acer platanooides</i>	26	82	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S514	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	40	126	17	2	1	3	1	3	osmikmen: 59;49;77;103;65;49;90;87	A	N	N	A	6791	Lysice
S515	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	35	110	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S516	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	26	82	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S524	dub letní	<i>Quercus robur</i>	38	119	16	1	1	3	2	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S525	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	57	179	17	1	1	3	2	3	trojkmen: 81;150;106	A	N	N	A	6791	Lysice
S526	jilm vaz	<i>Ulmus laevis</i>	53	166	14	2	1	3	2	3	trojkmen: 81;150;106	A	N	N	A	6791	Lysice
S527	jilm vaz	<i>Ulmus laevis</i>	66	207	14	2	1	3	2	3	dvojkmen: 143;147	A	N	N	A	6791	Lysice
S528	dub letní	<i>Quercus robur</i>	59	185	27	1	1	3	2	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S529	topol osika	<i>Populus tremula</i>	58	182	28	1	1	3	2	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S530	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	28	88	14	1	1	3	2	3		A	N	N	A	6791	Lysice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S531	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	39	122	15	2	2	3	2	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S532	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	39	122	15	1	1	3	2	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S533	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	29	91	15	2	1	3	2	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S534	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	32	100	14	1	1	3	2	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S535	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	26	82	13	1	1	3	2	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S536	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	33	104	15	1	1	3	2	3	dvojkmen: 81;62	A	N	N	A	6791	Lysice
S537	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	28	88	13	2	1	3	2	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S538	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	26	82	10	1	1	3	2	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S539	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	32	100	15	1	1	3	2	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S540	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	38	119	15	2	1	3	2	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S541	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	28	88	13	1	1	3	2	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S542	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	60	188	27	1	1	3	2	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S543	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	37	116	20	2	1	3	2	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S544	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	55	173	27	1	1	3	2	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S545	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	87	273	32	1	1	3	1	3	trojkmen: 206;206;150	A	N	N	A	6791	Lysice
S546	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	62	195	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S547	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	56	176	19	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S548	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	83	261	30	2	2	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S549	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	40	126	20	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S550	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	54	170	20	2	1	3	1	3	dvojkmen: 158; 65	A	N	N	A	6791	Lysice
S551	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	57	179	25	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S552	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	54	170	25	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S553	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	66	207	30	1	1	3	1	3	pětikmen: 168;99;143;125;109	A	N	N	A	6791	Lysice
S554	topol osika	<i>Populus tremula</i>	72	226	32	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S555	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	70	220	30	1	1	3	1	3	trojkmen: 156;156;150	A	N	N	A	6791	Lysice
S556	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	70	220	32	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S557	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	100	314	37	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S558	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	30	94	15	2	2	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S559	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	70	220	28	1	1	3	1	3	dvojkmen: 212;52	A	N	N	A	6791	Lysice
S560	topol osika	<i>Populus tremula</i>	29	91	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S561	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	70	220	30	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S562	topol osika	<i>Populus tremula</i>	34	107	28	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S563	topol osika	<i>Populus tremula</i>	39	122	28	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S564	topol osika	<i>Populus tremula</i>	26	82	25	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S565	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	46	144	28	4	4	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S566	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	72	226	30	2	1	3	1	3	dutiny, dvojkmen: 131;150	A	N	N	A	6791	Lysice
S567	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	40	126	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S568	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	31	97	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S569	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	27	85	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S570	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	30	94	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S571	dub zimní	<i>Quercus petraea</i>	47	148	25	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S572	dub zimní	<i>Quercus petraea</i>	31	97	27	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S573	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	29	91	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S574	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	30	94	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S575	dub zimní	<i>Quercus petraea</i>	28	88	13	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S576	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	28	88	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S577	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	41	129	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S578	dub zimní	<i>Quercus petraea</i>	34	107	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S579	dub zimní	<i>Quercus petraea</i>	35	110	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S580	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	55	173	18	1	1	3	1	3	dvojkmen: 121;121	A	N	N	A	6791	Lysice
S581	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	31	97	15	1	1	3	1	3	trojkmen: 74;59;65	A	N	N	A	6791	Lysice
S582	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	36	113	15	1	1	3	1	3	dvojkmen: 87;71	A	N	N	A	6791	Lysice
S583	dub zimní	<i>Quercus petraea</i>	33	104	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S584	dub zimní	<i>Quercus petraea</i>	35	110	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S585	dub zimní	<i>Quercus petraea</i>	31	97	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S586	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	32	100	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S587	dub zimní	<i>Quercus petraea</i>	38	119	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S588	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	28	88	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S589	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	45	141	19	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S590	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	27	85	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S591	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	33	104	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S592	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	34	107	15	1	1	3	1	3	trojkmen: 49;84;77	A	N	N	A	6791	Lysice
S593	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	31	97	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S594	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	27	85	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S595	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	31	97	18	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S596	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	30	94	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S597	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	39	122	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S598	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	52	163	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S599	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	31	97	14	1	1	3	1	3	dvojkmen: 90;33	A	N	N	A	6791	Lysice
S600	dub zimní	<i>Quercus petraea</i>	47	148	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S601	dub zimní	<i>Quercus petraea</i>	38	119	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S602	dub zimní	<i>Quercus petraea</i>	50	157	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S603	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	30	94	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S604	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	28	88	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S605	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	47	148	17	1	1	3	1	3	dvojkmen: 99;106	A	N	N	A	6791	Lysice
S606	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	36	113	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S607	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	38	119	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S608	dub zimní	<i>Quercus petraea</i>	66	207	27	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S609	dub zimní	<i>Quercus petraea</i>	50	157	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S610	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	26	82	13	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S611	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	31	97	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S612	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	29	91	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S613	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	41	129	14	1	1	3	1	3	dvojkmen: 59;112	A	N	N	A	6791	Lysice
S614	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	32	100	14	1	1	3	1	3	trojkmen: 74;84;33	A	N	N	A	6791	Lysice
S615	dub zimní	<i>Quercus petraea</i>	43	135	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S616	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	51	160	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	7075	Lysice
S617	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	32	100	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	7075	Lysice
S618	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	70	220	20	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S619	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	64	201	17	4	4	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S620	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	47	148	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S621	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	31	97	14	1	1	3	1	3	dvojkmen: 84;49	A	N	N	A	6791	Lysice
S622	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	40	126	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S623	javor mléč	<i>Acer platanooides</i>	35	110	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S624	dub zimní	<i>Quercus petraea</i>	71	223	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S625	javor mléč	<i>Acer platanooides</i>	37	116	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S626	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	34	107	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S627	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	30	94	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S628	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	27	85	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S629	javor mléč	<i>Acer platanooides</i>	65	204	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S630	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	52	163	20	3	3	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S631	javor mléč	<i>Acer platanooides</i>	39	122	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S632	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	66	207	20	1	1	3	1	3	dvojkmen: 150;140	A	N	N	A	6791	Lysice
S633	javor mléč	<i>Acer platanooides</i>	55	173	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S634	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	50	157	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S635	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	28	88	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S636	javor mléč	<i>Acer platanooides</i>	50	157	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S637	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	66	207	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S638	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	46	144	14	1	1	3	1	3	dvojkmen: 125;71	A	N	N	A	6791	Lysice
S639	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	41	129	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S640	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	32	100	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S641	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	50	157	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S642	javor mléč	<i>Acer platanooides</i>	27	85	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S643	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	52	163	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S644	javor mléč	<i>Acer platanooides</i>	52	163	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S645	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	36	113	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S646	javor mléč	<i>Acer platanooides</i>	49	154	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S647	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	38	119	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S648	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	30	94	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S649	dub zimní	<i>Quercus petraea</i>	44	138	19	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S650	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	46	144	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S651	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	35	110	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S652	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	52	163	14	1	1	3	1	3	dvojkmen: 112;118	A	N	N	A	6791	Lysice
S653	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	47	148	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S654	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	27	85	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S655	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	35	110	15	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S656	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	43	135	19	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S657	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	29	91	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S658	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	51	160	15	1	1	3	1	3	dvojkmen: 112;112	A	N	N	A	6791	Lysice
S659	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	50	157	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S660	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	36	113	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S661	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	26	82	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S662	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	47	148	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S663	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	26	82	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S664	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	40	126	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S665	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	49	154	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S666	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	61	192	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S667	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	28	88	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S668	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	45	141	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S669	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	50	157	17	1	1	3	1	3	dvojkmen: 62;143	A	N	N	A	6791	Lysice
S670	dub zimní	<i>Quercus petraea</i>	43	135	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S671	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	38	119	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S672	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	42	132	14	1	1	3	1	3	dvojkmen: 99;84	A	N	N	A	6791	Lysice
S673	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	47	148	15	1	1	3	1	3	dvojkmen: 140;43	A	N	N	A	6791	Lysice
S674	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	29	91	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S675	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	32	100	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S676	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	39	122	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S677	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	30	94	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S678	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	27	85	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S679	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	33	104	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S680	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	31	97	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S681	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	33	104	12	1	1	3	1	3	trojkmen: 30;87;74	A	N	N	A	6791	Lysice
S682	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	30	94	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S683	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	41	129	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S684	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	38	119	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S685	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	29	91	13	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S686	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	26	82	13	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S687	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	32	100	14	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S688	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	34	107	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S689	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	28	88	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S690	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	26	82	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S691	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	34	107	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S692	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	37	116	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S693	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	36	113	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S694	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	30	94	14	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S695	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	26	82	13	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S696	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	27	85	12	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S697	dub letní	<i>Quercus robur</i>	44	138	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S698	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	42	132	14	1	1	3	1	3	trojkmen: 87;49;112	A	N	N	A	6791	Lysice
S699	dub letní	<i>Quercus robur</i>	26	82	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S700	dub letní	<i>Quercus robur</i>	38	119	22	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S701	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	29	91	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S702	dub letní	<i>Quercus robur</i>	26	82	11	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S703	dub letní	<i>Quercus robur</i>	33	104	12	1	1	3	1	3	dvojkmen: 78;68	A	N	N	A	6791	Lysice
S704	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	30	94	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S705	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	54	170	15	1	1	3	1	3	trojkmen: 68;159;43	A	N	N	A	6791	Lysice
S706	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	29	91	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S707	dub letní	<i>Quercus robur</i>	46	144	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S708	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	27	85	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S709	dub letní	<i>Quercus robur</i>	40	126	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S710	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	41	129	15	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S711	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	47	148	16	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S712	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	36	113	15	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S713	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	36	113	15	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S714	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	29	91	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S715	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	58	182	15	2	1	3	1	3	dvojkmen: 131;125	A	N	N	A	6791	Lysice
S716	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	36	113	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S717	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	26	82	15	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S718	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	27	85	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S719	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	44	138	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S720	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	28	88	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S721	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	38	119	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S722	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	31	97	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S723	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	33	104	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S724	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	33	104	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S725	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	42	132	14	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S726	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	33	104	13	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S727	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	34	107	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S728	dub letní	<i>Quercus robur</i>	35	110	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S729	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	36	113	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S730	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	27	85	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S731	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	34	107	8	5	5	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S732	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	46	144	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S733	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	39	122	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S734	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	29	91	13	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S735	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	55	173	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S736	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	53	166	12	2	1	3	1	3	dvojkmen: 140;110	A	N	N	A	6791	Lysice
S737	hloh obecný	<i>Crataegus laevigata</i>	33	104	10	1	1	3	1	3	dvojkmen: 77;68	A	N	N	A	6791	Lysice
S738	líška obecná	<i>Corylus avellana</i>	29	91	10	1	1	3	1	3	trojkmen: 74;68;30	A	N	N	A	6791	Lysice
S739	jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	62	195	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S740	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	46	144	15	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S741	dub letní	<i>Quercus robur</i>	48	151	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S742	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	43	135	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S743	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	53	166	15	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S744	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	26	82	14	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S745	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	40	126	16	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S746	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	39	122	16	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S747	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	82	257	19	4	3	3	1	3	dvojkmen: 162; 197	A	N	N	A	6791	Lysice
S748	topol šedý	<i>Populus x canescens</i>	103	323	35	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S749	topol osika	<i>Populus tremula</i>	78	245	30	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S750	topol osika	<i>Populus tremula</i>	51	160	8	5	5	3	1	3	torzo	A	N	N	A	6791	Lysice
S751	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	35	110	25	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S752	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	47	148	18	5	5	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S753	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	43	135	15	2	1	3	1	3	dvojkmen: 112;71	A	N	N	A	6791	Lysice
S754	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	57	179	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S755	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	28	88	15	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S756	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	33	104	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S757	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	26	82	15	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S758	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	39	122	17	2	1	3	1	3	dvojkmen: 96;74	A	N	N	A	6791	Lysice
S759	topol bílý	<i>Populus alba</i>	61	192	25	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S760	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	95	298	30	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S761	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	34	107	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S762	topol šedý	<i>Populus x canescens</i>	30	94	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S763	topol šedý	<i>Populus x canescens</i>	50	157	30	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S764	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	34	107	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S765	topol osika	<i>Populus tremula</i>	46	144	28	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S766	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	40	126	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S767	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	26	82	16	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S768	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	30	94	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S769	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	40	126	18	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S770	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	49	154	19	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S771	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	48	151	18	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S772	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	27	85	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S773	dub letní	<i>Quercus robur</i>	29	91	12	5	5	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S774	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	28	88	15	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S775	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	46	144	18	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S776	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	30	94	15	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S777	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	88	276	30	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S778	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	82	257	30	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S779	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	55	173	25	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S780	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	33	104	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S781	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	27	85	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S782	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	40	126	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S783	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	57	179	19	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S784	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	58	182	19	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S785	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	46	144	18	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S786	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	53	166	19	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S787	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	39	122	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S788	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	29	91	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S789	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	46	144	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S790	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	31	97	16	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S791	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	42	132	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S792	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	39	122	16	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S793	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	37	116	15	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S794	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	36	113	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S795	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	30	94	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S796	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	49	154	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S797	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	30	94	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S798	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	26	82	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S799	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	28	88	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S800	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	67	210	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S801	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	35	110	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S802	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	33	104	14	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S803	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	42	132	10	3	2	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S804	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	27	85	12	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S805	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	40	126	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S806	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	26	82	10	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S807	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	29	91	10	1	1	3	1	3	dvojkmen: 74;49	A	N	N	A	6791	Lysice
S808	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	32	100	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S809	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	32	100	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S810	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	28	88	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S811	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	34	107	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S812	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	36	113	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S813	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	39	122	14	1	1	3	1	3	dvojkmen: 106;62	A	N	N	A	6791	Lysice
S814	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	33	104	15	2	1	3	1	3	trojkmen:87;62;40	A	N	N	A	6791	Lysice
S815	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	27	85	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S816	hrušeň obecná	<i>Pyrus communis</i>	44	138	15	2	2	3	1	3	trojkmen: 115;87;62	A	N	N	A	6791	Lysice
S817	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	35	110	12	2	1	3	1	3	trojkmen: 87;82;47	A	N	N	A	6791	Lysice
S818	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	40	126	14	2	1	3	1	3	trojkmen: 87;103;55	A	N	N	A	6791	Lysice
S819	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	33	104	14	2	1	3	1	3	čtyřkmen: 81;84;43;50	A	N	N	A	6791	Lysice
S820	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	28	88	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S821	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	35	110	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S822	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	61	192	16	2	1	3	1	3	dvojkmen: 125;143	A	N	N	A	6791	Lysice
S823	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	32	100	8	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S824	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	76	240	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S825	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	53	166	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S826	dub letní	<i>Quercus robur</i>	95	298	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S827	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	30	94	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S828	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	32	100	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S829	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	32	100	15	1	1	3	1	3	dvojkmen: 84;55	A	N	N	A	6791	Lysice
S830	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	31	97	15	1	1	3	1	3	dvojkmen: 74;62	A	N	N	A	6791	Lysice
S831	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	36	113	15	1	1	3	1	3	dvojkmen: 77;81	A	N	N	A	6791	Lysice
S832	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	36	113	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S833	dub zimní	<i>Quercus petraea</i>	38	119	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S834	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	44	138	14	1	1	3	1	3	dvojkmen: 106;87	A	N	N	A	6791	Lysice
S835	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	38	119	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S836	dub zimní	<i>Quercus petraea</i>	53	166	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S837	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	48	151	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S838	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	30	94	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S839	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	34	107	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S840	dub zimní	<i>Quercus petraea</i>	32	100	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S841	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	39	122	13	1	1	3	1	3	dvojkmen: 99;68	A	N	N	A	6791	Lysice
S842	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	27	85	13	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S843	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	38	119	13	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S844	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	32	100	14	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S845	dub zimní	<i>Quercus petraea</i>	45	141	15	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S846	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	26	82	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S847	dub zimní	<i>Quercus petraea</i>	40	126	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S848	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	30	94	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S849	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	27	85	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S850	dub letní	<i>Quercus robur</i>	49	154	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S851	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	48	151	15	1	1	3	1	3	trojkmen: 112;87;106	A	N	N	A	6791	Lysice
S852	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	32	100	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S853	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	29	91	15	1	1	3	1	3	dvojkmen: 84;30	A	N	N	A	6791	Lysice
S854	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	41	129	15	1	1	3	1	3	dvojkmen: 109;65	A	N	N	A	6791	Lysice
S855	topol osika	<i>Populus tremula</i>	45	141	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S856	dub zimní	<i>Quercus petraea</i>	47	148	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S857	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	41	129	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S858	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	28	88	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S859	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	29	91	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S860	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	32	100	15	2	2	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S861	dub zimní	<i>Quercus petraea</i>	50	157	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S862	dub zimní	<i>Quercus petraea</i>	43	135	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S863	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	47	148	15	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S864	dub zimní	<i>Quercus petraea</i>	69	217	17	1	1	3	1	3	dvojkmen: 153;153	A	N	N	A	6791	Lysice
S865	dub zimní	<i>Quercus petraea</i>	50	157	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S866	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	34	107	14	1	1	3	1	3	dvojkmen: 62;87	A	N	N	A	6791	Lysice
S867	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	36	113	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S868	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	28	88	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S869	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	42	132	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S870	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	39	122	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S871	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	35	110	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S872	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	55	173	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S873	dub zimní	<i>Quercus petraea</i>	51	160	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S874	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	52	163	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S875	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	32	100	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S876	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	27	85	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S877	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	31	97	16	2	1	3	1	3	dvojkmen: 84;49	A	N	N	A	6791	Lysice
S878	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	33	104	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S879	dub letní	<i>Quercus robur</i>	55	173	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S880	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	32	100	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S881	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	39	122	14	5	5	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S882	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	44	138	16	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S883	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	32	100	15	2	1	3	1	3	trojkmen: 71;74;55	A	N	N	A	6791	Lysice
S884	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	35	110	14	2	1	3	1	3	trojkmen: 103;46;30	A	N	N	A	6791	Lysice
S885	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	34	107	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S886	dub zimní	<i>Quercus petraea</i>	36	113	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S887	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	31	97	14	1	1	3	1	3	dvojkmen: 90; 33	A	N	N	A	6791	Lysice
S888	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	28	88	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S889	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	42	132	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S890	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	33	104	14	1	1	3	1	3	dvojkmen: 78;65	A	N	N	A	6791	Lysice
S891	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	35	110	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S892	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	41	129	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S893	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	50	157	15	1	1	3	1	3	dvojkmen: 106;113	A	N	N	A	6791	Lysice
S894	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	32	100	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S895	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	47	148	15	1	1	3	1	3	dvojkmen: 137;49	A	N	N	A	6791	Lysice
S896	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	29	91	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S897	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	27	85	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S898	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	34	107	16	1	1	3	1	3	dvojkmen: 93;49	A	N	N	A	6791	Lysice
S899	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	30	94	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S900	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	29	91	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S901	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	26	82	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S902	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	28	88	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S903	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	27	85	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S904	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	37	116	15	1	1	3	1	3	dvojkmen: 93;68	A	N	N	A	6791	Lysice
S905	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	30	94	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S906	dub letní	<i>Quercus robur</i>	46	144	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S907	dub letní	<i>Quercus robur</i>	40	126	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S908	dub letní	<i>Quercus robur</i>	42	132	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S909	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	47	148	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S910	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	27	85	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S911	dub letní	<i>Quercus robur</i>	46	144	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S912	dub letní	<i>Quercus robur</i>	80	251	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S913	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	27	85	14	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S914	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	47	148	16	4	2	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S915	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	55	173	15	1	1	3	1	3	trojkmen: 156;87;62	A	N	N	A	6791	Lysice
S916	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	50	157	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S917	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	39	122	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S918	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	44	138	15	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S919	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	38	119	14	1	1	3	1	3	dvojkmen: 81;87	A	N	N	A	6791	Lysice
S920	dub letní	<i>Quercus robur</i>	36	113	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S921	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	49	154	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S922	dub letní	<i>Quercus robur</i>	32	100	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S923	dub letní	<i>Quercus robur</i>	37	116	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S924	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	54	170	16	1	1	3	1	3	dvojkmen: 118;121	A	N	N	A	6791	Lysice
S925	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	44	138	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S926	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	40	126	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S927	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	32	100	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S928	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	42	132	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S929	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	29	91	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S930	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	42	132	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S931	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	38	119	15	1	1	3	1	3	dvojkmen: 106;55	A	N	N	A	6791	Lysice
S932	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	33	104	14	1	1	3	1	3	dvojkmen: 83;62	A	N	N	A	6791	Lysice
S933	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	36	113	16	3	3	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S934	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	42	132	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S935	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	26	82	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S936	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	26	82	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S937	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	48	151	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S938	dub zimní	<i>Quercus petraea</i>	42	132	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S939	dub zimní	<i>Quercus petraea</i>	62	195	19	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S940	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	33	104	14	1	1	3	1	3	trojkmen: 55;59;84	A	N	N	A	6791	Lysice
S941	dub zimní	<i>Quercus petraea</i>	59	185	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S942	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	69	217	19	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S943	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	44	138	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S944	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	58	182	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S945	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	44	138	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S946	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	44	138	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S947	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	29	91	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S948	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	45	141	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S949	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	59	185	16	1	1	3	1	3	dvojkmen: 128;132	A	N	N	A	6791	Lysice
S950	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	53	166	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S951	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	40	126	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S952	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	48	151	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S953	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	34	107	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S954	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	43	135	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S955	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	46	144	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S956	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	44	138	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S957	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	36	113	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S958	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	60	188	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S959	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	28	88	9	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S960	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	32	100	10	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S961	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	78	245	9	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S962	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	30	94	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S963	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	38	119	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S964	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	30	94	12	5	5	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S965	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	34	107	12	2	2	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S966	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	34	107	14	1	1	3	1	3	dvojkmen: 77;71	A	N	N	A	3317	Drnovice
S967	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	34	107	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S968	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	39	122	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S969	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	33	104	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S970	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	30	94	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S971	lípa stříbrná	<i>Tilia tomentosa</i>	58	182	19	1	1	3	1	3	dvojkmen: 128;128	A	N	N	A	3317	Drnovice
S972	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	61	192	25	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S973	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	59	185	26	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S974	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	27	85	17	2	2	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S975	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	38	119	19	4	3	3	1	3	trojkmen: 77;81;88	A	N	N	A	3317	Drnovice
S976	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	50	157	14	2	1	3	1	3	dvojkmen: 115;106	A	N	N	A	3317	Drnovice
S977	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	34	107	12	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S978	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	33	104	14	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S979	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	26	82	12	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S980	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	70	220	15	2	1	3	1	3	dvojkmen: 162;147	A	N	N	A	3317	Drnovice
S981	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	30	94	12	3	2	3	1	3	dvojkmen: 65;68	A	N	N	A	3317	Drnovice
S982	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	28	88	15	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S983	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	26	82	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S984	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	28	88	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S985	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	36	113	12	2	1	3	1	3	dvojkmen: 87;69	A	N	N	A	3317	Drnovice
S986	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	71	223	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S987	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	32	100	14	2	1	3	1	3	dvojkmen: 81;55	A	N	N	A	3317	Drnovice
S988	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	26	82	14	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S989	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	52	163	17	1	1	3	1	3	dvojkmen: 134;93	A	N	N	A	3317	Drnovice
S990	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	41	129	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S991	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	40	126	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S992	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	41	129	14	2	1	3	1	3	dvojkmen: 99;81	A	N	N	A	3317	Drnovice
S993	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	27	85	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S994	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	32	100	14	1	1	3	1	3	čtyřkmen: 71;71;74;49	A	N	N	A	3317	Drnovice
S995	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	59	185	18	2	1	3	1	3	sedmikmen: 33;143;125;150;137;87;109	A	N	N	A	3317	Drnovice
S996	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	44	138	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S997	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	147	98	17	2	1	3	1	3	dvojkmen: 97;109	A	N	N	A	3317	Drnovice
S998	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	49	154	18	2	1	3	1	3	trojkmen: 118;106;90	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1000	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	28	88	8	2	1	3	1	3	dvojkmen: 71;49	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1001	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	31	97	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1002	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	33	104	18	1	1	3	1	3	dvojkmen: 77;68	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1003	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	38	119	12	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1004	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	59	185	29	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1005	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	33	104	21	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1006	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	36	113	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3382/6	Drnovice
S1008	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	36	113	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3074/12	Drnovice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S1009	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	34	107	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1010	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	30	94	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1011	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	39	122	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1012	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	26	82	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1013	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	34	107	16	1	1	3	1	3	dvojkmen: 84;62	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1014	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	42	132	17	1	1	3	1	3	dvojkmen: 99;84	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1015	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	26	82	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1016	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	47	148	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1017	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	38	119	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1018	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	27	85	17	1	1	3	1	3	čtyřkmen: 62;46;68;40	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1019	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	35	110	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1020	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	33	104	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1021	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	30	94	16	1	1	3	1	3	trojkmen: 82;43;43	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1022	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	33	104	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1023	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	38	119	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1024	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	28	88	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1025	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	31	97	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1026	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	37	116	18	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1027	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	45	140	17	1	1	3	1	3	dvojkmen: 121;71	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1028	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	33	104	16	1	1	3	1	3	dvojkmen: 59;84	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1029	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	29	91	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1030	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	44	138	19	1	1	3	1	3	šestikmen: 112;106;88;52;84;74	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1031	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	27	85	14	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1032	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	27	85	14	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1033	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	30	94	16	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1034	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	54	170	19	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1035	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	37	116	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1036	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	34	107	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1037	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	37	115	15	1	1	3	1	3	dvojkmen: 82;84	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1038	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	42	131	15	3	2	3	1	3	trojkmen: 90;103;71	A	N	N	A	3317	Drnovice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S1039	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	59	184	17	1	1	3	1	3	dvojkmen: 140;118	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1040	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	44	138	14	3	3	3	1	3	dutiny	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1041	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	32	100	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1042	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	33	104	10	1	1	3	1	3	trojkmen: 40;81;84	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1043	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	32	100	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1044	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	28	88	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1045	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	42	131	14	1	1	3	1	3	trojkmen: 101;94;75	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1046	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	36	113	12	2	2	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1047	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	40	126	12	2	1	3	1	3	čtyřkmen: 90;106;59;47	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1048	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	34	106	14	2	1	3	1	3	čtyřkmen: 88;68;57;62	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1049	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	51	161	17	1	1	3	1	3	dvojkmen: 101;126	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1050	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	79	249	18	2	3	3	1	3	houby	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1051	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	53	167	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1052	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	35	110	12	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1053	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	34	107	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1054	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	26	82	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1055	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	27	85	12	3	3	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1056	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	34	107	14	3	3	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1057	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	34	106	12	2	1	3	1	3	čtyřkmen: 22;51;73;95	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1058	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	35	109	14	1	1	3	1	3	dvojkmen: 76;79	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1059	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	35	110	14	2	2	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1060	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	29	92	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1061	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	48	151	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1062	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	33	103	14	1	1	3	1	3	dvojkmen: 41;95	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1063	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	68	215	18	1	1	3	1	3	dvojkmen: 54;208	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1064	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	37	116	13	2	1	3	1	3	dvojkmen: 76;88	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1065	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	51	159	16	2	1	3	1	3	dvojkmen: 73;142	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1066	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	37	118	15	2	1	3	1	3	trojkmen: 63;70;98	A	N	N	A	3317	Drnovice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S1067	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	26	82	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1068	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	35	110	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1069	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	36	115	17	1	1	3	1	3	trojkmen: 76;79;85	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1070	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	29	92	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1071	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	31	97	14	1	1	3	1	3	trojkmen: 48;57;82	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1072	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	35	110	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1073	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	31	98	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1074	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	51	161	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1075	jilm	<i>Ulmus sp.</i>	36	114	12	3	2	3	1	3	dvojkmen: 63;95	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1076	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	30	96	14	1	1	3	1	3	trojkmen: 57;70;73	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1077	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	34	107	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1078	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	32	102	12	1	1	3	1	3	trojkmen: 48;66;85	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1079	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	26	82	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1080	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	31	98	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1081	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	36	114	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1082	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	35	110	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1083	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	38	119	15	1	1	3	1	3	trojkmen: 70;76;95	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1084	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	38	120	15	1	1	3	1	3	dvojkmen: 54;107	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1085	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	39	124	15	1	1	3	1	3	trojkmen: 66;79;101	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1086	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	30	95	15	1	1	3	1	3	vícekmenný: 38;57;60;60;60;70;76	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1087	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	26	82	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1088	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	42	132	15	1	1	3	1	3	dvojkmen: 85;101	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1089	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	30	94	15	1	1	3	1	3	trojkmen: 38;54;82	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1090	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	29	92	15	1	1	3	1	3	čtyřkmenný: 38;60;70;73	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1091	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	26	84	15	1	1	3	1	3	pětikmen: 32;32;60;63;70	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1092	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	30	95	15	1	1	3	1	3	pětikmen: 32;54;63;63;79	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1093	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	26	82	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1094	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	29	92	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1095	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	38	120	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1096	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	54	171	15	2	1	3	1	3	dvojkmen: 85;148	A	N	N	A	3317	Drnovice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S1097	jilm vaz	<i>Ulmus laevis</i>	48	151	14	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1098	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	26	82	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1099	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	57	178	17	1	1	3	1	3	dvojkmen: 120;132	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1100	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	28	88	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1101	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	26	82	14	3	2	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1102	jilm vaz	<i>Ulmus laevis</i>	35	110	10	1	1	3	1	3	dvojkmen: 66;88	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1103	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	44	139	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1104	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	36	114	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1105	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	62	194	17	2	1	3	1	3	dvojkmen: 129;145	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1106	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	31	98	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1107	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	37	116	14	1	1	3	1	3	dvojkmen: 57;101	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1108	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	32	101	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1109	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	33	104	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1110	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	27	85	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1111	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	33	104	12	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1112	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	64	202	12	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1113	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	60	189	11	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1114	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	42	132	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1115	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	36	114	12	1	1	3	1	3	dvojkmen: 76;85	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1116	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	29	92	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1117	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	34	107	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1118	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	38	120	14	1	1	3	1	3	dvojkmen: 54;107	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1119	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	26	82	10	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1120	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	37	117	10	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1121	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	60	189	14	3	2	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1122	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	30	95	12	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1123	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	30	95	12	3	2	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1124	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	80	252	14	2	2	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1125	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	30	95	10	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1126	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	28	89	10	1	1	3	1	3	dvojkmen: 63;63	A	N	N	A	3317	Drnovice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S1127	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	37	116	12	2	1	3	1	3	dvojkmen: 79;85	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1128	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	47	148	15	2	1	3	1	3	trojkmen: 73;82;126	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1129	topol x kanadský	<i>Populus x canadensis</i>	72	227	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1130	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	38	121	14	1	1	3	1	3	dvojkmen: 76;95	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1131	topol x kanadský	<i>Populus x canadensis</i>	110	346	19	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1132	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	29	92	12	1	1	3	1	3	čtyřkmen: 35;66;70;73	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1133	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	38	121	12	1	1	3	1	3	dvojkmen: 79;92	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1134	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	59	187	15	2	1	3	1	3	trojkmen: 95;107;158	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1135	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	35	110	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1136	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	35	112	15	1	1	3	1	3	dvojkmen: 76;82	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1137	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	34	108	15	1	1	3	1	3	dvojkmen: 66;85	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1138	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	29	92	15	1	1	3	1	3	dvojkmen: 63;66	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1139	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	28	88	15	2	1	3	1	3	vícekmenný: 32;35;48;54;66;66;73	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1140	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	26	82	15	1	1	3	1	3	pětkmen: 41;48;54;54;66	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1141	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	31	97	15	1	1	3	1	3	dvojkmen: 41;88	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1142	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	30	96	15	1	1	3	1	3	dvojkmen: 63;73	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1143	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	32	101	8	2	2	2	2	2		A	N	N	A	3305	Drnovice
S1145	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	38	120	9	2	1	2	2	2		A	N	N	A	3305	Drnovice
S1146	dub letní	<i>Quercus robur</i>	66	208	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3076/33	Drnovice
S1147	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	40	126	8	1	1	2	2	2		A	N	N	A	3076/33	Drnovice
S1148	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	35	110	10	1	1	2	2	2		A	N	N	A	3076/34	Drnovice
S1149	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	36	114	8	2	1	2	2	2	dutiny, ptačí hnízdo	A	N	N	A	3076/34	Drnovice
S1150	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	36	114	8	2	1	2	2	2		A	N	N	A	3076/34	Drnovice
S1151	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	44	139	8	2	1	2	2	2	dutiny	A	N	N	A	3076/34	Drnovice
S1153	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	45	142	9	2	1	2	2	2	dutiny	A	N	N	A	3029/14	Drnovice
S1154	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	44	139	9	1	1	2	2	2		A	N	N	A	3029/14	Drnovice
S1163	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	36	114	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1164	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	27	85	10	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1165	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	51	161	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1166	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	29	92	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S1167	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	30	95	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1168	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	63	198	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1169	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	41	129	15	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1170	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	33	104	12	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1171	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	37	117	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1172	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	40	126	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1173	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	42	132	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1174	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	27	85	10	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1175	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	40	126	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1176	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	59	187	15	1	1	3	1	3	dvojkmen: 126;139	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1177	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	58	183	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1178	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	39	124	14	2	1	3	1	3	trojkmen: 76;92;92	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1179	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	27	85	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1180	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	32	101	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1181	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	45	142	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1182	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	32	101	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1183	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	29	92	11	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1184	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	27	86	8	1	1	3	1	3	dvojkmen: 26;82	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1185	topol osika	<i>Populus tremula</i>	37	117	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1186	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	26	82	12	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1187	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	42	132	14	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1188	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	27	85	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1189	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	36	114	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1190	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	33	104	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1191	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	37	116	14	1	1	3	1	3	dvojkmen: 79;85	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1192	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	29	92	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1193	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	33	104	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1194	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	26	82	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1195	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	33	103	13	2	1	3	1	3	dvojkmen: 66;79	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1196	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	38	119	14	1	1	3	1	3	trojkmen: 57;70;101	A	N	N	A	3317	Drnovice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S1197	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	53	167	14	1	1	3	1	3	dvojkmen: 114;123	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1198	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	63	198	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1199	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	39	124	12	1	1	3	1	3	dvojkmen: 70;76;101	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1200	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	48	152	14	1	1	3	1	3	dvojkmen: 101;114	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1201	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	27	84	12	1	1	3	1	3	5kmern: 32;41;44;54;7	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1202	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	55	173	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1203	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	37	116	12	1	1	3	1	3	6kmen: 26;41;41;48;101;104	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1204	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	26	82	10	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1205	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	63	198	10	3	2	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1206	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	37	117	11	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1207	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	34	107	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1208	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	33	104	13	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1209	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	33	104	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1210	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	34	107	13	1	1	3	1	3	dvojkmen: 51;95	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1211	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	66	208	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1212	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	27	85	12	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1213	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	32	101	12	2	1	3	3	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1214	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	27	85	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1215	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	26	82	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1216	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	30	95	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1217	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	39	124	14	1	1	3	1	3	trojkmen: 63;73;104	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1218	topol osika	<i>Populus tremula</i>	80	252	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1219	topol osika	<i>Populus tremula</i>	36	114	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1220	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	30	96	14	1	1	3	1	3	dvojkmen: 63;73	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1221	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	38	119	14	1	1	3	1	3	čtařkmen: 57;73;76;98	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1222	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	29	92	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1223	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	26	82	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1224	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	34	108	14	1	1	3	1	3	vícekmern: 38;48;60;63;66;66;66;85;88	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1225	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	28	88	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S1226	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	30	95	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1227	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	30	95	14	1	1	3	1	3	trojkmen: 29;57;85	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1228	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	26	82	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1229	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	27	85	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1230	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	35	110	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1231	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	30	95	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1232	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	51	160	15	1	1	3	1	3	5kmen:101;104;107;114;120	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1233	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	28	90	12	1	1	3	1	3	3kmen: 54;60;70	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1234	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	28	88	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1235	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	26	82	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1236	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	70	220	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1237	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	71	224	18	1	1	3	1	3	3kmen: 70;173;189	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1238	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	68	215	18	1	1	3	1	3	3kmen: 132;154;161	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1239	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	42	132	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1240	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	34	107	12	2	1	3	1	3	5kmen: 26;32;32;57;101	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1242	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	27	87	12	1	1	3	1	3	6kmen: 26;32;38;48;70;76	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1243	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	34	108	12	1	1	3	1	3	dvojkmen: 66;85	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1244	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	33	103	10	1	1	3	1	3	dvojkmen: 66;79	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1245	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	52	164	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1246	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	47	148	10	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1247	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	45	142	10	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1248	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	37	117	10	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1249	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	70	220	11	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1250	slivoň domácí	<i>Prunus domestica</i>	45	142	9	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1251	slivoň domácí	<i>Prunus domestica</i>	35	110	13	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S1252	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	51	161	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1253	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	31	98	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1254	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	40	126	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1255	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	46	145	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1256	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	67	211	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1257	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	28	88	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1258	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	37	116	14	1	1	3	1	3	dvojkmen: 57;101	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1259	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	64	202	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1260	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	28	88	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1261	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	65	205	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1262	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	32	101	12	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1263	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	39	124	12	3	2	3	1	3	dvojkmen: 73;101	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1264	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	37	117	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1265	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	37	118	12	1	1	3	1	3	dvojkmen: 82;85	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1266	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	37	116	12	1	1	3	1	3	dvojkmen: 82;82	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1267	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	37	117	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1268	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	31	97	12	1	1	3	1	3	dvojkmen: 60;76	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1269	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	27	85	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1270	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	47	149	13	1	1	3	1	3	5kmen: 41;73;76;104;129	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1271	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	26	82	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1272	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	42	132	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1273	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	50	158	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1274	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	26	82	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1275	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	48	151	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1276	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	41	130	12	1	1	3	1	3	3kmen: 54;73;114	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1277	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	26	82	10	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1278	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	26	82	11	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1279	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	85	266	18	1	1	3	1	3	6kmen: 110;123;129;198;211;217	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1280	topol osika	<i>Populus tremula</i>	28	88	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1281	topol osika	<i>Populus tremula</i>	46	145	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S1282	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	31	98	10	4	4	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1283	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	43	136	14	4	4	3	1	3	dvojkmen: 95;98	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1284	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	29	92	15	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1285	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	64	203	17	2	2	3	1	3	3kmen: 126;129;158	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1286	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	36	114	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1287	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	33	103	12	2	2	3	1	3	dvojkmen: 73;73	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1288	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	35	110	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1289	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	30	95	12	2	1	3	1	3	4kmen: 57;63;63;73	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1290	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	27	85	12	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1291	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	28	88	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1292	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	32	100	10	5	5	3	1	3	dvojkmen: 57;82	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1293	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	31	98	10	5	5	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1294	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	37	118	12	4	4	3	1	3	dvojkmen: 82;85	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1295	topol osika	<i>Populus tremula</i>	44	139	14	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1296	topol osika	<i>Populus tremula</i>	28	88	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1297	topol osika	<i>Populus tremula</i>	27	85	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1298	topol osika	<i>Populus tremula</i>	35	110	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1299	topol osika	<i>Populus tremula</i>	27	85	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1300	topol osika	<i>Populus tremula</i>	28	88	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1301	topol osika	<i>Populus tremula</i>	27	85	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1302	topol osika	<i>Populus tremula</i>	32	101	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1303	topol osika	<i>Populus tremula</i>	31	98	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1304	topol osika	<i>Populus tremula</i>	36	112	12	1	1	3	1	3	dvojkmen: 70;88	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1305	topol osika	<i>Populus tremula</i>	34	107	13	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1306	topol osika	<i>Populus tremula</i>	31	98	10	3	2	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1307	topol osika	<i>Populus tremula</i>	31	98	12	2	2	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1308	topol osika	<i>Populus tremula</i>	42	132	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1309	topol osika	<i>Populus tremula</i>	37	117	14	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1310	topol osika	<i>Populus tremula</i>	36	114	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1311	topol osika	<i>Populus tremula</i>	36	114	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S1312	topol osika	<i>Populus tremula</i>	36	114	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1313	topol osika	<i>Populus tremula</i>	36	114	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1314	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	50	158	9	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1315	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	29	92	7	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1316	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	27	85	7	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1317	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	63	198	9	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1318	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	58	183	10	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1319	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	41	129	10	2	1	3	1	3	čtyřkmen: 57;63;79;110	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1320	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	34	107	9	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1321	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	28	88	8	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1322	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	45	142	9	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1323	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	40	126	9	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1324	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	28	88	8	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1325	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	27	85	7	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1326	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	28	88	7	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1327	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	38	120	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S1328	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	46	145	8	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1329	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	40	126	9	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1330	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	40	126	9	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1331	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	33	103	9	2	1	3	1	3	trojkmen: 48;57;88	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1332	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	46	145	10	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1333	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	53	166	14	2	2	3	1	3	čtyřkmen: 66;82;95;145	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1334	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	41	129	14	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1335	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	37	116	15	2	1	3	1	3	dvojkmen: 82;82	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1336	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	38	121	13	3	2	3	1	3	3kmen: 73;85;92	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1337	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	35	110	14	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1338	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	35	109	12	1	1	3	1	3	3kmen: 73;79;79	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1339	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	49	155	14	2	1	3	1	3	3kmen: 101;110;114	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1340	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	46	146	15	2	1	3	1	3	5kmen: 82;85;92;107;114	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1341	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	30	95	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1342	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	29	93	14	2	1	3	1	3	čtyřkmen: 60;60;63;70	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1343	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	54	170	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1344	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	35	110	17	5	5	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1345	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	49	154	20	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1346	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	34	107	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1347	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	60	190	17	3	2	3	1	3	dvojkmen: 107;158	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1348	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	58	183	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1349	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	33	104	18	2	2	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1350	topol osika	<i>Populus tremula</i>	26	82	18	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1351	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	43	136	17	5	4	3	1	3	dvojkmen: 88;104	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1352	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	53	167	20	3	2	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S1353	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	110	346	23	3	2	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1354	topol osika	<i>Populus tremula</i>	49	154	22	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1355	topol osika	<i>Populus tremula</i>	37	117	18	2	2	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1356	topol osika	<i>Populus tremula</i>	48	151	20	4	3	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1357	topol osika	<i>Populus tremula</i>	62	194	20	1	1	3	1	3	dvojkmen: 132;142	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1358	topol osika	<i>Populus tremula</i>	36	114	18	2	2	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1359	topol osika	<i>Populus tremula</i>	67	211	25	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1360	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	66	208	17	5	5	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1361	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	48	151	15	5	5	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1362	topol osika	<i>Populus tremula</i>	38	120	18	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1363	topol osika	<i>Populus tremula</i>	29	92	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1364	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	94	297	22	3	2	3	1	3	dvojkmen: 167;246	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1365	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	39	123	17	2	2	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1366	topol osika	<i>Populus tremula</i>	30	95	17	3	2	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1367	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	45	142	18	4	4	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1368	topol osika	<i>Populus tremula</i>	31	98	19	3	2	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1369	topol osika	<i>Populus tremula</i>	27	85	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1370	topol osika	<i>Populus tremula</i>	32	101	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1371	topol osika	<i>Populus tremula</i>	33	104	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1372	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	58	182	22	2	2	3	1	3	dvojkmen: 101;151	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1373	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	34	106	15	3	2	3	1	3	dvojkmen: 48;95	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1374	topol osika	<i>Populus tremula</i>	35	110	15	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1375	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	67	211	22	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1376	topol osika	<i>Populus tremula</i>	27	85	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1377	topol osika	<i>Populus tremula</i>	26	82	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1378	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	43	136	22	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1379	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	60	189	25	3	2	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1380	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	33	104	15	4	3	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1381	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	83	261	25	3	2	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1382	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	27	85	16	2	2	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S1383	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	34	107	20	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1384	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	35	110	18	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1385	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	50	158	25	3	2	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1386	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	72	227	25	3	3	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1387	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	38	120	17	4	3	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1388	topol osika	<i>Populus tremula</i>	36	114	25	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1389	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	54	172	20	3	2	3	1	3	dvojkmen: 117;126	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1390	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	65	205	25	2	1	3	1	3	dvojkmen: 63;195	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1391	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	38	120	17	4	4	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1392	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	33	104	12	3	2	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1393	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	26	82	14	3	2	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1394	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	41	129	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1395	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	35	110	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1396	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	38	120	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1397	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	26	82	16	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1398	topol osika	<i>Populus tremula</i>	26	82	17	2	2	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1399	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	26	82	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1400	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	30	95	17	2	1	3	1	3	4kmen: 38;63;70;76	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1401	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	30	94	17	2	1	3	1	3	dvojkmen: 63;70	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1402	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	41	129	16	2	2	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1403	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	34	107	18	2	2	3	1	3	dvojkmen: 70;82	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1404	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	28	90	17	2	2	3	1	3	3kmen: 54;60;70	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1405	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	31	98	15	3	2	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1406	topol osika	<i>Populus tremula</i>	32	101	15	3	2	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1407	topol osika	<i>Populus tremula</i>	40	126	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1408	topol osika	<i>Populus tremula</i>	48	151	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1409	topol osika	<i>Populus tremula</i>	60	189	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1410	topol osika	<i>Populus tremula</i>	40	126	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1411	topol osika	<i>Populus tremula</i>	33	104	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1412	topol osika	<i>Populus tremula</i>	34	107	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S1413	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	37	116	12	5	5	3	1	3	dvojkmen: 82;82	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1414	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	41	129	15	5	5	3	1	3	3kmen: 73;88;101	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1415	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	30	96	12	5	5	3	1	3	dvojkmen: 66;70	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1416	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	63	198	25	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1417	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	26	82	14	3	2	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1418	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	44	140	19	2	2	3	1	3	5kmen: 85;88;92;95;107	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1419	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	32	101	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1420	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	39	122	20	2	1	3	1	3	3kmen: 76;79;95	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1421	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	35	112	17	4	4	3	1	3	dvojkmen: 73;85	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1422	topol osika	<i>Populus tremula</i>	33	104	18	1	1	3	1	3	dvojkmen: 63;82	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1423	topol osika	<i>Populus tremula</i>	26	82	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1424	topol osika	<i>Populus tremula</i>	26	82	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1425	topol osika	<i>Populus tremula</i>	40	126	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1426	topol osika	<i>Populus tremula</i>	35	110	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1427	topol osika	<i>Populus tremula</i>	39	123	20	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1428	topol osika	<i>Populus tremula</i>	40	128	20	2	1	3	1	3	dvojkmen: 82;98	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1429	topol osika	<i>Populus tremula</i>	42	132	20	2	1	3	1	3	dvojkmen: 92;95	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1430	topol osika	<i>Populus tremula</i>	30	95	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1431	topol osika	<i>Populus tremula</i>	28	88	20	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1432	topol bílý	<i>Populus alba</i>	115	362	27	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1433	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	60	188	15	2	1	3	1	3	3kmen: 79;126;158	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1434	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	50	158	14	2	1	3	1	3	3kmen: 79;104;129	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1435	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	33	104	17	2	1	3	1	3	čtyřkmen: 54;57;66;85	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1436	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	27	85	15	3	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1437	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	40	126	20	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1438	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	35	110	15	5	5	3	1	3	5kmen: 54;79;79;79;82	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1439	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	53	167	20	2	1	3	1	3	5kmen: 66;107;114;123;132	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1440	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	35	111	17	2	2	3	1	3	3kmen: 41;76;95	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1441	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	38	121	18	2	1	3	1	3	dvojkmen: 76;95	A	N	N	A	3317	Drnovice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S1442	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	36	115	10	5	5	3	1	3	3kmen: 79;82;82	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1443	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	42	132	15	2	2	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1444	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	38	120	20	2	1	3	1	3	čtyřkmen: 73;82;88;88	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1445	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	30	95	18	1	1	3	1	3	čtyřkmen: 63;63;70;70	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1446	topol osika	<i>Populus tremula</i>	32	101	22	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1447	topol bílý	<i>Populus alba</i>	54	170	25	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1448	topol osika	<i>Populus tremula</i>	26	82	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1449	topol osika	<i>Populus tremula</i>	27	85	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1450	topol osika	<i>Populus tremula</i>	35	110	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1451	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	37	116	14	5	5	3	1	3	dvojkmen: 82;82	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1452	topol osika	<i>Populus tremula</i>	47	148	22	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1453	topol osika	<i>Populus tremula</i>	34	107	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1454	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	41	129	10	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1455	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	38	118	15	4	4	3	1	3	3kmen: 76;82;88	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1456	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	59	186	20	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1457	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	31	98	15	5	5	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1458	topol bílý	<i>Populus alba</i>	70	222	22	1	1	3	1	3	dvojkmen: 139;173	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1459	topol osika	<i>Populus tremula</i>	37	117	20	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1460	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	26	82	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1461	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	48	151	10	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1462	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	64	202	10	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1463	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	36	113	17	1	1	3	1	3	7kmen: 57;60;70;76;79;82;88	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1464	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	34	106	17	1	1	3	1	3	5kmen: 63;66;70;73;82	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1465	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	30	94	18	2	1	3	1	3	dvojkmen: 66;66	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1466	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	29	92	18	2	1	3	1	3	dvojkmen: 57;73	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1467	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	29	91	18	2	1	3	1	3	3kmen: 60;63;66	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1468	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	31	98	17	2	1	3	1	3	5kmen: 63;66;66;66;73	A	N	N	A	3317	Drnovice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S1469	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	36	114	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1470	topol bílý	<i>Populus alba</i>	38	120	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1471	topol osika	<i>Populus tremula</i>	26	82	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1472	topol osika	<i>Populus tremula</i>	40	126	17	2	1	3	1	3	dvojkmen: 76;101	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1473	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	29	91	17	1	1	3	1	3	dvojkmen: 51;76	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1474	smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	28	88	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1475	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	39	122	14	3	3	3	1	3	5kmen: 48;60;70;79;104	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1476	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	44	139	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1477	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	38	121	17	2	2	3	1	3	čtyřkmen: 70;88;88;88	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1478	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	47	148	10	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1479	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	53	167	9	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1480	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	42	132	9	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1481	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	44	139	10	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1482	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	35	110	9	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1483	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	53	167	9	2	1	3	1	3	dvojkmen: 98;136	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1484	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	40	126	8	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1485	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	36	114	9	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1486	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	42	132	10	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1487	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	62	195	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1488	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	37	117	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	381/2	Voděradý u K.
S1489	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	62	195	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	381/2	Voděradý u K.
S1490	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	30	94	7	1	1	3	1	3	dvojkmen: 66;66	A	N	N	A	381/2	Voděradý u K.
S1491	topol osika	<i>Populus tremula</i>	40	126	20	2	2	3	1	3		A	N	N	A	381/2	Voděradý u K.

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S1492	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	34	107	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	381/2	Voděradý u K.
S1493	topol bílý	<i>Populus alba</i>	35	110	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	800/24	Voděradý u K.
S1494	topol bílý	<i>Populus alba</i>	37	117	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	381/2	Voděradý u K.
S1495	topol osika	<i>Populus tremula</i>	33	104	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	381/2	Voděradý u K.
S1496	topol osika	<i>Populus tremula</i>	34	107	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	381/2	Voděradý u K.
S1497	topol osika	<i>Populus tremula</i>	35	110	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	381/2	Voděradý u K.
S1498	topol osika	<i>Populus tremula</i>	31	98	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	381/2	Voděradý u K.
S1499	topol bílý	<i>Populus alba</i>	52	164	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	381/2	Voděradý u K.
S1500	topol osika	<i>Populus tremula</i>	40	126	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	381/2	Voděradý u K.
S1501	topol osika	<i>Populus tremula</i>	47	148	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	381/2	Voděradý u K.
S1502	topol bílý	<i>Populus alba</i>	53	167	22	1	1	3	1	3		A	N	N	A	381/2	Voděradý u K.
S1503	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	36	114	15	3	2	3	1	3		A	N	N	A	381/2	Voděradý u K.
S1504	topol osika	<i>Populus tremula</i>	28	88	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	381/2	Voděradý u K.
S1505	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	33	104	14	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1506	topol osika	<i>Populus tremula</i>	35	110	18	1	1	3	1	3	čtyřkmen: 51;73;76;88	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1507	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	28	88	18	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1508	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	37	117	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1509	topol osika	<i>Populus tremula</i>	27	85	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1510	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	33	104	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1511	topol osika	<i>Populus tremula</i>	31	98	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1512	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	30	95	9	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1513	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	34	107	10	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1514	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	32	101	10	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1515	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	46	145	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1516	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	47	147	22	2	1	3	1	3	dvojkmen: 101;107	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1517	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	27	85	22	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1518	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	26	82	19	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S1519	topol osika	<i>Populus tremula</i>	37	117	20	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1520	topol osika	<i>Populus tremula</i>	27	85	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1521	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	35	110	17	1	1	3	1	3	dvojkmen: 70;85	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1522	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	29	92	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1523	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	63	198	10	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1524	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	37	117	10	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1525	hrušeň obecná	<i>Pyrus communis</i>	31	98	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1526	topol osika	<i>Populus tremula</i>	26	82	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1527	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	42	132	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1528	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	70	220	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1529	topol osika	<i>Populus tremula</i>	32	101	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1530	topol osika	<i>Populus tremula</i>	35	110	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1531	topol osika	<i>Populus tremula</i>	30	95	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1532	topol osika	<i>Populus tremula</i>	35	110	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1533	topol osika	<i>Populus tremula</i>	43	135	20	1	1	3	1	3	čtyřkmen: 60;92;95;107	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1534	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	31	98	20	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1535	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	35	111	17	1	1	3	1	3	3kmen: 73;76;82	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1536	topol osika	<i>Populus tremula</i>	39	123	17	1	1	3	1	3	dvojkmen: 85;88	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1537	topol osika	<i>Populus tremula</i>	34	107	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1538	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	29	92	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1539	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	33	104	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1540	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	32	101	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1541	topol osika	<i>Populus tremula</i>	33	104	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1542	topol osika	<i>Populus tremula</i>	39	124	17	1	1	3	1	3	dvojkmen: 76;98	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1543	topol osika	<i>Populus tremula</i>	32	101	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1544	topol osika	<i>Populus tremula</i>	29	92	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1545	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	33	104	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1546	topol osika	<i>Populus tremula</i>	29	92	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1547	topol osika	<i>Populus tremula</i>	31	98	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S1548	topol osika	<i>Populus tremula</i>	33	104	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1549	topol osika	<i>Populus tremula</i>	33	104	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1550	topol osika	<i>Populus tremula</i>	34	107	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1551	topol osika	<i>Populus tremula</i>	26	82	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1552	topol osika	<i>Populus tremula</i>	28	88	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1553	topol osika	<i>Populus tremula</i>	35	110	19	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1554	topol osika	<i>Populus tremula</i>	26	82	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1555	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	26	82	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1556	topol osika	<i>Populus tremula</i>	53	167	13	4	4	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1557	topol osika	<i>Populus tremula</i>	27	85	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1558	topol osika	<i>Populus tremula</i>	28	88	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1559	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	39	123	18	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1560	topol osika	<i>Populus tremula</i>	30	95	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1561	topol osika	<i>Populus tremula</i>	38	120	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1562	topol osika	<i>Populus tremula</i>	32	101	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1563	topol osika	<i>Populus tremula</i>	29	92	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1564	topol osika	<i>Populus tremula</i>	26	82	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1565	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	50	158	15	4	3	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1566	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	47	148	15	4	3	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1567	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	63	198	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1568	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	49	154	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1569	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	30	95	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1570	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	35	110	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1571	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	35	110	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1572	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	35	110	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1573	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	40	126	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1574	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	38	120	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1575	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	43	136	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1576	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	35	112	14	1	1	3	1	3	čtyřkmen: 60;63;70;92	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1577	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	42	132	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S1578	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	62	195	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1579	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	32	101	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1580	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	36	114	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1581	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	27	85	14	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1582	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	27	85	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1583	topol osika	<i>Populus tremula</i>	31	98	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1584	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	32	101	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1585	topol bílý	<i>Populus alba</i>	72	227	22	2	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1586	topol osika	<i>Populus tremula</i>	32	101	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1587	topol osika	<i>Populus tremula</i>	43	136	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1588	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	33	104	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	3317	Drnovice
S1589	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	40	127	16	2	2	3	1	3	dvojkmen: 88;92	A	N	N	A	3317	Drnovice
S1590	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	51	161	17	2	2	3	1	3		A	N	N	A	381/2	Voděradý u K.
S1591	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	45	142	16	3	3	3	1	3		A	N	N	A	381/2	Voděradý u K.
S1592	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	42	132	12	3	2	3	1	3		A	N	N	A	381/2	Voděradý u K.
S1593	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	32	100	12	3	3	3	1	3	3kmen: 70;70;73	A	N	N	A	381/2	Voděradý u K.
S1594	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	32	101	12	4	4	3	1	3		A	N	N	A	381/2	Voděradý u K.
S1595	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	28	88	12	2	2	3	1	3		A	N	N	A	381/2	Voděradý u K.
S1596	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	59	185	14	2	2	3	1	3	dvojkmen: 110;148	A	N	N	A	381/2	Voděradý u K.
S1597	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	30	95	12	3	2	3	1	3		A	N	N	A	381/2	Voděradý u K.
S1598	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	50	158	12	4	3	3	1	3		A	N	N	A	381/2	Voděradý u K.
S1599	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	30	95	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	381/2	Voděradý u K.
S1600	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	30	95	17	3	2	3	1	3	5kmen: 38;51;57;70;79	A	N	N	A	381/2	Voděradý u K.
S1601	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	35	110	10	1	1	3	1	3		A	N	N	A	381/2	Voděradý u K.
S1602	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	35	110	6	1	1	3	1	3	dvojkmen: 66;88	A	N	N	A	381/2	Voděradý u K.
S1603	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	32	101	6	4	4	3	1	3		A	N	N	A	381/2	Voděradý u K.
S1604	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	35	110	10	3	2	3	1	3		A	N	N	A	381/2	Voděradý u K.
S1605	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	26	82	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	381/2	Voděradý u K.
S1606	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	36	114	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	381/2	Voděradý u K.

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S1607	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	45	142	18	2	1	3	1	3		A	N	N	A	381/2	Voděradý u K.
S1608	topol bílý	<i>Populus alba</i>	36	114	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	381/2	Voděradý u K.
S1609	topol osika	<i>Populus tremula</i>	27	85	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	381/2	Voděradý u K.
S1610	topol osika	<i>Populus tremula</i>	37	117	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	381/2	Voděradý u K.
S1611	topol osika	<i>Populus tremula</i>	34	107	17	1	1	3	1	3	dvojkmen: 73;79	A	N	N	A	381/2	Voděradý u K.
S1612	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	27	85	17	1	1	2	1	2		A	N	N	A	841/1	Voděradý u K.
S1613	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	53	167	12	1	1	2	1	2		A	N	N	A	841/1	Voděradý u K.
S1614	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	35	110	17	1	1	2	1	2		A	N	N	A	841/1	Voděradý u K.
S1615	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	26	82	12	1	1	2	1	2		A	N	N	A	841/1	Voděradý u K.
S1616	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	29	92	10	1	1	2	1	2		A	N	N	A	841/1	Voděradý u K.
S1617	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	38	120	11	1	1	2	1	2		A	N	N	A	381/2	Voděradý u K.
S1618	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	27	85	14	1	1	2	1	2		A	N	N	A	381/2	Voděradý u K.
S1619	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	29	92	14	1	1	2	1	2		A	N	N	A	841/1	Voděradý u K.
S1621	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	40	126	15	1	1	2	2	2		A	N	N	A	841/1	Voděradý u K.
S1622	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	30	95	12	1	1	2	2	2		A	N	N	A	841/1	Voděradý u K.
S1623	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	37	117	14	1	1	2	2	2		A	N	N	A	800/23	Voděradý u K.
S1628	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	45	142	14	1	1	2	2	2		A	N	N	A	841/1	Voděradý u K.
S1629	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	26	82	10	1	1	2	2	2		A	N	N	A	841/1	Voděradý u K.
S1630	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	41	129	14	1	1	2	2	2		A	N	N	A	841/1	Voděradý u K.
S1631	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	65	204	17	1	1	3	1	3	3kmen: 132;142;151	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1632	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	29	92	11	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1633	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	28	89	10	3	3	3	1	3	čtyřkmen: 35;66;66;70	A	N	N	A	390/9	Voděradý u K.
S1634	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	27	85	12	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1635	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	27	85	12	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1636	modřín opadavý	<i>Larix decidua</i>	37	117	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1637	modřín opadavý	<i>Larix decidua</i>	31	98	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1638	modřín opadavý	<i>Larix decidua</i>	40	126	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1639	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	36	112	15	1	1	3	1	3	dvojkmen: 70;88	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1640	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	39	123	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1641	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	43	135	16	2	2	3	1	3	3kmen: 51;73;120	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S1642	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	26	82	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1643	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	29	93	15	1	1	3	1	3	dvojkmen: 54;76	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1644	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	37	117	15	1	1	3	1	3	dvojkmen: 70;95	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1645	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	53	167	17	1	1	3	1	3	dvojkmen: 98;136	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1646	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	29	92	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	390/9	Voděradý u K.
S1647	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	28	88	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1648	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	33	104	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1649	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	35	110	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1650	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	29	92	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1651	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	57	181	20	1	1	3	1	3	dvojkmen: 120;136	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1652	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	29	92	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1653	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	40	125	18	1	1	3	1	3	dvojkmen: 70;104	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1654	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	35	110	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1655	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	42	131	17	1	1	3	1	3	dvojkmen: 76;107	A	N	N	A	390/14	Voděradý u K.
S1656	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	43	136	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1657	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	33	103	16	1	1	3	1	3	dvojkmen: 70;76	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1658	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	28	88	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1659	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	29	92	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1660	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	49	155	18	1	1	3	1	3	dvojkmen: 48;110	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1661	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	40	126	19	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1662	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	38	120	19	1	1	3	1	3	dvojkmen: 48;110	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1663	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	32	101	19	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1664	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	36	115	17	1	1	3	1	3	dvojkmen: 70;92	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1665	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	27	85	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1666	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	47	148	18	1	1	3	1	3	dvojkmen: 60;136	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1667	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	41	129	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1668	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	30	95	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1669	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	57	178	20	2	2	3	1	3	dvojkmen: 126;126	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1670	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	32	101	17	1	1	3	1	3	dvojkmen: 54;85	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1671	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	43	136	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S1672	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	51	161	20	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1673	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	39	123	20	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1674	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	39	124	17	2	1	3	1	3	3kmen: 76;92;92	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1675	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	31	98	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1676	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	27	85	17	2	2	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1677	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	30	95	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1678	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	35	110	19	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1679	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	55	173	19	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1680	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	27	85	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1681	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	42	132	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1682	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	29	92	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1683	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	42	132	19	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1684	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	27	85	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1685	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	34	107	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1686	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	47	149	20	1	1	3	1	3	3kmen: 95;98;114	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1687	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	40	126	20	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1688	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	41	129	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1689	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	27	85	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1690	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	51	161	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1691	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	39	123	17	2	1	3	1	3	dvojkmen: 85;88	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1692	modřín opadavý	<i>Larix decidua</i>	28	88	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1693	modřín opadavý	<i>Larix decidua</i>	32	101	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1694	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	40	126	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1695	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	43	136	20	1	1	3	1	3	dvojkmen: 88;104	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1696	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	39	123	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1697	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	26	82	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1698	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	36	114	18	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1699	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	49	154	22	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1700	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	31	98	10	5	5	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1701	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	27	85	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S1702	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	35	110	20	2	1	3	1	3	dvojkmen: 66;88	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1703	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	38	120	20	3	2	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1704	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	43	136	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1705	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	28	88	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1706	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	35	110	18	2	2	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1707	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44	139	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1708	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	45	142	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1709	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	41	129	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1710	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	26	82	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1711	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	28	88	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1712	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	35	110	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1713	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	28	88	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1714	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	34	107	19	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1715	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	32	101	19	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1716	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	47	148	19	2	2	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1717	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	46	145	20	2	1	3	1	3	dvojkmen: 73;126	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1718	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	32	101	17	1	1	3	1	3	dvojkmen: 66;76	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1719	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	57	179	19	2	1	3	1	3	dvojkmen: 117;136	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1720	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	31	98	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1721	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	31	98	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1722	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	36	114	17	1	1	3	1	3	dvojkmen: 73;88	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1723	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	43	135	17	2	1	3	1	3	3kmen: 73;92;107	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1724	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	40	126	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1725	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	32	101	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1726	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	37	117	18	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1727	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	38	120	16	1	1	3	1	3	trojkmen: 54;95;95	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1728	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	32	101	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1729	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	35	111	17	2	1	3	1	3	dvojkmen: 63;92	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1730	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	30	95	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1731	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	41	129	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S1732	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	37	118	17	2	1	3	1	3	dvojkmen: 82;85	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1733	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	45	140	17	1	1	3	1	3	dvojkmen: 98;101	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1734	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	28	88	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1735	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	52	165	19	1	1	3	1	3	dvojkmen: 110;123	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1736	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	34	107	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1737	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	27	85	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1738	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	30	95	15	1	1	3	1	3	dvojkmen: 57;76	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1739	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	28	88	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1740	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	27	85	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1741	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	34	107	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1742	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	27	85	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1743	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	29	92	10	3	3	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1744	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	42	132	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1745	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	36	114	18	3	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1746	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	26	82	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1747	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	26	82	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1748	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	28	88	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1749	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	36	114	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1750	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	32	100	17	2	1	3	1	3	dvojkmen: 57;82	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1751	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	35	110	17	1	1	3	1	3	dvojkmen: 70;85	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1752	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	42	131	18	2	1	3	1	3	dvojkmen: 76;107	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1753	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	41	130	18	2	1	3	1	3	dvojkmen: 63;114	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1754	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	27	85	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1755	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	47	148	17	2	1	3	1	3	dvojkmen: 95;114	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1756	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	47	148	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1757	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	32	101	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1758	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	29	92	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1759	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	32	100	19	2	1	3	1	3	3kmen: 32;82;82	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1760	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	34	107	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1761	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	34	107	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S1762	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	39	123	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1763	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44	139	17	2	1	3	1	3	dvojkmen: 88;107	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1764	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	43	136	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1765	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	50	158	14	3	2	3	1	3	dvojkmen: 82;136	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1766	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	35	110	12	3	2	3	1	3	5kmen: 44;54;70;76;92	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1767	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	36	114	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1768	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	27	85	15	5	5	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1769	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	32	101	15	3	2	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1770	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	26	82	13	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1771	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	32	101	12	3	2	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1772	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	30	95	10	4	3	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1773	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	26	82	14	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1774	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	74	234	25	1	1	3	1	3	dvojkmen: 164;167	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1775	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	47	147	16	3	2	3	1	3	4kmen: 76;82;82;123	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1776	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	31	98	15	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1777	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	32	101	16	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1778	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	34	107	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1779	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	26	82	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1780	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	39	124	14	3	3	3	1	3	dvojkmen: 63;107	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1781	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	43	136	16	1	1	3	1	3	dvojkmen: 95;98	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1782	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	50	158	20	2	1	3	1	3	5kmen: 35;41;51;98;148	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1783	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	26	82	11	4	3	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1784	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	44	138	15	3	2	3	1	3	dvojkmen: 95;101	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1785	jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	36	115	17	1	1	3	1	3	dvojkmen: 70;92	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1786	jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	41	129	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1787	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	39	122	17	3	1	3	1	3	3kmen: 57;88;98, zlomený kmen	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1788	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	36	114	16	2	1	3	1	3	dvojkmen: 76;85	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1789	smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	36	114	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S1790	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	26	82	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděřady u K.
S1791	smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	31	98	19	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděřady u K.
S1792	jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	26	82	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděřady u K.
S1793	jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	31	98	16	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděřady u K.
S1794	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	42	134	17	2	1	3	1	3	dvojkmen: 76;110	A	N	N	A	421/3	Voděřady u K.
S1795	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	29	90	17	2	1	3	1	3	dvojkmen: 38;82	A	N	N	A	421/3	Voděřady u K.
S1796	olše šedá	<i>Alnus incana</i>	29	92	16	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděřady u K.
S1797	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	34	107	17	1	1	3	1	3	7kmern: 35;51;63;70;70;73;88	A	N	N	A	421/3	Voděřady u K.
S1798	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	32	102	17	2	1	3	1	3	6kmen: 32;44;60;66;82;85	A	N	N	A	421/3	Voděřady u K.
S1799	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	31	97	17	2	1	3	1	3	dvojkmen: 32;92	A	N	N	A	421/3	Voděřady u K.
S1800	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	35	110	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděřady u K.
S1801	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	37	118	16	1	1	3	1	3	3kmen: 57;66;101	A	N	N	A	421/3	Voděřady u K.
S1802	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	28	88	15	3	2	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděřady u K.
S1803	jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	39	124	18	1	1	3	1	3	5kmen: 38;79;79;95;101	A	N	N	A	421/3	Voděřady u K.
S1804	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	41	129	20	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděřady u K.
S1805	jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	37	117	20	1	1	3	1	3	čtyřkmen: 60;66;79;95	A	N	N	A	421/3	Voděřady u K.
S1806	jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	26	82	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděřady u K.
S1807	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	35	110	19	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděřady u K.
S1808	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	43	136	18	2	1	3	1	3	čtyřkmen: 73;85;104;104	A	N	N	A	421/3	Voděřady u K.
S1809	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	31	98	16	3	2	3	1	3	dvojkmen: 66;73	A	N	N	A	421/3	Voděřady u K.
S1810	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	27	85	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděřady u K.
S1811	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	36	114	16	1	1	3	1	3	dvojkmen: 73;88	A	N	N	A	421/3	Voděřady u K.
S1812	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	28	90	16	1	1	3	1	3	dvojkmen: 57;70	A	N	N	A	421/3	Voděřady u K.
S1813	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	40	127	17	1	1	3	1	3	dvojkmen: 88;92	A	N	N	A	421/3	Voděřady u K.
S1814	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	47	149	18	1	1	3	1	3	dvojkmen: 104;107	A	N	N	A	421/3	Voděřady u K.

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S1815	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	28	88	14	3	2	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1816	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	29	92	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1817	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	45	142	18	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1818	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	31	98	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1819	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	31	98	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1820	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	33	104	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1821	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	32	100	17	2	1	3	1	3	dvojkmen: 57;82	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1822	jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	35	110	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1823	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	46	145	20	1	1	3	1	3	dvojkmen: 95;110	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1824	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	27	85	16	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1825	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	45	141	18	2	1	3	1	3	dvojkmen: 95;104	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1826	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	51	161	19	2	1	3	1	3	dvojkmen: 101;126	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1827	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	37	117	10	4	4	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1828	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	28	88	16	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1829	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	34	107	18	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1830	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	61	192	20	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1831	jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	51	159	22	1	1	3	1	3	3kmen: 98;98;126	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1832	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	26	82	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1833	jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	30	95	19	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1834	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	38	120	19	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1835	jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	33	103	18	2	1	3	1	3	dvojkmen: 70;76	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1836	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	32	101	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1837	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	63	198	22	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1838	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	26	82	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1839	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	30	95	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1840	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	76	239	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S1841	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	72	227	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1842	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	77	242	20	2	2	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1843	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	54	170	18	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1844	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	41	131	16	2	1	3	1	3	dvojkmen: 79;104	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1845	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	44	139	17	2	1	3	1	3	dvojkmen: 88;107	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1846	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	54	170	18	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1847	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	27	85	15	2	2	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1848	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	41	128	17	2	1	3	1	3	3kmen: 54;76;110	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1849	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	47	148	17	1	1	3	1	3	dvojkmen: 95;114	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1850	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	37	117	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1851	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	31	98	15	1	1	3	1	3	3kmen: 44;63;82	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1852	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	42	132	22	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1853	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	28	88	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1854	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	31	98	18	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1855	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	30	95	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1856	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	41	129	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1857	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	55	172	17	2	1	3	1	3	dvojkmen: 114;129	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1858	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	46	144	18	2	1	3	1	3	3kmen: 48;101;123	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1859	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	27	86	16	1	1	3	1	3	trojkmen: 32;70;70	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1860	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	31	98	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1861	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	46	145	17	2	1	3	1	3	dvojkmen: 98;107	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1862	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	36	112	17	1	1	3	1	3	dvojkmen: 70;88	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1863	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	42	133	18	2	1	3	1	3	3kmen: 60;79;114	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1864	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	34	106	17	1	1	3	1	3	dvojkmen: 48;95	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1865	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	52	163	19	1	1	3	1	3	3kmen: 48;114;142	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1866	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	27	85	16	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1867	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	31	99	14	2	1	3	1	3	dvojkmen: 63;76	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1868	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	29	92	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1869	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	33	104	16	2	2	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1870	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	42	132	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S1871	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	40	126	17	2	2	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1872	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	33	104	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1873	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	27	85	16	2	2	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1874	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	39	122	18	2	1	3	1	3	dvojkmen: 63;104	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1875	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	48	151	20	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1876	modřín opadavý	<i>Larix decidua</i>	34	107	20	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1877	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	41	129	19	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1878	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	35	110	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1879	modřín opadavý	<i>Larix decidua</i>	35	110	19	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1880	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	41	128	18	2	1	3	1	3	3kmen: 38;92;110	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1881	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	32	101	17	2	2	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1882	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	33	105	16	2	2	3	1	3	dvojkmen: 70;79	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1883	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	30	96	17	2	1	3	1	3	dvojkmen: 63;73	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1884	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	143	451	25	2	1	3	1	3	dvojkmen: 220;393, polovina vyvrácená	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1885	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	35	110	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1886	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	45	141	17	2	1	3	1	3	dvojkmen: 48;132	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1887	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	36	114	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1888	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	32	101	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1889	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	31	98	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1890	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	41	129	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1891	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	28	88	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1892	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	36	114	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1893	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	64	202	20	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1894	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	30	94	15	1	1	3	1	3	3kmen: 29;63;82	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1895	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	58	183	18	1	1	3	1	3	dvojkmen: 126;132	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1896	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	27	87	16	1	1	3	1	3	čtyřkmen: 29;51;63;73	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1897	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	47	147	17	2	1	3	1	3	dvojkmen: 101;107	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1898	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	56	175	20	1	1	3	1	3	dvojkmen: 70;161	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1899	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	35	110	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1900	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	29	92	17	2	2	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S1901	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	29	92	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1902	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	26	82	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1903	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	27	85	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1904	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	27	85	17	2	2	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1905	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	26	82	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1906	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	36	114	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1907	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	34	107	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1908	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	26	82	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1909	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	27	85	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1910	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	52	163	17	2	1	3	1	3	dvojkmen: 104;126	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1911	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	61	193	22	1	1	3	1	3	3kmen: 129;139;139	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1912	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	49	155	22	1	1	3	1	3	čtyřkmen: 63;95;101;129	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1913	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	68	214	22	1	1	3	1	3	dvojkmen: 139;164	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1914	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	62	195	19	3	3	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1915	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	64	202	19	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1916	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	63	198	19	3	1	3	1	3	poškozená kůra	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1917	jablň domácí	<i>Malus domestica</i>	43	134	11	2	2	3	1	3	5kmen: 63;66;76;82;114	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S1918	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	56	176	15	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1919	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	62	194	16	2	1	3	1	3	dvojkmen: 114;158	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1920	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	56	176	16	2	1	3	1	3	dvojkmen: 120;129	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1921	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	27	85	14	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1922	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	26	82	15	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1923	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	49	154	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1924	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	46	145	18	1	1	3	1	3	dvojkmen: 73;126	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1925	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	30	95	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1926	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	52	164	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1927	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	47	147	18	1	1	3	1	3	dvojkmen: 101;107	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1928	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	43	136	19	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1929	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	30	95	14	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1930	smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	27	85	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S1931	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	31	99	15	2	1	3	1	3	dvojkmen: 51;85	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1932	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	40	126	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1933	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	28	88	16	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1934	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	40	126	15	1	1	3	1	3	3kmen: 70;88;98	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1935	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	26	82	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1936	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	56	176	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1937	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	28	88	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1938	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	51	161	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1939	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	47	148	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1940	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	26	82	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1941	modřín opadavý	<i>Larix decidua</i>	37	117	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1942	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	38	120	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1943	smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	29	92	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1944	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	50	158	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1945	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	51	161	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1946	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	26	82	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1947	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	28	88	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1948	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	26	82	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1949	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	51	161	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1950	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	29	93	15	2	1	3	1	3	3kmen: 48;60;76	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1951	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	29	92	14	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1952	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	26	82	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1953	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	32	101	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1954	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	73	230	20	1	1	3	1	3	dvojkmen: 151;173	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1955	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	26	82	14	2	2	3	2	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1956	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	27	85	14	2	1	3	2	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1957	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	42	132	16	1	1	3	2	3		A	N	N	A	1015	Sebranice u B.
S1958	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	34	107	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1959	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	27	85	14	2	1	3	1	3	3kmen: 51;63;63, kmen narušený	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1960	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	28	88	14	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S1961	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	52	164	16	1	1	3	2	3	dvojkmen: 101;129	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1962	smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	26	82	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1963	smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	34	107	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1964	smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	26	82	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1965	smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	27	85	15	3	3	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1966	smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	27	85	15	3	3	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1967	smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	27	85	15	3	3	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1968	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	35	110	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1969	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	53	167	17	1	1	3	1	3	dvojkmen: 114;123	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1970	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	34	107	16	1	1	3	1	3	dvojkmen: 70;82	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1971	smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	26	82	14	5	4	3	1	3	suché, torzo	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1972	smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	31	98	15	4	4	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1973	smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	32	101	15	4	4	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1974	smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	26	82	15	5	4	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1975	smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	32	101	15	5	5	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1976	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	36	114	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1977	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	31	98	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1978	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	42	132	16	1	1	3	1	3	dvojkmen: 48;123	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1979	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	48	151	16	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1980	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	27	85	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1981	topol x kanadský	<i>Populus x canadensis</i>	76	239	20	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1982	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	26	82	16	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1983	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	26	82	15	2	2	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1984	topol x kanadský	<i>Populus x canadensis</i>	120	377	20	2	2	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1985	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	33	104	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1986	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	26	82	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1987	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	26	82	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1988	hrušeň obecná	<i>Pyrus communis</i>	28	88	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1989	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	27	85	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1990	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	30	95	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S1991	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	44	139	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1992	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	26	82	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1993	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	37	117	18	1	1	3	1	3	dvojkmen: 70;95	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1994	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	50	158	10	4	4	3	1	3	zlomený kmen	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1995	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	31	97	15	1	1	3	1	3	dvojkmen: 41;88	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1996	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	26	82	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1997	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	29	93	14	1	1	3	1	3	3kmen: 35;63;79	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1998	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	38	120	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S1999	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	37	117	14	1	1	3	1	3	dvojkmen: 60;101	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2000	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	34	108	15	1	1	3	1	3	3kmen: 22;35;104	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2001	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	36	114	15	1	1	3	1	3	dvojkmen: 38;107	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2002	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	36	114	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2003	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	26	82	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2004	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	36	114	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2005	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	30	95	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2006	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	57	180	16	1	1	3	1	3	dvojkmen: 110;142	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2007	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	28	88	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2008	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	51	162	17	1	1	3	1	3	dvojkmen: 98;129	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2009	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	41	129	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2010	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	49	154	18	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2011	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	46	145	18	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2012	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	32	101	16	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2013	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	42	132	16	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2014	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	32	101	15	2	2	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2015	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	30	95	12	2	2	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2016	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	49	156	12	2	1	3	1	3	dvojkmen: 110;110	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2017	borovice černá	<i>Pinus nigra</i>	29	92	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2018	borovice černá	<i>Pinus nigra</i>	27	85	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2019	borovice černá	<i>Pinus nigra</i>	30	95	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2020	borovice černá	<i>Pinus nigra</i>	28	88	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S2021	borovice černá	<i>Pinus nigra</i>	27	85	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2022	borovice černá	<i>Pinus nigra</i>	27	85	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2023	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	38	120	12	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2024	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	34	107	14	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2025	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	30	95	12	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2026	borovice černá	<i>Pinus nigra</i>	37	117	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2027	borovice černá	<i>Pinus nigra</i>	27	85	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2028	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	74	233	15	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2029	borovice černá	<i>Pinus nigra</i>	27	85	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2030	borovice černá	<i>Pinus nigra</i>	29	92	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2031	borovice černá	<i>Pinus nigra</i>	33	104	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2032	borovice černá	<i>Pinus nigra</i>	30	95	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2033	borovice černá	<i>Pinus nigra</i>	29	92	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2034	borovice černá	<i>Pinus nigra</i>	32	101	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2035	smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	27	85	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2036	borovice černá	<i>Pinus nigra</i>	26	82	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2037	borovice černá	<i>Pinus nigra</i>	27	85	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2038	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	28	88	14	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2039	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	42	132	15	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2040	borovice černá	<i>Pinus nigra</i>	30	95	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2041	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	26	82	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2042	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	34	107	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2043	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	49	155	12	2	1	3	1	3	dvojkmen: 95;123	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2044	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	34	106	12	1	1	3	1	3	čtyřkmen: 48;54;60;92	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2045	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	42	134	10	1	1	3	1	3	dvojkmen: 76;110	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2046	javor mléč	<i>Acer platanooides</i>	30	95	12	1	1	3	1	3	3kmen: 54;70;73	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2047	javor mléč	<i>Acer platanooides</i>	29	91	12	1	1	3	1	3	5kmen: 32;54;66;70;73	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2048	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	30	95	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2049	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	30	95	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2050	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	28	88	14	4	4	3	1	3	rozlomený kmen	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S2051	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	43	134	14	1	1	3	1	3	dvojkmen: 85;104	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2052	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	29	91	12	1	1	3	1	3	trojkmen: 44;66;73	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2053	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	41	129	10	4	4	3	2	3	3kmen: 79;82;101	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2054	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	33	104	12	1	1	3	2	3	6kmen: 54;57;60;73;79;82	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2055	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	38	121	12	2	2	3	2	3	dvojkmen: 79;92	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2056	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	42	131	10	4	4	3	2	3	dvojkmen: 66;114	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2057	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	26	82	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2058	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	59	186	12	4	4	3	1	3	dvojkmen: 120;142	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2059	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	41	129	14	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2060	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	50	157	12	4	3	3	1	3	3kmen: 107;110;114	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2061	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	43	136	14	2	1	3	1	3	dvojkmen: 79;110	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2062	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	34	107	14	1	1	3	1	3	3kmen: 48;63;92	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2063	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	28	88	14	1	1	3	1	3	dvojkmen: 44;76	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2064	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	31	98	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2065	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	27	85	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2066	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	32	101	14	1	1	3	1	3	dvojkmen: 63;79	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2067	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	28	88	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2068	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	29	91	12	1	1	3	1	3	5kmen: 51;51;54;66;73	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2069	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	38	120	13	2	1	3	1	3	6kmen: 44;63;70;73;73;101	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2070	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	31	97	14	1	1	3	1	3	3kmen: 51;70;76	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2071	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	31	98	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2072	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	52	163	15	1	1	3	1	3	3kmen: 88;120;126	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2073	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	28	88	12	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S2074	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	31	98	12	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S2075	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	57	179	12	3	2	3	1	3	trojkmen: 101;101;148	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S2076	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	34	107	15	2	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S2077	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	36	114	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S2078	habr obecný	<i>Carpinus betulus</i>	36	114	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S2079	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	26	82	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.
S2080	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	38	121	14	1	1	3	1	3	3kmen: 70;82;95	A	N	N	A	421/3	Voděradý u K.

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S2081	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	49	154	10	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2083	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	63	198	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2084	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	26	82	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2085	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	37	117	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2086	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	39	123	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2087	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	34	109	14	2	1	3	1	3	dvojkmen: 63;88	A	N	N	A	948/62	Sebranice u B.
S2088	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	60	189	14	3	2	3	1	3		A	N	N	A	948/62	Sebranice u B.
S2089	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	36	114	7	5	5	3	1	3	torzo	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2090	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	41	129	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2091	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	90	283	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2092	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	28	88	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2093	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	45	142	18	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2094	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	32	101	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2095	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	77	244	18	3	2	3	1	3	dvojkmen: 117;214	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2096	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	80	252	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2097	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	37	117	11	1	1	3	1	3	dvojkmen: 54;104	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2098	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	28	88	10	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2099	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	65	205	11	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2100	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	31	99	11	1	1	3	1	3	4kmen: 51;63;66;79	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2101	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	108	340	20	2	1	3	1	3	trojkmen: 57;73;334	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2102	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	61	192	13	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2103	topol osika	<i>Populus tremula</i>	42	132	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2104	topol osika	<i>Populus tremula</i>	41	129	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2105	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	41	129	17	2	1	3	1	3	4kmen: 66;70;95;104	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2106	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	42	132	13	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2107	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	76	239	20	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2108	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	27	85	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S2109	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	62	194	14	3	2	3	1	3	dvojkmen: 114;158	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2110	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	36	114	14	2	1	3	1	3	dvojkmen: 63;95	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2111	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	28	88	14	1	1	3	1	3	3kmen: 54;63;66	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2112	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	28	88	12	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2113	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	26	82	12	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2114	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	28	88	14	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2115	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	49	156	17	1	1	3	1	3	dvojkmen: 57;145	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2116	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	27	85	14	3	2	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2117	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	27	85	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2118	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	26	82	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2119	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	36	114	14	1	1	3	1	3	3kmen: 54;63;98	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2120	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	26	82	14	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2121	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	32	101	10	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2122	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	46	145	14	3	2	3	1	3	dvojkmen: 60;132	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2123	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	45	142	18	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2124	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	45	142	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2125	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	33	104	18	2	1	3	1	3	dvojkmen: 60;85	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2126	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	26	82	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2127	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	39	123	18	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2128	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	39	123	20	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2129	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	38	119	18	1	1	3	1	3	dvojkmen: 76;92	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2130	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	62	195	20	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2131	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	30	95	19	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2132	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	48	151	20	2	2	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2133	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	31	98	12	3	3	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2134	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	35	110	14	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2135	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	32	101	14	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2136	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	36	114	12	4	3	3	1	3	dvojkmen: 73;88	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2137	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	80	253	20	2	2	3	1	3	dvojkmen: 114;227	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S2138	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	49	153	20	2	2	3	1	3	3kmen: 54;110;129	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2139	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	59	186	12	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2140	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	33	104	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2141	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	29	91	14	3	2	3	1	3	7kmen: 44;44;57;57;60;66;73	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2142	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	29	92	12	2	1	3	1	3	3kmen: 41;63;76	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2143	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	26	81	13	2	1	3	1	3	7kmen: 48;48;48;48;57;57;63	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2144	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	46	145	14	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2145	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	34	108	15	3	2	3	1	3	4kmen: 73;73;76;79	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2146	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	64	202	20	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2147	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	54	170	18	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2148	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	36	114	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2149	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	28	88	13	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2151	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	60	190	17	3	3	3	1	3	6kmen: 82;92;95;104;114;164 , část vylomená	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2152	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	32	101	12	3	2	3	1	3	3kmen: 35;51;92	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2153	topol osika	<i>Populus tremula</i>	31	98	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2154	topol osika	<i>Populus tremula</i>	30	95	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2155	topol osika	<i>Populus tremula</i>	28	88	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2156	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	40	126	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2157	topol osika	<i>Populus tremula</i>	40	126	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2158	topol osika	<i>Populus tremula</i>	30	95	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2159	topol osika	<i>Populus tremula</i>	26	82	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2160	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	83	261	20	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2161	topol osika	<i>Populus tremula</i>	30	93	17	1	1	3	1	3	dvojkmen: 44;82	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2162	topol osika	<i>Populus tremula</i>	27	85	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2163	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	36	114	10	4	3	3	1	3	zlomený kmen	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2164	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	43	136	12	3	3	3	1	3	dvojkmen: 92;101	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2165	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	29	92	13	2	2	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2166	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	50	158	15	3	2	3	1	3	4kmen: 104;107;110;117, část vyvrácená	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2167	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	45	142	15	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S2168	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	33	103	10	3	2	3	1	3	dvojkmen: 73;73	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2169	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	38	120	13	2	1	3	1	3	dvojkmen: 70;98	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2170	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	30	95	15	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2171	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	43	134	15	1	1	3	1	3	dvojkmen: 88;101	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2172	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	39	124	14	2	1	3	1	3	3kmen: 76;76;98	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2173	topol osika	<i>Populus tremula</i>	33	104	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2174	topol osika	<i>Populus tremula</i>	39	124	17	1	1	3	1	3	dvojkmen: 57;110	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2175	topol osika	<i>Populus tremula</i>	26	82	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2176	topol osika	<i>Populus tremula</i>	28	88	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2177	topol osika	<i>Populus tremula</i>	42	131	16	1	1	3	1	3	dvojkmen: 76;107	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2178	topol osika	<i>Populus tremula</i>	37	117	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2179	topol osika	<i>Populus tremula</i>	40	126	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2180	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	36	115	16	1	1	3	1	3	3kmen: 73;82;85	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2181	topol osika	<i>Populus tremula</i>	29	92	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2182	topol osika	<i>Populus tremula</i>	28	88	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2183	topol osika	<i>Populus tremula</i>	33	104	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2184	topol osika	<i>Populus tremula</i>	33	104	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2185	topol osika	<i>Populus tremula</i>	31	98	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2186	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	36	114	18	3	2	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2187	topol osika	<i>Populus tremula</i>	28	88	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2188	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	35	109	16	2	1	3	1	3	dvojkmen: 76;79	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2189	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	42	132	16	2	1	3	1	3	dvojkmen: 92;95	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2190	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	39	123	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2191	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	26	82	16	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2192	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	49	155	17	1	1	3	1	3	4kmen: 82;85;88;129	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2193	topol osika	<i>Populus tremula</i>	50	158	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2194	topol osika	<i>Populus tremula</i>	48	151	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2195	topol osika	<i>Populus tremula</i>	28	88	16	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2196	topol osika	<i>Populus tremula</i>	26	82	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2197	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	50	158	14	3	2	3	1	3	zlomený kmen	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S2198	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	28	88	15	2	2	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2199	topol osika	<i>Populus tremula</i>	43	136	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2200	topol osika	<i>Populus tremula</i>	38	120	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2201	topol osika	<i>Populus tremula</i>	57	179	18	1	1	3	1	3	dvojkmen: 101;148	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2202	topol osika	<i>Populus tremula</i>	32	101	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2203	topol osika	<i>Populus tremula</i>	40	126	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2204	topol osika	<i>Populus tremula</i>	27	85	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2205	topol osika	<i>Populus tremula</i>	28	88	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2206	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	52	163	15	3	2	3	1	3	3kmen: 44;126;139	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2207	topol osika	<i>Populus tremula</i>	36	114	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2208	topol osika	<i>Populus tremula</i>	49	154	17	1	1	3	1	3	dvojkmen: 104;114	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2209	topol osika	<i>Populus tremula</i>	45	142	18	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2210	topol osika	<i>Populus tremula</i>	46	144	18	1	1	3	1	3	dvojkmen: 88;114	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2211	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	28	88	16	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2212	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	32	101	15	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2213	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	32	100	15	2	2	3	1	3	dvojkmen: 48;88	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2214	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	26	82	14	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2215	lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	44	137	17	1	1	3	1	3	dvojkmen: 82;110	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2216	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	47	148	17	2	1	3	1	3	dvojkmen: 82;123	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2217	topol osika	<i>Populus tremula</i>	52	164	14	4	3	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2218	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	45	142	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2219	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	31	97	16	2	1	3	1	3	dvojkmen: 60;76	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2220	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	47	148	16	1	1	3	1	3	dvojkmen: 60;136	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2221	topol osika	<i>Populus tremula</i>	30	95	16	2	1	3	1	3	dvojkmen: 54;79	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2222	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	47	148	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2223	topol osika	<i>Populus tremula</i>	34	107	16	3	1	3	1	3	zlomený vrchol	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2224	topol osika	<i>Populus tremula</i>	39	123	16	2	2	3	1	3	3kmen: 66;82;98	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2225	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	32	101	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2226	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	36	113	12	2	1	3	1	3	dvojkmen: 51;101	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2228	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	43	136	12	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S2229	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	33	104	13	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2230	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	33	104	13	2	2	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2231	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	27	85	10	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2232	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	30	95	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2233	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	39	123	12	2	1	3	1	3	dvojkmen: 54;110	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2234	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	54	170	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2235	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	34	107	10	4	3	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2236	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	32	101	10	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2237	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	51	160	10	2	1	3	1	3	čtyřkmen: 85;88;95;132	A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2238	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	27	85	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1017	Sebranice u B.
S2239	topol osika	<i>Populus tremula</i>	32	101	14	1	1	4	1	3	3kmen: 63;70;76	A	N	N	A	915/1	Sebranice u B.
S2240	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	34	107	12	2	1	4	1	3	čtyřkmen: 57;57;70;88	A	N	N	A	915/1	Sebranice u B.
S2241	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	36	114	12	3	1	4	1	3	5kmen: 48;51;66;66;98	A	N	N	A	915/1	Sebranice u B.
S2242	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	35	109	12	2	1	4	1	3	dvojkmen: 76;79	A	N	N	A	915/1	Sebranice u B.
S2243	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	32	101	12	2	1	4	1	3	vícekmenn: 38;48;57;57;76;76;79;79;79	A	N	N	A	915/1	Sebranice u B.
S2245	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	40	125	10	2	1	4	1	3	3kmen: 79;85;95	A	N	N	A	915/1	Sebranice u B.
S2246	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	46	145	11	2	1	4	1	3	vícekmenn: 51;54;54;76;76;79;114;114;123	A	N	N	A	915/1	Sebranice u B.
S2247	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	31	97	10	2	1	4	1	3	3kmen: 35;70;82	A	N	N	A	915/1	Sebranice u B.
S2248	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	30	94	12	2	1	4	1	3	vícekmenn: 41;44;48;48;51;63;70;79	A	N	N	A	915/1	Sebranice u B.
S2249	topol osika	<i>Populus tremula</i>	29	92	14	1	1	3	2	3		A	N	N	A	915/1	Sebranice u B.
S2250	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	35	110	12	2	1	4	1	3	dvojkmen: 70;85	A	N	N	A	915/1	Sebranice u B.
S2251	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	32	101	12	2	1	4	1	3	dvojkmen: 63;79	A	N	N	A	915/1	Sebranice u B.
S2252	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	35	110	10	3	2	4	1	3		A	N	N	A	915/1	Sebranice u B.
S2253	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	39	124	12	2	1	3	1	3	3kmen: 66;79;101	A	N	N	A	915/1	Sebranice u B.
S2254	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	26	82	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	915/1	Sebranice u B.
S2255	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	32	101	12	2	1	4	1	3	dvojkmen: 66;76	A	N	N	A	915/1	Sebranice u B.
S2256	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	26	82	12	2	1	4	1	3		A	N	N	A	915/1	Sebranice u B.
S2257	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	29	93	12	2	1	4	1	3	6kmen: 57;60;60;63;70;70	A	N	N	A	915/1	Sebranice u B.
S2258	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	36	114	13	2	1	4	1	3	7kmen: 54;54;57;57;73;88;95	A	N	N	A	915/1	Sebranice u B.
S2259	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	29	92	12	2	1	4	1	3	dvojkmen: 48;79	A	N	N	A	915/1	Sebranice u B.

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S2260	topol osika	<i>Populus tremula</i>	36	114	14	2	1	4	1	3	dvojkmen: 73;88	A	N	N	A	915/1	Sebranice u B.
S2261	topol osika	<i>Populus tremula</i>	26	82	14	2	1	4	1	3		A	N	N	A	915/1	Sebranice u B.
S2263	topol osika	<i>Populus tremula</i>	31	98	14	2	1	4	1	3	dvojkmen: 66;73	A	N	N	A	915/1	Sebranice u B.
S2264	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	27	84	12	2	1	4	1	3	6kmen: 51;54;57;57;57;63	A	N	N	A	915/1	Sebranice u B.
S2265	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	29	91	12	2	1	4	1	3	6kmen: 38;48;51;66;70;73	A	N	N	A	915/1	Sebranice u B.
S2266	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	32	101	12	2	1	4	1	3	6kmen: 44;54;60;63;70;82	A	N	N	A	915/1	Sebranice u B.
S2267	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	31	98	12	2	1	4	1	3	3kmen: 54;54;82	A	N	N	A	915/1	Sebranice u B.
S2275	hrušeň polnička	<i>Pyrus pyraeaster</i>	32	101	8	1	1	3	1	3		A	N	N	A	915/1	Sebranice u B.
S2276	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	53	167	10	1	1	3	1	3		A	N	N	A	915/1	Sebranice u B.
S2277	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	60	189	16	1	1	3	1	3		A	N	N	A	915/1	Sebranice u B.
S2278	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	55	175	14	2	1	3	1	3	3kmen: 88;132;136	A	N	N	A	915/1	Sebranice u B.
S2279	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	40	126	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	915/1	Sebranice u B.
S2280	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	32	101	14	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1006/47	Sebranice u B.
S2281	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	49	154	14	2	1	3	1	3	dvojkmen: 101;117	A	N	N	A	1006/47	Sebranice u B.
S2282	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	45	141	14	2	1	3	1	3	dvojkmen: 95;104	A	N	N	A	1006/47	Sebranice u B.
S2283	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	34	107	12	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1006/47	Sebranice u B.
S2284	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	36	114	14	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1006/47	Sebranice u B.
S2285	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	55	174	15	2	2	3	1	3	čtyřkmen: 98;126;126;129	A	N	N	A	1006/47	Sebranice u B.
S2286	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	69	217	15	2	2	3	1	3	dvojkmen: 139;167	A	N	N	A	1006/48	Sebranice u B.
S2287	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	45	142	14	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1006/48	Sebranice u B.
S2288	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	52	164	15	2	1	3	1	3	vícekmenn: 35;51;60;63;73;79;104;107;123;145	A	N	N	A	1006/48	Sebranice u B.
S2289	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	37	116	14	2	1	3	1	3	3kmen: 73;85;85	A	N	N	A	1006/48	Sebranice u B.
S2290	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	65	206	15	2	2	3	1	3	3kmen: 117;148;158	A	N	N	A	1006/48	Sebranice u B.
S2291	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	73	229	15	2	1	3	1	3	čtyřkmen: 126;136;167;180	A	N	N	A	1006/48	Sebranice u B.
S2292	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	29	91	14	2	1	3	1	3	čtyřkmen: 38;44;51;79	A	N	N	A	1006/48	Sebranice u B.
S2293	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	33	105	14	2	1	3	1	3	dvojkmen: 57;88	A	N	N	A	1006/48	Sebranice u B.
S2294	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	44	140	13	2	2	3	1	3	trojkmen: 73;92;114	A	N	N	A	1006/48	Sebranice u B.
S2295	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	40	127	12	2	1	3	1	3	dvojkmen: 85;95	A	N	N	A	1006/48	Sebranice u B.
S2296	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	42	133	14	2	1	3	1	3	3kmen: 48;101;110	A	N	N	A	1006/48	Sebranice u B.

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S2302	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	28	88	10	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1561/1	Sebranice u B.
S2303	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	27	85	12	1	1	3	2	3		A	N	N	A	1561/1	Sebranice u B.
S2304	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	26	82	11	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1561/1	Sebranice u B.
S2305	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	46	145	11	1	1	3	2	3		A	N	N	A	1561/1	Sebranice u B.
S2308	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	38	120	12	1	1	2	2	2		A	N	N	A	1561/1	Sebranice u B.
S2310	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	26	82	9	1	1	2	2	2		A	N	N	A	1561/1	Sebranice u B.
S2311	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	26	82	10	1	1	2	2	2		A	N	N	A	1561/1	Sebranice u B.
S2312	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	33	104	11	1	1	2	2	2		A	N	N	A	1561/1	Sebranice u B.
S2317	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	48	151	12	1	1	2	2	2		A	N	N	A	1292	Skalice n. S.
S2318	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	46	145	12	1	1	2	2	2		A	N	N	A	1292	Skalice n. S.
S2319	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	36	114	12	1	1	2	2	2		A	N	N	A	1292	Skalice n. S.
S2322	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	37	118	15	2	2	3	1	3	5kmen: 32;32;48;51;110	A	N	N	A	1284	Skalice n. S.
S2328	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	40	126	13	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1284	Skalice n. S.
S2331	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	26	82	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1285	Skalice n. S.
S2332	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	49	153	11	3	3	3	1	3	trojkmen: 63;66;139	A	N	N	A	1285	Skalice n. S.
S2333	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	82	258	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1285	Skalice n. S.
S2334	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	29	92	13	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1285	Skalice n. S.
S2335	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	26	82	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1285	Skalice n. S.
S2336	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	29	92	13	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1285	Skalice n. S.
S2337	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	26	82	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1285	Skalice n. S.
S2338	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	35	112	14	2	1	3	1	3	dvojkmen: 76;82	A	N	N	A	1285	Skalice n. S.
S2341	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	26	82	12	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1285	Skalice n. S.
S2342	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	33	104	14	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1285	Skalice n. S.
S2343	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	36	114	14	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1285	Skalice n. S.
S2344	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	26	82	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1285	Skalice n. S.
S2345	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	33	105	15	2	1	3	1	3	dvojkmen: 73;76	A	N	N	A	1285	Skalice n. S.
S2346	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	28	88	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1285	Skalice n. S.
S2347	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	30	95	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1285	Skalice n. S.
S2349	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	29	92	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1285	Skalice n. S.

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S2350	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	27	85	14	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1285	Skalice n. S.
S2351	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	29	92	15	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1285	Skalice n. S.
S2353	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	41	129	15	1	1	3	1	3	dvojkmen: 92;92	A	N	N	A	1285	Skalice n. S.
S2365	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	34	107	14	1	1	2	2	2		A	N	N	A	1292	Skalice n. S.
S2366	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	34	107	14	1	1	2	2	2		A	N	N	A	1292	Skalice n. S.
S2371	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	50	158	15	1	1	2	2	2		A	N	N	A	1292	Skalice n. S.
S2372	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	36	114	15	1	1	2	2	2		A	N	N	A	1292	Skalice n. S.
S2373	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	41	129	15	1	1	2	2	2		A	N	N	A	1292	Skalice n. S.
S2374	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	33	104	13	1	1	2	2	2		A	N	N	A	1292	Skalice n. S.
S2375	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	36	114	12	1	1	2	2	2		A	N	N	A	1292	Skalice n. S.
S2376	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	49	154	13	1	1	2	2	2		A	N	N	A	1292	Skalice n. S.
S2378	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	46	145	15	1	1	2	2	2		A	N	N	A	1292	Skalice n. S.
S2380	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	45	142	14	1	1	2	2	2		A	N	N	A	1292	Skalice n. S.
S2382	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	33	104	14	1	1	2	2	2		A	N	N	A	1292	Skalice n. S.
S2383	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	49	154	15	1	1	2	2	2		A	N	N	A	1292	Skalice n. S.
S2385	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	39	123	14	1	1	2	2	2	čtyřkmen: 57;73;95;98 výsledný průměr 39 cm, výsledný obvod 123.0 cm,	A	N	N	A	1292	Skalice n. S.
S2389	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	26	82	13	1	1	2	2	2		A	N	N	A	1292	Skalice n. S.
S2390	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	42	132	15	1	1	2	2	2		A	N	N	A	1292	Skalice n. S.
S2392	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	71	224	15	1	1	2	2	2		A	N	N	A	1292	Skalice n. S.
S2394	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	49	154	16	1	1	2	2	2		A	N	N	A	1292	Skalice n. S.
S2396	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	41	129	15	1	1	2	2	2		A	N	N	A	1292	Skalice n. S.
S2398	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	49	154	16	1	1	2	2	2		A	N	N	A	1292	Skalice n. S.
S2401	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	44	139	15	1	1	2	2	2		A	N	N	A	1292	Skalice n. S.
S2404	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	42	132	16	1	1	2	2	2		A	N	N	A	1292	Skalice n. S.
S2405	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	39	123	15	1	1	2	2	2		A	N	N	A	1292	Skalice n. S.
S2413	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	37	117	14	1	1	2	2	2		A	N	N	A	1292	Skalice n. S.
S2415	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	44	139	15	1	1	2	2	2		A	N	N	A	1292	Skalice n. S.
S2417	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	48	151	15	1	1	2	2	2		A	N	N	A	1292	Skalice n. S.
S2418	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	30	95	14	1	1	2	2	2		A	N	N	A	1292	Skalice n. S.

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S2420	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	41	129	15	1	1	2	2	2		A	N	N	A	1292	Skalice n. S.
S2421	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	37	117	15	1	1	2	2	2		A	N	N	A	1292	Skalice n. S.
S2423	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	28	88	13	1	1	2	2	2		A	N	N	A	1292	Skalice n. S.
S2424	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	51	161	15	1	1	2	2	2		A	N	N	A	1292	Skalice n. S.
S2426	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	48	151	16	1	1	2	2	2		A	N	N	A	2080/2	Svitávka
S2427	slivoň domácí	<i>Prunus domestica</i>	28	88	10	1	1	2	2	2		A	N	N	A	505/1	Skalice n. S.
S2428	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	57	180	12	2	1	2	2	2		A	N	N	A	1272	Skalice n. S.
S2429	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	30	95	13	1	1	2	2	2		A	N	N	A	505/1	Skalice n. S.
S2430	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	28	88	12	1	1	2	1	3		A	N	N	A	1956/1	Svitávka
S2431	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	33	104	12	2	1	2	1	3		A	N	N	A	2276/3	Svitávka
S2432	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	38	120	12	3	2	3	1	3	6kmen: 51;51;63;70;95;101	A	N	N	A	2276/3	Svitávka
S2433	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	28	87	13	1	1	2	2	3	trojkmen: 41;44;76	A	N	N	A	2276/8	Svitávka
S2434	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	26	82	14	1	1	2	2	3		A	N	N	A	2276/12	Svitávka
S2435	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	42	132	15	1	1	2	2	3		A	N	N	A	2276/10	Svitávka
S2436	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	44	139	16	1	1	2	2	3	dvojkmen: 92;104	A	N	N	A	2276/12	Svitávka
S2437	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	38	120	16	1	1	2	2	3	dvojkmen: 60;104	A	N	N	A	2276/12	Svitávka
S2438	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	29	92	10	3	2	2	2	3	5kmen: 41;54;57;73;73	A	N	N	A	2276/12	Svitávka
S2439	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	27	85	12	2	1	2	2	3		A	N	N	A	2276/11	Svitávka
S2440	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	33	104	12	2	1	2	2	3		A	N	N	A	2276/11	Svitávka
S2441	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	31	99	13	1	1	2	2	3	trojkmen: 32;79;82	A	N	N	A	2276/13	Svitávka
S2442	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	28	88	14	2	1	2	2	3		A	N	N	A	1444	Skalice n. S.
S2443	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	29	92	14	1	1	2	2	3		A	N	N	A	1444	Skalice n. S.

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S2444	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	35	110	15	1	1	2	2	3		A	N	N	A	1444	Skalice n. S.
S2445	bříza bělokorá	<i>Betula pendula</i>	30	95	14	1	1	2	2	3		A	N	N	A	1444	Skalice n. S.
S2446	dub červený	<i>Quercus rubra</i>	34	107	13	1	1	2	2	3		A	N	N	A	1444	Skalice n. S.
S2447	topol černý	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	38	120	17	2	1	2	2	3		A	N	N	A	1444	Skalice n. S.
S2448	topol černý	<i>Populus nigra 'Italica'</i>	49	156	17	2	1	2	2	3	dvojkmen: 110;110	A	N	N	A	1444	Skalice n. S.
S2449	dub červený	<i>Quercus rubra</i>	26	82	14	1	1	2	2	3		A	N	N	A	1444	Skalice n. S.
S2451	dub červený	<i>Quercus rubra</i>	39	123	14	1	1	2	2	3		A	N	N	A	1444	Skalice n. S.
S2452	dub červený	<i>Quercus rubra</i>	27	85	14	1	1	2	2	3		A	N	N	A	1444	Skalice n. S.
S2453	dub červený	<i>Quercus rubra</i>	27	85	14	1	1	2	2	3		A	N	N	A	1444	Skalice n. S.
S2454	dub červený	<i>Quercus rubra</i>	42	132	15	1	1	2	2	3		A	N	N	A	1444	Skalice n. S.
S2455	hloh jednosemenný	<i>Crataegus monogyna</i>	45	142	10	2	1	2	2	3		A	N	N	A	1444	Skalice n. S.
S2456	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	29	92	8	2	1	2	2	3		A	N	N	A	1444	Skalice n. S.
S2457	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	39	123	10	2	1	2	2	3	5kmen: 22;57;63;79;110	A	N	N	A	1000	Skalice n. S.
S2458	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	44	139	8	1	1	2	1	3	trojkmen: 82;95;107	A	N	N	A	2119/1	Svitávka
S2459	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	36	114	8	1	1	2	1	3		A	N	N	A	2119/1	Svitávka
S2460	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	29	91	14	2	1	2	2	3	vícekmenn: 32;38;41;57;57;63;66;66;70;73	A	N	N	A	2119/1	Svitávka
S2461	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	28	89	12	2	1	2	2	3	čtyřkmen: 44;57;66;70	A	N	N	A	2119/1	Svitávka
S2462	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	35	110	13	1	1	2	2	3		A	N	N	A	2119/1	Svitávka
S2463	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	39	123	13	2	2	2	2	3		A	N	N	A	2119/1	Svitávka
S2464	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	53	167	15	2	2	2	2	3		A	N	N	A	2119/1	Svitávka
S2465	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	37	117	13	2	1	2	2	3	čtyřkmen: 44;82;92;92	A	N	N	A	2119/1	Svitávka
S2467	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	26	82	13	1	1	2	2	3		A	N	N	A	2124/1	Svitávka
S2468	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	27	85	14	1	1	2	2	3		A	N	N	A	2124/1	Svitávka
S2469	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	50	158	10	2	1	2	2	3		A	N	N	A	1885/20	Svitávka
S2470	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	39	123	9	2	1	2	2	3		A	N	N	A	1885/48	Svitávka

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S2471	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	28	87	10	1	1	2	2	3	čtyřkmen: 35;38;57;76	A	N	N	A	2124/1	Svitávka
S2472	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	34	107	10	1	1	2	2	3	dvojkmen: 60;88	A	N	N	A	2124/1	Svitávka
S2473	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	28	88	11	2	1	2	1	3	dvojkmen: 32;82	A	N	N	A	2124/1	Svitávka
S2474	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	26	83	14	1	1	2	1	3	6kmen: 38;44;51;54;60;66	A	N	N	A	2124/1	Svitávka
S2475	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	33	104	10	1	1	2	1	3		A	N	N	A	2124/1	Svitávka
S2476	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	63	198	12	1	1	2	1	3	čtyřkmen	A	N	N	A	2124/1	Svitávka
S2477	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	47	148	10	1	1	2	1	3	pětikmen	A	N	N	A	2124/1	Svitávka
S2479	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	29	92	12	1	1	2	2	3		A	N	N	A	1561/1	Sebranice u B.
S2482	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	26	82	9	1	1	2	2	3	trojkmen: 51;54;63	A	N	N	A	1561/1	Sebranice u B.
S2485	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	35	110	13	1	1	2	2	2		A	N	N	A	1584/40	Sebranice u B.
S2486	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	42	132	14	1	1	2	2	2		A	N	N	A	1584/40	Sebranice u B.
S2487	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	33	104	13	1	1	2	2	2	dutiny	A	N	N	A	948/268	Sebranice u B.
S2488	ořešák vlašský	<i>Juglans regia</i>	55	173	15	1	1	2	2	2		A	N	N	A	948/268	Sebranice u B.
S2489	ořešák vlašský	<i>Juglans regia</i>	53	167	15	1	1	2	2	2		A	N	N	A	948/268	Sebranice u B.
S2490	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	31	98	13	1	1	2	2	2		A	N	N	A	1555	Sebranice u B.
S2491	ořešák vlašský	<i>Juglans regia</i>	61	192	15	1	1	2	2	2		A	N	N	A	1555	Sebranice u B.
S2492	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	45	142	13	1	1	2	2	2	dvojkmen: 76;120	A	N	N	A	1006/33	Sebranice u B.
S2493	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	46	145	13	1	1	2	2	2	dvojkmen: 95;110	A	N	N	A	1006/31	Sebranice u B.
S2494	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	36	114	7	2	1	2	2	2		A	N	N	A	1006/32	Sebranice u B.
S2495	ořešák vlašský	<i>Juglans regia</i>	44	139	13	1	1	2	2	2		A	N	N	A	1006/32	Sebranice u B.
S2496	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	35	112	12	2	1	2	2	2	6kmen: 51;57;70;82;85;88	A	N	N	A	1006/32	Sebranice u B.
S2497	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	49	154	12	2	1	2	2	2		A	N	N	A	1006/29	Sebranice u B.
S2498	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	39	123	13	1	1	2	2	3		A	N	N	A	1006/1	Sebranice u B.
S2499	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	28	89	12	2	1	2	2	2	dvojkmen: 51;73	A	N	N	A	1006/1	Sebranice u B.
S2500	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	40	126	12	2	1	2	2	2	dvojkmen: 60;110	A	N	N	A	557/63	Voděradý u K.

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S2501	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	25	80	12	2	2	2	1	2	5kmen: 32;35;48;66;66	A	N	N	A	1555	Sebranice u B.
S2502	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	49	154	12	1	1	2	1	2	dvojkmen: 101;117	A	N	N	A	444/1	Voděradý u K.
S2504	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	26	82	17	3	3	3	1	3		A	N	N	A	948/65	Sebranice u B.
S2516	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	26	82	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	1006/48	Sebranice u B.
S2517	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	26	82	17	2	1	3	1	3	6kmen: 32;41;44;51;51;70	A	N	N	A	1006/48	Sebranice u B.
S2518	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	26	82	17	2	1	3	1	3		A	N	N	A	1006/48	Sebranice u B.
S2519	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	31	96	17	2	1	3	1	3	čtyřkmen: 35;54;63;82	A	N	N	A	1006/48	Sebranice u B.
S2524	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	47	150	17	2	2	3	1	3	dvojkmen: 85;123	A	N	N	A	1006/49	Sebranice u B.
S2525	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	36	114	17	2	2	3	1	3		A	N	N	A	1006/49	Sebranice u B.
S2537	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	42	132	19	2	2	3	1	3	trojkmen: 92;92;95	A	N	N	A	1006/42	Sebranice u B.
S2541	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	76	239	20	2	2	3	1	3		A	N	N	A	1006/41	Sebranice u B.
S2546	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	44	138	17	2	2	3	1	3	čtyřkmen: 63;76;82;117	A	N	N	A	1006/41	Sebranice u B.
S2547	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	30	96	16	3	2	3	1	3	čtyřkmen: 54;57;66;76, část zlomená	A	N	N	A	1006/41	Sebranice u B.
S2548	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	57	180	17	3	2	3	1	3	vícekmenn: 32;41;48;76;85;85;88;95;167, část zlomená,	A	N	N	A	1006/41	Sebranice u B.
S2549	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	42	132	18	2	2	3	1	3	trojkmen: 73;82;107	A	N	N	A	1006/41	Sebranice u B.
S2550	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	26	82	15	3	2	3	1	3	dvojkmen: 32;76	A	N	N	A	1006/41	Sebranice u B.
S2551	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	43	137	17	2	2	3	1	3	5kmen: 51;60;104;110;110	A	N	N	A	1006/41	Sebranice u B.
S2552	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	60	188	18	3	2	3	1	3	dvojkmen: 120;145	A	N	N	A	1006/41	Sebranice u B.
S2553	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	90	283	18	3	3	3	1	3		A	N	N	A	1006/41	Sebranice u B.
S2558	smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	71	222	17	1	1	3	1	3	dvojkmen: 101;198, kácet, dvojkmen	A	N	N	A	930/36	Sebranice u B.
S2559	smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	63	198	17	1	1	3	1	3	kácet	A	N	N	A	930/36	Sebranice u B.
S2560	slivoň domácí	<i>Prunus domestica</i>	26	82	9	1	1	3	1	3		A	N	N	A	930/36	Sebranice u B.
S2561	smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	42	132	22	1	1	3	1	3	kácet	A	N	N	A	930/4	Sebranice u B.
S2562	smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	46	145	20	2	1	3	1	3	kácet	A	N	N	A	930/4	Sebranice u B.
S2563	borovice černá	<i>Pinus nigra</i>	35	110	18	1	1	3	1	3	kácet	A	N	N	A	930/4	Sebranice u B.
S2564	borovice černá	<i>Pinus nigra</i>	34	107	18	1	1	3	1	3	kácet	A	N	N	A	930/4	Sebranice u B.
S2594	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	26	82	17	1	1	3	1	3		A	N	N	A	930/39	Sebranice u B.
S2595	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	50	158	14	2	2	3	1	3	napadeno tesaříkem	A	N	N	A	930/8	Sebranice u B.
S2596	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	43	136	14	2	2	3	1	3	napadeno tesaříkem	A	N	N	A	930/8	Sebranice u B.
S2597	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	43	135	14	2	2	3	1	3	trojkmen: 70;104;104, trojkmen, napadeno tesaříkem	A	N	N	A	930/8	Sebranice u B.

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S2598	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	42	134	14	3	3	3	1	3	dvojkmen: 95;95, napadeno tesaříkem	A	N	N	A	930/8	Sebranice u B.
S2599	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	33	105	12	2	1	3	1	3	dvojkmen: 70;79,	A	N	N	A	930/8	Sebranice u B.
S2600	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	80	252	18	1	1	3	1	3	trojkmen: 151;151;202	A	N	N	A	1152/26	Sebranice u B.
S2601	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	31	98	9	2	1	3	1	3		A	N	N	A	930/12	Sebranice u B.
S2621	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	29	90	12	2	1	3	2	3	dvojkmen: 54;73	A	N	N	A	6780	Lysice
S2660	topol Simonův	<i>Populus simonii</i>	29	92	18	1	1	3	2	3		A	N	N	A	6780	Lysice
S2772	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	56	176	22	2	2	3	1	3		A	N	N	A	6792	Lysice
S2795	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	80	252	20	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6792	Lysice
S2796	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	77	242	20	2	1	3	1	3		A	N	N	A	6792	Lysice
S2799	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	61	192	22	2	2	3	1	3		A	N	N	A	6792	Lysice
S2800	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	73	229	10	2	1	3	1	3	trojkmen: 98;107;205	A	N	N	A	6792	Lysice
S2815	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	113	355	12	2	2	3	1	3	dvojkmen: 233;268, ořez	A	N	N	A	6792	Lysice
S2819	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	74	233	10	2	1	3	1	3	ořez	A	N	N	A	6792	Lysice
S2820	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	130	409	11	2	2	3	1	3	ořez	A	N	N	A	6792	Lysice
S2821	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	28	87	12	2	1	3	1	3	trojkmen: 57;63;63	A	N	N	A	6792	Lysice
S2822	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	59	186	22	1	1	3	1	3	7kmen: 54;54;114;120;126;132;158	A	N	N	A	6792	Lysice
S2823	slivoň obecná	<i>Prunus domestica ssp. insititia</i>	33	104	8	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6792	Lysice
S2899	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	37	117	22	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6792	Lysice
S2902	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	32	101	12	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6792	Lysice
S2904	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	26	81	11	1	1	3	1	3	vícekmenný: 32;32;35;44;48;48;54;54;57;57;60;63;63;63;63	A	N	N	A	6792	Lysice
S2918	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	90	283	17	2	1	3	1	3	dutiny	A	N	N	A	6792	Lysice
S2927	topol šedavý	<i>Populus x canescens</i>	27	85	15	2	2	3	1	3		A	N	N	A	6792	Lysice
S2947	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	100	315	25	3	2	3	1	3		A	N	N	A	6792	Lysice
S2951	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	35	110	15	2	2	3	1	3		A	N	N	A	7112	Lysice
S2954	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	61	192	12	2	2	3	1	3		A	N	N	A	7094	Lysice
S2956	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	43	135	14	2	1	3	1	3	dvojkmen: 57;123	A	N	N	A	7094	Lysice
S2972	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	28	88	18	2	2	3	1	3		A	N	N	A	7112	Lysice
S2973	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	47	147	20	2	2	3	1	3	čtyřkmenný: 95;95;104;110	A	N	N	A	7112	Lysice
S2975	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	31	98	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S2976	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	32	101	20	1	1	3	1	3	pětikmen: 32;51;51;66;88	A	N	N	A	6791	Lysice
S2977	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	31	99	20	1	1	3	1	3	trojkmen: 63;63;76	A	N	N	A	6791	Lysice
S2978	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	40	127	20	1	1	3	1	3	trojkmen: 63;98;98	A	N	N	A	6791	Lysice
S2979	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	30	95	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S2980	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	37	117	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S2982	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	35	110	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S2984	topol osika	<i>Populus tremula</i>	32	101	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S2985	topol osika	<i>Populus tremula</i>	32	101	20	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S2986	topol osika	<i>Populus tremula</i>	32	101	22	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S2987	topol osika	<i>Populus tremula</i>	33	104	22	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S2988	topol osika	<i>Populus tremula</i>	31	98	23	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S2989	topol osika	<i>Populus tremula</i>	32	101	23	1	1	3	1	3		A	N	N	A	6791	Lysice
S2990	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	73	230	17	2	1	3	1	3	dvojkmen: 126;192	A	N	N	A	7112	Lysice
S2999	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	48	152	17	1	1	3	1	3	dvojkmen: 104;110	A	N	N	A	7112	Lysice
S3329	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	74	234	12	2	1	3	1	3	trojkmen: 70;104;217	A	N	N	A	3077/34	Drnovice
S3896	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	26	82	9	1	1	2	1	2		A	N	N	A	1292	Skalice n. S.
S3897	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	30	94	10	1	1	3	2	2	stromořadí u silnice	A	N	N	A	841/1	Voděradý u K.
S3898	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	29	91	11	2	2	2	1	2		A	N	N	A	841/1	Voděradý u K.
S3899	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	35	110	12	1	1	2	1	2		A	N	N	A	841/1	Voděradý u K.
S3900	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	39	121	12	1	1	2	1	2		A	N	N	A	841/1	Voděradý u K.
S3901	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	30	94	10	5	5	2	1	2	suchý strom	A	N	N	A	841/1	Voděradý u K.
S3902	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	32	101	10	2	2	2	1	2		A	N	N	A	378/141	Voděradý u K.
S3903	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	32	101	10	5	5	2	1	2	suchý strom	A	N	N	A	841/1	Voděradý u K.
S3904	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	46	144	12	1	2	2	1	2		A	N	N	A	378/1	Voděradý u K.
S3905	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	42	132	12	1	2	2	1	2		A	N	N	A	841/1	Voděradý u K.
S3906	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	34	107	10	2	2	2	1	2		A	N	N	A	378/1	Voděradý u K.
S3907	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	36	113	11	1	2	2	1	2		A	N	N	A	841/1	Voděradý u K.
S3908	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	56	176	13	1	2	2	1	2		A	N	N	A	841/1	Voděradý u K.
S3909	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	39	121	12	2	2	2	1	2		A	N	N	A	841/1	Voděradý u K.
S3910	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	41	129	12	1	2	2	1	2		A	N	N	A	841/1	Voděradý u K.

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S3911	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	37	116	10	1	2	2	1	2		A	N	N	A	841/1	Voděradý u K.
S3912	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	41	129	10	1	2	2	1	2		A	N	N	A	841/1	Voděradý u K.
S3916	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	42	131	12	1	2	2	1	2		A	N	N	A	841/1	Voděradý u K.
S3917	slivoň švestka	<i>Prunus domestica</i>	29	91	11	2	2	2	1	2		A	N	N	A	800/23	Voděradý u K.
S3922	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	47	148	13	1	1	2	1	2		A	N	N	A	390/11	Voděradý u K.
S3923	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	35	110	12	1	1	2	1	2		A	N	N	A	390/11	Voděradý u K.
S3924	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	41	129	12	1	1	2	1	2		A	N	N	A	390/11	Voděradý u K.
S3925	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	26	82	10	2	2	2	1	2		A	N	N	A	841/1	Voděradý u K.
S3926	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	34	107	10	1	2	2	1	2		A	N	N	A	841/1	Voděradý u K.
S3927	jeřáb ptačí	<i>Sorbus aucuparia</i>	26	82	8	1	2	2	1	2		A	N	N	A	841/1	Voděradý u K.
S3928	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	37	116	11	1	2	2	1	2		A	N	N	A	841/1	Voděradý u K.
S3929	jeřáb ptačí	<i>Sorbus aucuparia</i>	30	94	10	1	2	2	1	2		A	N	N	A	841/1	Voděradý u K.
S3930	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	37	116	12	1	2	2	1	2		A	N	N	A	841/1	Voděradý u K.
S3931	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	26	82	10	1	1	2	1	2		A	N	N	A	841/1	Voděradý u K.
S3932	jablň domácí	<i>Malus domestica</i>	33	104	7	1	2	2	1	2		A	N	N	A	3305	Drnovice
S3937	lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	47	148	12	1	2	2	1	1		A	N	N	A	7112	Lysice
S3938	třešeň ptačí	<i>Prunus avium</i>	44	138	10	1	1	2	1	1	zahradní kultivar	A	N	N	A	6665	Lysice
S3939	topol kanadský	<i>Populus x canadensis</i>	70	220	18	1	2	2	1	2		A	N	N	A	1252/117	Bořitov
S3940	topol kanadský	<i>Populus x canadensis</i>	39	123	16	2	3	2	1	2		A	N	N	A	1252/117	Bořitov
S3941	topol kanadský	<i>Populus x canadensis</i>	58	182	16	2	2	2	1	2		A	N	N	A	1252/117	Bořitov
S3942	topol kanadský	<i>Populus x canadensis</i>	65	204	16	2	2	2	1	2		A	N	N	A	1252/117	Bořitov
S3943	topol kanadský	<i>Populus x canadensis</i>	62	195	16	2	2	2	1	2		A	N	N	A	1252/117	Bořitov
S3944	topol kanadský	<i>Populus x canadensis</i>	77	242	18	1	2	2	1	2		A	N	N	A	1252/117	Bořitov
S3945	borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>	50	157	12	1	1	2	1	2		A	N	N	A	1252/45	Bořitov
S3946	douglaska tisolistá	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	44	138	12	1	1	2	1	2		A	N	N	A	1252/45	Bořitov
S3947	douglaska tisolistá	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	52	163	12	1	1	2	1	2		A	N	N	A	1252/45	Bořitov
S3948	smrk sp.	<i>Picea sp.</i>	48	151	12	1	1	2	1	2	exotický smrk	A	N	N	A	1252/45	Bořitov
S3949	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	63	198	10	1	2	2	1	2		A	N	N	A	2413	Bořitov
S3950	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	43	135	9	3	3	2	1	2		A	N	N	A	2413	Bořitov
S3951	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	54	170	10	3	4	2	1	2		A	N	N	A	2413	Bořitov

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

Souhrnná tabulka kácení – **PODLIMITNÍ STROMY** souvislé řady nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy (stromořadí)

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S14	líška turecká	<i>Corylus colurna</i>	22	69	6	1	1	2	2	2	podlimitní, ale stromořadí nad 10 stromů	N	A	N	A	2358	Bořitov
S517	javor mléč	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	13	41	3,5	1	1	2	2	2	podlimitní, ale stromořadí nad 10 stromů	N	A	N	A	7165	Lysice
S518	javor mléč	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	13	41	3	1	1	2	2	2	podlimitní, ale stromořadí nad 10 stromů	N	A	N	A	7165	Lysice
S519	javor mléč	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	10	31	2,8	1	1	2	2	2	podlimitní, ale stromořadí nad 10 stromů	N	A	N	A	7165	Lysice
S520	javor mléč	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	10	31	2,5	1	1	2	2	2	podlimitní, ale stromořadí nad 10 stromů	N	A	N	A	7165	Lysice
S521	javor mléč	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	10	31	2,5	1	1	2	2	2	podlimitní, ale stromořadí nad 10 stromů	N	A	N	A	7165	Lysice
S522	javor mléč	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	15	47	2,8	1	1	2	2	2	podlimitní, ale stromořadí nad 10 stromů	N	A	N	A	7165	Lysice
S523	javor mléč	<i>Acer platanoides</i> 'Globosum'	15	47	3	1	1	2	2	2	podlimitní, ale stromořadí nad 10 stromů	N	A	N	A	7165	Lysice
S1152	jeřáb ptačí	<i>Sorbus aucuparia</i>	22	70	8	1	1	2	2	2	podlimitní, ale stromořadí nad 10 stromů	N	A	N	A	3029/14	Drnovice
S1156	jeřáb ptačí	<i>Sorbus aucuparia</i>	18	57	8	1	1	2	2	2	podlimitní, ale stromořadí nad 10 stromů	N	A	N	A	3029/14	Drnovice
S1157	jabloň domácí	<i>Malus domestica</i>	22	70	8	1	1	2	2	2	podlimitní, ale stromořadí nad 10 stromů	N	A	N	A	3029/14	Drnovice
S1627	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	23	73	9	2	2	2	2	2	podlimitní, ale stromořadí nad 10 stromů	N	A	N	A	841/1	Voděrady u K.
S2309	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	18	57	9	1	1	2	2	2	podlimitní, ale stromořadí nad 10 stromů	N	A	N	A	1561/1	Sebranice u B.
S2313	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	19	60	10	1	1	2	2	2	podlimitní, ale stromořadí nad 10 stromů	N	A	N	A	1561/1	Sebranice u B.
S2314	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	14	44	9	2	1	2	2	2	podlimitní, ale stromořadí nad 10 stromů	N	A	N	A	1561/1	Sebranice u B.
S2315	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	22	70	9	1	1	2	2	2	podlimitní, ale stromořadí nad 10 stromů	N	A	N	A	1561/1	Sebranice u B.
S2316	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	22	70	10	1	1	2	2	2	podlimitní, ale stromořadí nad 10 stromů	N	A	N	A	1561/1	Sebranice u B.
S2367	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	24	76	12	1	1	2	2	2	podlimitní, ale stromořadí nad 10 stromů	N	A	N	A	1292	Skalice n. S.
S2368	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	11	35	11	1	1	2	2	2	podlimitní, ale stromořadí nad 10 stromů	N	A	N	A	1292	Skalice n. S.
S2369	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	24	76	12	1	1	2	2	2	podlimitní, ale stromořadí nad 10 stromů	N	A	N	A	1292	Skalice n. S.

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S2370	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	7	22	8	1	1	2	2	2	podlimitní, ale stromořadí nad 10 stromů	N	A	N	A	1292	Skalice n. S.
S2377	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	11	35	10	1	1	2	2	2	podlimitní, ale stromořadí nad 10 stromů	N	A	N	A	1292	Skalice n. S.
S2379	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	8	26	10	1	1	2	2	2	podlimitní, ale stromořadí nad 10 stromů	N	A	N	A	1292	Skalice n. S.
S2381	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	9	29	10	1	1	2	2	2	podlimitní, ale stromořadí nad 10 stromů	N	A	N	A	1292	Skalice n. S.
S2384	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	7	22	10	1	1	2	2	2	podlimitní, ale stromořadí nad 10 stromů	N	A	N	A	1292	Skalice n. S.
S2386	javor mléč	<i>Acer platanoides</i>	7	22	10	1	1	2	2	2	podlimitní, ale stromořadí nad 10 stromů	N	A	N	A	1292	Skalice n. S.
S2387	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	23	73	12	1	1	2	2	2	podlimitní, ale stromořadí nad 10 stromů	N	A	N	A	1292	Skalice n. S.
S2388	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	10	32	10	1	1	2	2	2	podlimitní, ale stromořadí nad 10 stromů	N	A	N	A	1292	Skalice n. S.
S2391	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	9	29	9	1	1	2	2	2	podlimitní, ale stromořadí nad 10 stromů	N	A	N	A	1292	Skalice n. S.
S2393	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	15	48	12	1	1	2	2	2	podlimitní, ale stromořadí nad 10 stromů	N	A	N	A	1292	Skalice n. S.
S2395	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	11	35	10	1	1	2	2	2	podlimitní, ale stromořadí nad 10 stromů	N	A	N	A	1292	Skalice n. S.
S2397	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	12	38	10	1	1	2	2	2	podlimitní, ale stromořadí nad 10 stromů	N	A	N	A	1292	Skalice n. S.
S2399	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	15	48	13	1	1	2	2	2	podlimitní, ale stromořadí nad 10 stromů	N	A	N	A	1292	Skalice n. S.
S2400	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	11	35	13	1	1	2	2	2	podlimitní, ale stromořadí nad 10 stromů	N	A	N	A	1292	Skalice n. S.
S2402	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	5	16	10	1	1	2	2	2	podlimitní, ale stromořadí nad 10 stromů	N	A	N	A	1292	Skalice n. S.
S2403	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	10	32	10	1	1	2	2	2	podlimitní, ale stromořadí nad 10 stromů	N	A	N	A	1292	Skalice n. S.
S2406	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	10	32	12	1	1	2	2	2	podlimitní, ale stromořadí nad 10 stromů	N	A	N	A	1292	Skalice n. S.
S2407	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	15	48	13	1	1	2	2	2	podlimitní, ale stromořadí nad 10 stromů	N	A	N	A	1292	Skalice n. S.
S2410	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	13	41	13	1	1	2	2	2	podlimitní, ale stromořadí nad 10 stromů	N	A	N	A	1292	Skalice n. S.
S2422	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	19	60	12	1	1	2	2	2	podlimitní, ale stromořadí nad 10 stromů	N	A	N	A	1292	Skalice n. S.
S2425	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	6	19	10	1	1	2	2	2	podlimitní, ale stromořadí nad 10 stromů	N	A	N	A	1292	Skalice n. S.
S3915	slivoň švestka	<i>Prunus domestica</i>	22	69	6	2	2	2	1	2	podlimitní, ale stromořadí nad 10 stromů	N	A	N	A	378/163	Voděradý u K.
S3933	štědřenec odvislý	<i>Laburnum anagyroides</i>	12	38	4	1	2	2	1	2	podlimitní, ale stromořadí nad 10 stromů	N	A	N	A	7165	Lysice
S3934	javor	<i>Acer sp.</i>	14	44	4	1	1	2	1	2	kultivar s kulatou korunou; podlimitní, ale stromořadí nad 10 stromů	N	A	N	A	7165	Lysice
S3936	javor	<i>Acer sp.</i>	8	25	4	2	2	2	1	2	kultivar s kulatou korunou; podlimitní, ale stromořadí nad 10 stromů	N	A	N	A	7165	Lysice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

Souhrnná tabulka kácení – PODLIMITNÍ STROMY, které jsou součástí významného krajinného prvku (VKP)

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u vícekmennů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S2503	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	9	28	9	1	1	2	1	2	trojkmen: 16;19;22; podlimitní, ale součást VKP	N	N	A	A	444/4	Voděrady u K.
S2539	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	22	70	16	2	2	3	1	3	podlimitní, ale součást VKP	N	N	A	A	1006/41	Sebranice u B.
S2557	smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>	23	73	17	2	1	3	1	3	podlimitní, ale součást VKP	N	N	A	A	930/36	Sebranice u B.
S2620	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	13	41	11	1	1	3	2	3	podlimitní, ale součást VKP	N	N	A	A	6780	Lysice
S2638	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	8	26	4	1	1	3	2	3	podlimitní, ale součást VKP	N	N	A	A	6780	Lysice
S2648	topol Simonův	<i>Populus simonii</i>	12	38	10	1	1	3	2	3	podlimitní, ale součást VKP	N	N	A	A	6780	Lysice
S2649	topol Simonův	<i>Populus simonii</i>	13	41	12	1	1	3	2	3	podlimitní, ale součást VKP	N	N	A	A	6780	Lysice
S2652	topol Simonův	<i>Populus simonii</i>	12	38	10	1	1	3	2	3	podlimitní, ale součást VKP	N	N	A	A	6780	Lysice
S2653	topol Simonův	<i>Populus simonii</i>	6	19	7	1	1	3	2	3	podlimitní, ale součást VKP	N	N	A	A	6780	Lysice
S2654	topol Simonův	<i>Populus simonii</i>	12	38	10	1	1	3	2	3	podlimitní, ale součást VKP	N	N	A	A	6780	Lysice
S2656	topol Simonův	<i>Populus simonii</i>	7	22	3	1	1	3	2	3	podlimitní, ale součást VKP	N	N	A	A	6780	Lysice
S2658	topol Simonův	<i>Populus simonii</i>	2	7	2	1	1	3	2	3	podlimitní, ale součást VKP	N	N	A	A	6780	Lysice
S2661	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	11	35	14	1	1	3	2	3	podlimitní, ale součást VKP	N	N	A	A	6780	Lysice
S2769	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	17	54	12	1	1	3	1	3	podlimitní, ale součást VKP	N	N	A	A	6792	Lysice
S2770	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	8	26	7	1	1	3	1	3	podlimitní, ale součást VKP	N	N	A	A	6792	Lysice
S2771	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	18	57	11	1	1	3	1	3	podlimitní, ale součást VKP	N	N	A	A	6792	Lysice
S2773	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	16	50	10	2	1	3	1	3	dvojkmen: 32;38; podlimitní, ale součást VKP	N	N	A	A	6792	Lysice
S2774	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	16	51	10	2	1	3	1	3	podlimitní, ale součást VKP	N	N	A	A	6792	Lysice
S2798	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	10	32	7	1	1	3	1	3	podlimitní, ale součást VKP	N	N	A	A	6792	Lysice
S2816	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	15	49	10	1	1	3	1	3	vícekmenný: 22;22;26;29;29;32;32;32;32;35;35;35;38;38;38; podlimitní, ale součást VKP	N	N	A	A	6792	Lysice
S2818	slivoň	<i>Prunus sp.</i>	6	18	8	1	1	3	1	3	čtyřkmenný: 7;10;10;16, více proutků; podlimitní, ale součást VKP	N	N	A	A	6792	Lysice
S2839	topol Simonův	<i>Populus simonii</i>	5	16	9	1	1	3	1	3	podlimitní, ale součást VKP	N	N	A	A	6792	Lysice
S2840	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	6	18	11	1	1	3	1	3	dvojkmen: 13;13; podlimitní, ale součást VKP	N	N	A	A	6792	Lysice
S2841	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	5	16	10	1	1	3	1	3	podlimitní, ale součást VKP	N	N	A	A	6792	Lysice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	průměr kmenů [cm]	obvod kmenů [cm]	výška stromu [m]	vitalita	zdravotní stav	atraktivita umístění	růstové podmínky	biologický význam	poznámka (obvod jednotlivých kmenů u více kmenů v cm)	nadlimitní Ano/Ne	podlimitní, ale stromořadí Ano/Ne	podlimitní, ale VKP Ano/Ne	povolení kácení Ano/Ne	pozemek p.č.	k.ú.
S2842	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	13	42	10	1	1	3	1	3	trojkmen: 26;29;32; podlimitní, ale součást VKP	N	N	A	A	6792	Lysice
S2843	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	8	26	12	1	1	3	1	3	podlimitní, ale součást VKP	N	N	A	A	6792	Lysice
S2863	topol Simonův	<i>Populus simonii</i>	22	70	14	1	1	3	1	3	podlimitní, ale součást VKP	N	N	A	A	7106	Lysice
S2877	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	15	48	9	1	1	3	1	3	podlimitní, ale součást VKP	N	N	A	A	6792	Lysice
S2889	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	8	26	13	1	1	3	1	3	podlimitní, ale součást VKP	N	N	A	A	6792	Lysice
S2890	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	11	35	14	1	1	3	1	3	podlimitní, ale součást VKP	N	N	A	A	6792	Lysice
S2891	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	8	26	12	1	1	3	1	3	podlimitní, ale součást VKP	N	N	A	A	6792	Lysice
S2903	třešeň obecná	<i>Prunus avium</i>	5	16	3	1	1	3	1	3	podlimitní, ale součást VKP	N	N	A	A	6792	Lysice
S2907	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	8	26	5	1	1	3	1	3	podlimitní, ale součást VKP	N	N	A	A	6792	Lysice
S2908	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	8	26	5	1	1	3	1	3	podlimitní, ale součást VKP	N	N	A	A	6792	Lysice
S2923	jasan ztepilý	<i>Fraxinus excelsior</i>	14	44	12	1	1	3	1	3	pětikmen: 16;26;32;32;35; podlimitní, ale součást VKP	N	N	A	A	6792	Lysice
S2926	topol šedavý	<i>Populus x canescens</i>	24	76	13	2	2	3	1	3	dvojkmen: 51;57; podlimitní, ale součást VKP	N	N	A	A	6792	Lysice
S2948	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	9	29	7	1	1	3	1	3	podlimitní, ale součást VKP	N	N	A	A	6792	Lysice
S2949	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	9	29	10	1	1	3	1	3	podlimitní, ale součást VKP	N	N	A	A	6792	Lysice
S3374	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	24	76	10	2	2	3	1	3	více kmen: 32;32;35;35;38;41;41;48;48;51;57;63; podlimitní, ale součást VKP	N	N	A	A	3377	Drnovice
S3600	vrba bílá	<i>Salix alba</i>	17	55	10	2	1	3	1	3	5 kmen: 19;19;22;29;51; podlimitní, ale součást VKP	N	N	A	A	3377	Drnovice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

Souhrnná tabulka kácení – ZAPOJENÉ POROSTY

ID	český název	latinský název	1. keře nízké [m ²]	2. keře střední a vysoké [m ²]	3. liány [m ²]	1. mladý porost [m ²]	2. porost středního věku [m ²]	3. dospívající a dospělý porost [m ²]	4. věkově a prostorově diferencovaný porost [m ²]	PLOCHA CELKEM [m ²]	vhodnost porostu	pěstební stav	biologická hodnota	atraktivita umístění	poznámka	pozemek p.č.	k.ú.
P1	růže šípková, bez černý, zimolez, ořešák královský, slivoň myrobalán, tavolník von Houtteův	<i>Rosa canina, Sambucus nigra, Lonicera sp., Juglans regia, Prunus cerasifera, Spiraea x vanhouteii</i>	0	310	0	15	0	0	0	325	3	2	2	2		1252/45, 2358, 2413	Bořitov
P2	slivoň	<i>Prunus sp.</i>	0	37	0	0	0	0	0	37	3	2	2	2		2373, 2412	Bořitov
P3	slivoň obecná, bez černý, lípa malolistá, olše šedá, javor babyka, j. klen, svída krvavá, třešeň obecná, kalina obecná, hloh obecný, ořešák vlášský, vrba jíva, habr obecný, topol bílý, jabloň domácí	<i>Prunus domestica ssp. insititia, Sambucus nigra, Tilia cordata, Alnus incana, Acer campestre, A. pseudoplatanus, Cornus sanguinea, Prunus avium, Viburnum opulus, Crataegus laevigata, Juglans regia, Salix caprea, Carpinus betulus, Populus alba, Malus domestica</i>	0	275	0	0	0	0	3100	3375	3	1	1	3		6791	Lysice
P4	růže šípková, javor mléč, svída krvavá, třešeň obecná, bez černý, jabloň domácí, slivoň obecná, vrba jíva	<i>Rosa canina, Acer platanooides, Cornus sanguinea, Prunus avium, Sambucus nigra, Malus domestica, Prunus domestica ssp. insititia, Salix caprea</i>	0	600	0	0	383	0	0	983	3	1	1	3		6791, 7135, 7138	Lysice
P5	svída krvavá, třešeň obecná, růže šípková, bez černý, hloh obecný	<i>Cornus sanguinea, Prunus avium, Rosa canina, Sambucus nigra, Crataegus laevigata</i>	0	450	0	0	48	0	0	498	3	1	1	3		6791, 7135, 7138	Lysice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	1. keře nízké [m ²]	2. keře střední a vysoké [m ²]	3. liány [m ²]	1. mladý porost [m ²]	2. porost středního věku [m ²]	3. dospívající a dospělý porost [m ²]	4. věkově a prostorově diferencovaný porost [m ²]	PLOCHA CELKEM [m ²]	vhodnost porostu	pěstební stav	biologická hodnota	atraktivita umístění	poznámka	pozemek p.č.	k.ú.
P6	bez černý, svída krvavá, třešeň obecná, slivoň obecná, brslen obecný	<i>Sambucus nigra, Cornus sanguinea, Prunus avium, Prunus domestica ssp. insititia, Euonymus europaeus</i>	0	312	0	0	200	0	0	512	3	1	1	3		6791, 7138	Lysice
P7	růže šípková, třešeň obecná, bez černý, jablonoň domácí, trnka obecná, slivoň švestka, topol osika	<i>Rosa canina, Prunus avium, Sambucus nigra, Malus domestica, Prunus spinosa, P. domestica, Populus tremula</i>	0	246	0	0	200	0	0	446	3	2	1	3		6791, 7138	Lysice
P8	javor klen, svída krvavá, třešeň obecná, slivoň obecná, trnka obecná, hloh obecný, habr obecný, olše lepkavá, modřín opadavý, jilm habrolistý, smrk ztepilý, vrba křehká, bez černý, břiza bělokorá, jasan ztepilý, růže šípková, jírovec maďal, dub letní	<i>Acer pseudoplatanus, Cornus sanguinea, Prunus avium, Prunus spinosa, Crataegus laevigata, Carpinus betulus, Alnus glutinosa, Larix decidua, Ulmus minor, Picea abies, Salix fragilis, Sambucus nigra, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Rosa canina, Aesculus hippocastanum, Quercus robur</i>	0	323	0	0	0	0	3200	3523	3	2	1	3		6780, 6791, 6792, 7116, 7138	Lysice
P9	javor klen, svída krvavá, třešeň obecná, slivoň obecná, trnka obecná, hloh obecný, habr obecný, olše lepkavá, modřín opadavý, jilm habrolistý, smrk ztepilý, vrba křehká, bez černý, břiza bělokorá, jasan ztepilý, růže	<i>Acer pseudoplatanus, Cornus sanguinea, Prunus avium, Prunus domestica ssp. insititia, Prunus spinosa, Carpinus betulus, Alnus glutinosa, Larix decidua, Ulmus minor, Picea abies, Salix fragilis, Sambucus nigra, Betula pendula, Fraxinus</i>	0	4719	0	0	0	0	11000	15719	3	2	1	3		6791, 7098, 7112	Lysice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	1. keře nízké [m ²]	2. keře střední a vysoké [m ²]	3. liány [m ²]	1. mladý porost [m ²]	2. porost středního věku [m ²]	3. dospívající a dospělý porost [m ²]	4. věkově a prostorově diferencovaný porost [m ²]	PLOCHA CELKEM [m ²]	vhodnost porostu	pěstební stav	biologická hodnota	atraktivita umístění	poznámka	pozemek p.č.	k.ú.
	šípková, jírovec maďal, dub letní	<i>excelsior, Rosa canina, Aesculus hippocastanum, Quercus robur</i>															
P10	třešeň obecná, jasan ztepilý, bez černý, hloh jednosemenný, svída krvavá, jilm habrolistý	<i>Prunus avium, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, Ulmus minor</i>	0	125	0	0	125	0	0	250	3	2	1	3		6564, 7098	Lysice
P11	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	0	0	0	0	76	0	0	76	3	2	2	3		6664, 7098	Lysice
P12	javor babyka, javor mléč, j. klen, hloh obecný, růže šípková, topol osika, dub letní, líska obecná, vrba křehká, v. košíkářská, bez černý, brslen evropský, jírovec maďal, slivoň obecná, trnka obecná, habr obecný,	<i>Acer campestre, A. platanoides, A. pseudoplatanus, Crataegus laevigata, Rosa canina, Populus tremula, Quercus robur, Corylus avellana, Salix fragilis, S. viminalis, Sambucus nigra, Euonymus europaeus, Aesculus hippocastanum, Prunus domestica ssp. insititia, P. spinosa, Carpinus betulus</i>	0	3389	0	0	0	0	34000	37389	3	2	1	3		6429/1, 6666, 6791, 7070, 7075, 7098, 7112	Lysice
P13	hloh obecný, růže šípková, svída krvavá, třešeň obecná, bez černý, olše šedá, o. lepšavá, řešetlák počistivý, bez černý, jasan ztepilý, hloh jednosemenný, habr obecný, trnka obecná, slivoň obecná, topol osika, bříza bělokorá	<i>Crataegus laevigata, Rosa canina, Cornus sanguinea, Prunus avium, Sambucus nigra, Alnus incana, A. glutinosa, Rhamnus cathartica, Sambucus nigra, Fraxinus excelsior, Crataegus monogyna, Carpinus betulus, Prunus spinosa, Prunus domestica subsp. insititia, Populus tremula, Betula pendula</i>	0	5000	0	0	12828	12828	0	30656	3	2	1	3		6791, 7070, 7075 3074/12, 3074/17, 3075/8, 3317, 3382/6	Lysice Drnovice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	1. keře nízké [m ²]	2. keře střední a vysoké [m ²]	3. liány [m ²]	1. mladý porost [m ²]	2. porost středního věku [m ²]	3. dospívající a dospělý porost [m ²]	4. věkově a prostorově diferencovaný porost [m ²]	PLOCHA CELKEM [m ²]	vhodnost porostu	pěstební stav	biologická hodnota	atraktivita umístění	poznámka	pozemek p.č.	k.ú.
P14	jasan ztepilý, bez černý, slivoň švestka, slivoň obecná, dub letní, ořešák vlašský, svída krvavá, růže šípková	<i>Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Prunus domestica, Prunus domestica subsp. insititia, Quercus robur, Juglans regia, Cornus sanguinea, Rosa canina</i>	0	100	0	0	250	34	0	384	3	2	1	3		3076/33, 3333	Drnovice
P15	jasan ztepilý, slivoň obecná, svída krvavá, třešeň obecná, líska obecná, topol osika, olše lepkavá, o. šedá, vrba křehká, bříza bělokorá, růže šípková	<i>Fraxinus excelsior, Prunus domestica subsp. insititia, Cornus sanguinea, Prunus avium, Corylus avellana, Populus tremula, Alnus glutinosa, A. incana, Salix fragilis, Betula pendula, Rosa canina</i>	0	2500	0	0	12003	20000	0	34503	3	2	1	3		3002/10, 3317, 3327 381/1, 381/2, 800/20, 800/24	Drnovice Voděradý u K.
P16	trnovník akát, bez černý, ořešák vlašský, modřín opadavý, habr obecný, lípa srdčitá, smrk ztepilý, borovice lesní, jasan ztepilý, třešeň obecná, brslen evropský, slivoň obecná, růže šípková, hloh jednosemenný, javor klen, javor mléč, olše šedá, olše lepkavá, líska obecná, jilm habrolistý	<i>Robinia pseudoacacia, Sambucus nigra, Juglans regia, Larix decidua, Carpinus betulus, Tilia cordata, Picea abies, Pinus sylvestris, Fraxinus excelsior, Prunus avium, Euonymus europaeus, Prunus domestica subsp. insititia, Rosa canina, Crataegus monogyna, Acer pseudoplatanus, A. platanoides, Alnus incana, A. glutinosa, Corylus avellana, Ulmus minor</i>	0	1560	0	0	7550	7550	0	16660	3	2	1	3		378/167, 378/168, 378/176, 378/179, 378/180, 378/185, 378/186, 378/187, 390/10, 390/14, 390/15, 390/16, 390/25, 390/5, 390/9, 421/3, 841/1, 844/2	Voděradý u K.

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	1. keře nízké [m ²]	2. keře střední a vysoké [m ²]	3. liány [m ²]	1. mladý porost [m ²]	2. porost středního věku [m ²]	3. dospívající a dospělý porost [m ²]	4. věkově a prostorově diferencovaný porost [m ²]	PLOCHA CELKEM [m ²]	vhodnost porostu	pěstební stav	biologická hodnota	atraktivita umístění	poznámka	pozemek p.č.	k.ú.
P17	růže šípková, bez černý, trnovník akát, třešeň obecná, slivoň obecná, svída krvavá, hloh jednosemenný, borovice lesní, jasan ztepilý, modřín opadavý, javor klen, j. mléč, vrba jíva, ptačí zob obecný, borovice černá, pámelník bílý, habr obecný, jabloň domácí, jírovec maďal, trnka obecná, olše lepkavá, topol osika	<i>Rosa canina, Sambucus nigra, Robinia pseudoacacia, Prunus avium, Prunus domestica subsp. insititia, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Pinus sylvestris, Fraxinus excelsior, Larix decidua, Acer pseudoplatanus, A. platanooides, Salix caprea, Ligustrum vulgare, Pinus nigra, Symphoricarpos albus, Carpinus betulus, Malus domestica, Aesculus hippocastanum, Prunus spinosa, Alnus glutinosa, Populus tremula</i>	0	3511	0	0	10000	15000	0	28511	3	2	1	3		378/187, 378/188, 378/189, 378/190, 421/3, 845/3 1011, 1014/3, 1015, 1017, 1020/2, 1020/3, 1020/4, 948/269, 948/61, 948/62, 948/65, 948/66, 948/70, 948/71, 948/73, 948/74	Voděradý u K. Sebranice u B.
P18	topol osika, t. bílý, ořešák vlašský, vrba jíva, vrba křehká, v. bílá, trnka obecná, svída krvavá, bříza bělokorá, bez černý, růže šípková	<i>Populus tremula, P. alba, Juglans regia, Salix caprea, Salix fragilis, S. alba, Prunus spinosa, Cornus sanguinea, Betula pendula, Sambucus nigra, Rosa canina</i>	0	100	0	500	2828	2000	0	5428	3	1	2	3		1006/36, 1555, 915/1	Sebranice u B.
P19	trnka obecná, slivoň obecná, bez černý, hrušeň obecná, růže šípková, hloh jednosemenný, vrba jíva, vrba bílá, vrba křehká, třešeň	<i>Prunus spinosa, Prunus domestica subsp. insititia, Sambucus nigra, Pyrus communis, Rosa canina, Crataegus monogyna, Salix caprea, S. alba, S. fragilis, Prunus avium, Cornus sanguinea, Populus tremula</i>	0	2500	0	1500	4575	0	0	8575	3	1	2	3		1006/41, 1006/42, 1006/44, 1006/47, 1006/48, 1006/49,	Sebranice u B.

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	1. keře nízké [m ²]	2. keře střední a vysoké [m ²]	3. liány [m ²]	1. mladý porost [m ²]	2. porost středního věku [m ²]	3. dospívající a dospělý porost [m ²]	4. věkově a prostorově diferencovaný porost [m ²]	PLOCHA CELKEM [m ²]	vhodnost porostu	pěstební stav	biologická hodnota	atraktivita umístění	poznámka	pozemek p.č.	k.ú.
	obecná, svída krvavá, topol osika															1006/50, 1006/51, 1006/52, 1006/59, 1561/2, 884/34, 889/7, 915/1	
P20	slivoň obecná, trnka obecná, hloh jednosemenný, bez černý, jabloň domácí, růže šípková,	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i> , <i>P. spinosa</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Malus domestica</i> , <i>Rosa canina</i> ,	0	1100	0	401	0	0	0	1501	3	1	2	3		1561/1, 1561/2, 1609/1, 884/34, 884/35, 889/5 1182	Sebranice u B. Skalice n. S.
P21	růže šípková, javor klen, líska obecná, svída krvavá, vrba bílá, vrba křehká, slivoň obecná, třešeň obecná, jabloň domácí, pámelník bílý, ptačí zob obecný, bez černý, olše šedá, o. lepkavá	<i>Rosa canina</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Salix alba</i> , <i>S. fragilis</i> , <i>Prunus domestica subsp. insititia</i> , <i>P. avium</i> , <i>Malus domestica</i> , <i>Symphoricarpos albus</i> , <i>Ligustrum vulgare</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Alnus incana</i> , <i>A. glutinosa</i>	0	250	0	300	1358	0	0	1908	3	1	2	3		1283, 1284, 1285	Skalice n. S.
P22	jasan ztepilý, ptačí zob obecný, růže šípková, javor klen, bez černý, slivoň obecná, svída krvavá	<i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Ligustrum vulgare</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Prunus domestica subsp. insititia</i> , <i>Cornus sanguinea</i>	0	100	0	75	47	0	0	222	3	1	2	3		1265/1, 1266, 1270, 1271, 1291, 1292 2080/2	Skalice n. S. Svitávka

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	1. keře nízké [m ²]	2. keře střední a vysoké [m ²]	3. liány [m ²]	1. mladý porost [m ²]	2. porost středního věku [m ²]	3. dospívající a dospělý porost [m ²]	4. věkově a prostorově diferencovaný porost [m ²]	PLOCHA CELKEM [m ²]	vhodnost porostu	pěstební stav	biologická hodnota	atraktivita umístění	poznámka	pozemek p.č.	k.ú.
P23	slivoň obecná, švestka domácí, javor klen, líska obecná, růže šípková, svída krvavá,	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i> , <i>P. domestica</i> , <i>Acer pseudoplatanus</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Cornus sanguinea</i> ,	0	500	0	1500	234	0	0	2234	3	1	2	3		1272, 1408, 505/1 1956/1, 2080/2, 2276/1, 2276/2, 2276/3	Skalice n. S. Svitávka
P24	svída krvavá, slivoň obecná, růže šípková, bez černý, trnka obecná, třešeň obecná	<i>Cornus sanguinea</i> , <i>Prunus domestica subsp. insititia</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>P. avium</i> ,	0	2400	0	92	200	0	0	2692	3	1	2	3		1956/1, 2124/1, 2276/10, 2276/11, 2276/12, 2276/13, 2276/14, 2276/15, 2276/16, 2276/17, 2276/3, 2276/4, 2276/5, 2276/7, 2276/8, 2276/9	Svitávka
P25	slivoň obecná, bez černý, růže šípková, švestka domácí	<i>Prunus domestica subsp. insititia</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Rosa canina</i> , <i>Prunus domestica</i>	0	120	0	20	13	0	0	153	3	1	2	3		1407	Skalice n. S.
P26	dub červený, bříza bělokorá, javor jasanolistý, olše lepkavá, ptačí zob obecný, svída krvavá, bez černý, slivoň	<i>Quercus rubra</i> , <i>Betula pendula</i> , <i>Acer negundo</i> , <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Ligustrum vulgare</i> , <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Sambucus nigra</i> , <i>Prunus domestica subsp.</i>	0	500	0	200	349	0	0	1049	3	1	2	3		1004, 1039, 1439, 1444	Skalice n. S.

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	1. keře nízké [m ²]	2. keře střední a vysoké [m ²]	3. liány [m ²]	1. mladý porost [m ²]	2. porost středního věku [m ²]	3. dospívající a dospělý porost [m ²]	4. věkově a prostorově diferencovaný porost [m ²]	PLOCHA CELKEM [m ²]	vhodnost porostu	pěstební stav	biologická hodnota	atraktivita umístění	poznámka	pozemek p.č.	k.ú.
	obecná, růže šípková, trnka obecná, topol osika, jeřáb ptačí, kalina obecná, brslen evropský, netvařec křovitý, tavolník von Houtteův, mahalebka obecná	<i>insititia, Rosa canina, Prunus spinosa, Populus tremula, Sorbus aucuparia, Viburnum opulus, Euonymus euroapea, Amorpha fruticosa, Spiraea x vanhouteii, Prunus mahaleb</i>															
P27	růže šípková, trnka obecná, bez černý, trnka obecná, jasan ztepilý, vrba jíva, třešeň obecná, jírovec maďal, svída krvavá	<i>Rosa canina, Prunus domestica subsp. insititia, Sambucus nigra, Prunus spinosa, Fraxinus excelsior, Salix caprea, Prunus avium, Aesculus hippocastanum, Cornus sanguinea,</i>	0	3500	0	3100	136	0	0	6736	3	1	2	3		1000, 1016, 1023, 1444, 1445, 1446, 1447 1705/159, 1883, 1885/19, 1885/20, 1885/48, 1885/61, 2078/1, 2078/6, 2119/1, 2119/2, 2119/3, 2119/4, 2119/5, 2119/6, 2119/7, 2124/1, 2124/11, 2124/4	Skalice n. S. Svitávka
P28	ptačí zob, třešeň obecná, javor klen, svída krvavá, slivoň obecná, růže šípková	<i>Ligustrum vulgare, Prunus avium, Acer pseudoplatanus, Cornus sanguinea, Prunus domestica subsp. insititia, Rosa canina</i>	0	60	0	21	0	0	0	81	3	1	2	3		1292 1561/1	Skalice n. S. Sebranice u B.

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	1. keře nízké [m ²]	2. keře střední a vysoké [m ²]	3. liány [m ²]	1. mladý porost [m ²]	2. porost středního věku [m ²]	3. dospívající a dospělý porost [m ²]	4. věkově a prostorově diferencovaný porost [m ²]	PLOCHA CELKEM [m ²]	vhodnost porostu	pěstební stav	biologická hodnota	atraktivita umístění	poznámka	pozemek p.č.	k.ú.
P29	růže šípková, bez černý, svída krvavá	<i>Rosa canina, Sambucus nigra, Cornus sanguinea,</i>	0	48	0	0	0	0	0	48	3	1	2	3		1561/1	Sebranice u B.
P30	slivoň obecná, jeřáb ptačí, růže šípková, bez černý, třešeň obecná, trnka obecná	<i>Prunus domestica subsp. insititia, Sorbus aucuparia, Rosa canina, Sambucus nigra, Prunus avium, P. spinosa</i>	0	450	0	60	38	0	0	548	3	1	2	3		1561/1, 1561/2, 881/4, 930/29, 930/30, 930/32, 930/45, 930/47	Sebranice u B.
P31	slivoň obecná, švestka domácí, růže šípková,	<i>Prunus domestica subsp. insititia, Prunus domestica, Rosa canina</i>	0	15	0	0	10	0	0	25	3	1	2	3		1555, 915/1, 961/3	Sebranice u B.
P32	jasan ztepilý, bez černý, slivoň obecná	<i>Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Prunus domestica subsp. insititia,</i>	0	160	0	40	40	0	0	240	3	1	2	3		1555, 963/26	Sebranice u B.
P33	trnka obecná, slivoň obecná, ořešák vlašský, růže šípková, bez černý	<i>Prunus spinosa, Prunus domestica subsp. insititia, Juglans regia, Rosa canina, Sambucus nigra</i>	0	110	0	30	33	0	0	173	3	1	2	3		1006/1	Sebranice u B.
P38	třešeň obecná		0	0	0	0	103	0	0	103	3	1	2	3		1006/1	Sebranice u B.
P39	slivoň švestka, třešeň obecná, slivoň obecná, vrba křehká, v. jíva, bez černý, růže šípková, ptačí zob obecný, olše lepkavá	<i>Prunus domestica, Prunus avium, Prunus domestica subsp. insititia, Salix fragilis, S. caprea, Sambucus nigra, Rosa canina, Ligustrum vulgare, Alnus glutinosa</i>	0	95	0	0	114	0	0	209	3	1	2	3		1152/26, 1584/39, 930/12, 930/15, 930/16, 930/21, 930/34, 930/39, 930/8	Sebranice u B.
P41	slivoň obecná, trnka obecná, svída krvavá, bez černý, pámelník bílý, hloh	<i>Prunus domestica subsp. insititia, Prunus spinosa, Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Symphoricarpos</i>	0	229	0	81	81	0	0	391	3	2	2	3		6648, 6792, 6793	Lysice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	1. keře nízké [m ²]	2. keře střední a vysoké [m ²]	3. liány [m ²]	1. mladý porost [m ²]	2. porost středního věku [m ²]	3. dospívající a dospělý porost [m ²]	4. věkově a prostorově diferencovaný porost [m ²]	PLOCHA CELKEM [m ²]	vhodnost porostu	pěstební stav	biologická hodnota	atraktivita umístění	poznámka	pozemek p.č.	k.ú.
	jednosemenný, vrba bílá, topol šedý	<i>albus, Crataegus monogyna, Salix alba, Populus x canescens</i>															
P42	vrba	<i>Salix sp.</i>	0	0	0	8	0	0	0	8	3	2	2	3		7094	Lysice
P45	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	0	0	0	0	39	0	0	39	3	2	2	3		6772, 6780	Lysice
P47	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	0	0	0	0	45	0	0	45	3	2	2	3		6766, 6780	Lysice
P48	bez černý, jasan ztepilý, vrba křehká	<i>Sambucus nigra, Fraxinus excelsior, Salix fragilis</i>	0	20	0	0	36	0	0	56	3	2	2	3		6766, 6780	Lysice
P49	růže šípková, trnka obecná, bez černý, hloh obecný, chmel otáčivý, jírovec maďal, jablň domáci, třešeň ptačí, dub	<i>Rosa canina, Prunus spinosa, Sambucus nigra, Crataegus laevigata, Humulus lupulus, Aesculus hippocastanum, Malus domestica, Prunus avium, Quercus sp.</i>	0	2845	0	355	356	0	0	3556	3	1	2	2	roztroušeně v severní a střední části opuštěného sadu	2601	Bořitov
P50	trnka obecná, bez černý, růže šípková, třešeň ptačí, svída krvavá, ořešák královský, trnovník akát	<i>Prunus spinosa, Sambucus nigra, Rosa canina, Prunus avium, Cornus sanguinea, Juglans regia, Robinia pseudoacacia</i>	0	6599	0	733	0	0	0	7332	3	1	2	3	hustě zapojená jižní část opuštěného sadu	2601, 2602	Bořitov
P51	slivoň myrobalán	<i>Prunus cerasifera</i>	0	116	0	0	0	0	0	116	2	1	2	2		335/1, 390/11, 800/23, 800/33, 841/1	Voděradý u K.
P52	růže šípková, slivoň myrobalán	<i>Rosa canina, Prunus cerasifera</i>	0	266	0	0	0	0	0	266	2	1	2	2		3012/45, 3027/11, 3027/14, 3074/15, 3074/16, 3305,	Drnovice

Příloha č. 1 jednotného závazného stanoviska č. j. JMK 15318/2023 pro stavbu „I/73 Bořitov – Svitávka“

ID	český název	latinský název	1. keře nízké [m ²]	2. keře střední a vysoké [m ²]	3. liány [m ²]	1. mladý porost [m ²]	2. porost středního věku [m ²]	3. dospívající a dospělý porost [m ²]	4. věkově a prostorově diferencovaný porost [m ²]	PLOCHA CELKEM [m ²]	vhodnost porostu	pěstební stav	biologická hodnota	atraktivita umístění	poznámka	pozemek p.č.	k.ú.
P53	třešeň višeň	<i>Prunus cerasus</i>	0	0	0	0	218	0	0	218	3	2	2	2	okraj extenzivního sadu	3372, 3393/2, 3393/3 6854, 7138	Lysice