

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno



KUJMXOQDJ5BI

Č. j.:
JMK 158922/2025

Sp. zn.:
S – JMK 134689/2025 OŽP/Dah

Vyřizuje/linka
Bc. Daňková/2292

Brno
dle data podpisu

ROZHODNUTÍ

doručované veřejnou vyhláškou

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“) jako věcně a místně příslušný správní úřad dle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), dle § 20 a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), a § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydává

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

dle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí - dále jen „zákon“),

že záměr

„Hlubinný vrt HN-1, prameniště Bzenec I – Moravský Písek“

nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.

Identifikační údaje:

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona:

„Hlubinný vrt HN-1, prameniště Bzenec I – Moravský Písek“, k. ú. Moravský Písek, okr. Hodonín

Záměr je zařazen do bodu uvedeného v příloze č. 1 zákona v kategorii II (zjišťovací řízení) pod číslem 14 – „Hlubinné geotermální vrty a hloubkové vrty pro zásobování vodou u vodovodů s hloubkou od stanoveného limitu (200 m)“ a v kategorii II (zjišťovací řízení) pod číslem 59 – „Odběr nebo umělé doplňování podzemních vod s objemem čerpané vody od stanoveného limitu“ (stanovená limitní hodnota je 250 tis. m³/rok).

Kapacita (rozsah) záměru:

Předmětem záměru je realizace průzkumného hydrogeologického vrtu o hloubce 230 m pod terénem a s kapacitou až 482 112 m³/rok.

Umístění záměru: kraj Jihomoravský
okres Hodonín
obec Moravský Písek
k. ú. Moravský Písek, p. č. 3711

Průzkumný vrt HN-1 je umístěn do oploceného ochranného pásma 1. stupně jímacího území vodního zdroje Bzenec – Komplex, které je významným zdrojem podzemních vod pro zásobování pitnou vodou měst a obcí okresu Hodonín. Vodohospodářský význam lokality určuje dominantně způsob využití území a požadavky na jeho ochranu. Vodárenské využití dotčeného území je v souladu s územním plánem obce Moravský Písek.

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Záměrem investora je realizace průzkumného hydrogeologického vrtu HN- 1 s cílem možnosti získání nového vodohospodářsky využitelného zdroje podzemní vody z neogenních kolektorů v rámci stávajícího, vodárensky dlouhodobě využívaného prameniště Bzenec I, s využitím zde již dostupné vodárenské technologie. Projekt vrtných a geologických prací předpokládá zajištění zdroje kvalitní podzemní vody o vydatnosti v rozmezí 8 až 15 l/s, s možností začlenění uvedeného zdroje do stávajícího systému zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Možnost kumulace záměru s jinými záměry je u záměru průzkumného vrtu vyloučena i z toho důvodu, že vrt HN-1 bude realizován do neogenních kolektorů, které v nejbližším okolí nejsou jako zdroj vody využívány. Nejbližším hlubinným vodním zdrojem technologických vod je zdroj společnosti VM Real Estate situovaný cca 1,6 km západně, s povoleným odběrem $Q_{\text{prům.}} 2,0 \text{ l/s}$, $Q_{\text{max.}} 3 \text{ l/s}$, ročně 1 267 m³. Vzhledem k jímání vod u tohoto vrtu z jiných hydrogeologických struktur než u vrtu HN-1, tj. ze vzájemně nekomunikujících, odlišných zvodnělých obzorů, se oba zdroje v konečném důsledku nebudou vzájemně ovlivňovat.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

V rámci průzkumných prací je navrženo provedení 1 ks vertikálního vrtu o hloubce 230 m pro zajištění zdroje kvalitní podzemní vody. Vrt bude provádět odborná vrtná organizace vlastníci platné oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem vydané příslušným obvodním baňským úřadem.

Prostor vrtání vrtné soupravy bude upraven silničními panely a bude vyhloubena nepropustná kalová jímka výplachového hospodářství. Vrtání bude prováděno technologií náběrového vrtání s výplachem vrtnou soupravou SA20T na podvozku TATRA T815. V nesoudržném kvarterním pokryvu bude vrt prováděn rotačně spirálovým vrtákem v předpokládané hloubce 0 – 25 m. Řídící kolona bude pro fixaci nesoudržného kvarterního pokryvu provedena pažnicemi z oceli $\phi 820 \text{ mm}$ s následným zacementováním.

Následně bude vrt odvrtáván hrabicovým dlátem a zapažen pažnicovou kolonou z ocelí ϕ 720 mm se zacementováním v předpokládané hloubce cca 25 – 50 m. Po cementačním klidu, v rámci následující pažnicové kolony, bude vrt hlouben technologií rotačního vrtání a proveden ocelovými pažnicemi ϕ 630 mm s airliftovým výplachem do hloubky cca 50 – 100 m s následným zacementováním. V rámci vrtání bude použit lehký bentonitový výplach s přídavkem biologicky odbouratelného přípravku zabraňujícího kolmataci vrtu.

Těžební kolona bude provedena v hloubce 0 – 110 m plnými ocelovými výpažnicemi ϕ 324, na které budou navazovat v hloubce 110 – 220 m lepené filtry 245/324 v kombinaci s ocelovými perforovanými výpažnicemi 324 mm dle zastížení vodonosných vrstev. Celkový počet lepených filtrů bude asi 50 m.

V hloubce 220 – 230 m bude z plné ocelové výpažnice ϕ 324 proveden kalník s pevným dnem. Součástí procesu realizace průzkumného vrtu je karotážní měření provedené po dokončení vrtných prací, před vystožením se zaměřením na předpokládané přítoky podzemní vody do vrtu. Hermetičnost kolon bude ověřena tlakovou zkouškou a čerpací zkouškou.

Postup prací při hloubení průzkumného vrtu bude kontinuálním ražením s průběžným vynášením odtěženého materiálu. Intervaly intenzivního výplachového cyklu budou po 0,5 – 1 m postupu. Využitelnost vrtu bude ověřena ověřovací čerpací zkouškou a následně poloprovozní čerpací zkouškou dle podmínek stanovených vodoprávním povolením.

Oznamovatel – účastník řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., se sídlem Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, s přiděleným IČ 49454544, oprávněný zástupce oznamovatele Ing. Pavel Zabadal, ředitel.

Zpracovatel oznámení:

Ing. Ladislav Vašíček, autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace, posudku a vyhodnocení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí osvědčení MŽP č. j.: 5420/613/OPVŽP/94 ze dne 14.03.1995 a č. j.: MZP/2021/710/6314 ze dne 07.01.2022.

O d ů v o d n ě n í

1. Průběh řízení

Dne 22.09.2025 obdržel krajský úřad od společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín a.s., sídlem Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín, s přiděleným IČ 49454544, zastoupené na základě plné moci Ing. Ladislavem Vašíčkem, se sídlem Mezi Mlaty 804/30, 697 01 Kyjov, s přiděleným IČ 65379675 (dále jen „oznamovatel“) o záměru „Hlubinný vrt HN-1, prameniště Bzenec I – Moravský Písek“, k. ú. Moravský Písek, okr. Hodonín. Zpracovatelem oznámení je Ing. Ladislav Vašíček (autorizovaná osoba).

Krajský úřad předložené oznámení posoudil a konstatoval, že splňuje náležitosti dle § 6 odst. 4 zákona umožňující zahájení zjišťovacího řízení dle § 7 zákona a v souladu s § 7 a přílohou č. 2 zákona provedl zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu zákona.

Zjišťovací řízení krajský úřad zahájil dopisem č. j. JMK 138741/2025 ze dne 30.09.2025 a rozeslal v souladu s § 6 odst. 5 zákona informaci o zahájení zjišťovacího řízení spolu s kopií oznámení záměru dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům s informací o možnosti vyjádřit se k ní dle § 6 odst. 6 zákona. Dále zajistil zveřejnění informace o zjišťovacím řízení na úřední desce Jihomoravského kraje, v informačním systému EIA a na úřední desce obce Moravský Písek, přičemž za den zveřejnění se považuje zveřejnění informace o zjišťovacím řízení na úřední desce kraje. Současně požádal obec Moravský Písek o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení informace o probíhajícím zjišťovacím řízení na své úřední desce.

Dotčenými územně samosprávnými celky byly:

- Jihomoravský kraj – informaci obdržel dne 30.09.2025 a zveřejnil ji na úřední desce dne 30.09.2025;
- Obec Moravský Písek – informaci obdržela dne 30.09.2025 a zveřejnila ji na úřední desce dne 02.10.2025.

Dotčenými orgány byly:

- Městský úřad Veselí nad Moravou, OŽPÚP – informaci obdržel dne 01.10.2025;
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje – informaci obdržela dne 30.09.2025;
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského – informaci obdržel dne 01.10.2025;
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí – informaci obdržel formou interního sdělení dne 30.09.2025.

2. Seznam subjektů, jejichž vyjádření krajský úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení:

- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje – č. j. KHSJM 52377/2025/BV/HOK ze dne 13.10.2025.
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „KrÚ JMK OŽP“), souhrnné vyjádření z hlediska jednotlivých zákonů na úseku ochrany životního prostředí, mimo zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, interní sdělení bez č. j. ze dne 30.10.2025.

3. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:

- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje nepožaduje záměr dále posuzovat.

- KrÚ JMK OŽP (souhrnné vyjádření z hlediska jednotlivých zákonů na úseku ochrany životního prostředí, mimo zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), interní sdělení bez č. j. ze dne 30.10.2025.

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Předložený záměr nespadá do působnosti vodoprávního úřadu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem k vydání vyjádření je Veselí nad Moravou, OŽPÚP.

Krajský úřad nicméně touto formou v rámci zjišťovacího řízení upozorňuje, že záměr má být umístěn ve vyhlášeném záplavovém území vodního toku Morava včetně stanovené aktivní zóny. Informace, že záměr se nachází v aktivní zóně v Oznámení záměru chybí.

Ve vyhlášené aktivní zóně tohoto záplavového území platí omezení vyplývající z § 67 vodního zákona, tudíž realizace průzkumného vrtu je dle § 67 odst. 1 vodního zákona možná za předpokladu, že tento vrt bude zabezpečen proti vniknutí povodňových vod, tak jak jsou tato opatření popsána v oznámení záměru.

Z hlediska dalších zájmů sledovaných odborem životního prostředí nejsou k oznámení záměru připomínky.

Vypořádání:

Dle ustanovení § 7 a v souladu s přílohou č. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Odbor životního prostředí ve zjišťovacím řízení hodnotil informace obsažené v oznámení záměru a v doručených vyjádřeních, přihlédl rovněž k umístění záměru.

Vzhledem k charakteru obdržených vyjádření nepovažuje odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje za nezbytné stanovit pro tento záměr povinnost dalšího posuzování. Za předpokladu plnění požadavků vyplývajících z platné legislativy, opatření uvedených v oznámení záměru a zejména dodržování technologických postupů při hloubení vrtu, nemůže mít záměr významný vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel.

1. *Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:*

I. Charakteristika záměru

Záměrem investora je realizace průzkumného hydrogeologického vrtu HN- 1 o hloubce 230 m pod terénem s cílem možnosti získání nového vodohospodářsky využitelného zdroje podzemní vody z neogenních kolektorů v rámci stávajícího, vodárensky dlouhodobě využívaného prameniště Bzenec I, s využitím zde již dostupné vodárenské technologie. Projekt vrtných

a geologických prací předpokládá zajištění zdroje kvalitní podzemní vody o vydatnosti v rozmezí 257 126,4 – 482 112 m³/rok, s možností začlenění uvedeného zdroje do stávajícího systému zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Jedná se o nový zdroj surové vody, který svým charakterem naplňuje definici veřejně prospěšné stavby.

II. Umístění záměru

Záměr je situován na pozemku p. č. 3711, k. ú. Moravský Písek. Umístění záměru není zvažováno ve variantách, neboť je navázáno na ochranné pásmo 1. stupně jímacího území vodního zdroje Bzenec – Komplex a jeho výsledné situování vychází z dosavadních hydrogeologických a geologických průzkumných prací v území prováděných, včetně konkrétních měření a analýz prováděných u dříve již realizovaných konkrétních vrtů. Odborné stanovisko oprávněných osob k provádění, projektování a vyhodnocování geologických prací v oboru hydrogeologie a geologie, bylo pro v oznámení hodnocenou umístěním rozhodující.

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

- Vlivy hluku, vlivy na kvalitu ovzduší, zdravotní vlivy a rizika

Záměr bude v rámci své realizace zdrojem velmi malé, časově omezené imisní zátěže území produkcí emisí znečišťujících látek a hlukové zátěže z provozu vrtné soupravy, další vrtné technologie a obslužné dopravy, dále produkcí odpadů na bázi odtěžených zemin, hornin a vrtných kalů a nekontaminované podzemní/odpadní vody přirozeného složení z čerpacích zkoušek. Projekt vrtných prací předpokládá dvanácti měsíční dobu realizace. Technologie provádění vrtných prací a s tím související obslužná doprava nebudou realizovány v bezprostředním styku s obytnou zástavbou.

Samotný záměr nebude zdrojem hluku, nelze očekávat navýšení dopravní obslužnosti vlivem provozu záměru.

- Vlivy na povrchové a podzemní vody

Záměr hlubinného vrtu HN-1, nebude zdrojem rizik kontaminace životního prostředí. Riziko pro bezpečnost provozu a životní prostředí představují pouze mimořádné události (např. v důsledku technické závady nebo nehody). Za mimořádné události, z hlediska negativního vlivu na životní prostředí a na lidské zdraví, lze považovat vodohospodářsky závažný únik závadných látek a povodňovou situaci.

Projekt průzkumného hydrogeologického vrtu předpokládá zastižení zvodnělých horizontů. Stěny vrtu budou vůči okolnímu horninovému prostředí stabilizovány zárubnicí a cementací. Umístění perforovaného úseku vrtu a záplášťová úprava výstroje bude určena na základě karotážního měření. Perforovaný úsek vrtu bude opatřen speciálními filtry. Vydatnost průzkumného vrtu bude ověřena čerpací zkouškou a následně poloprovozní čerpací zkouškou a doplněna dalšími daty. Kvalita vody bude zjištěna rozborem vody dle vyhl. č. 252/2004 Sb.,

v platném znění. Ovlivnění povrchových vod (tok Smradávka) vypouštěním neupravených podzemních vod v rámci čerpací zkoušky bude pouze dočasné.

Havárie únikem ropných náplní z technologie (vrtná souprava, čerpací a cementační technologie, kompresor) a z nákladních automobilů na nebezpečnou pracovní plochu v okolí vrtu může způsobit povrchovou kontaminaci půdy. Kontaminace vrtu je vyloučena vzhledem k umístění pažnice nad úroveň terénu a utěsněním mezikruží cementační směsí.

Možnosti vzniku havárie je třeba, vzhledem k lokalizaci průzkumného vrtu v pásnu hygienické ochrany vodního zdroje, věnovat maximální pozornost každodenní kontrolou technického stavu jednotlivých mechanismů, vyloučením rizikového nakládáním s látkami závadnými, zejména ropnými látkami a bezpečným nakládáním s látkami použitými pro výplach a cementaci v prostoru vrtných prací. V případě vzniku havárie je třeba úniku závadných látek zabránit uzavřením odtokových koridorů, ohrázkováním a akumulací závadných látek v terénních depresích, odčerpání akumulovaných závadných látek a jejich následnou likvidací oprávněnou osobou a následnou sanací kontaminované půdy. Z tohoto důvodu je povinností vrtné práce realizující společnosti zpracovat pro případ vzniku havárie plán pro případ havárie (havarijní plán) a zabezpečit jeho odsouhlasení vodoprávním úřadem. V případě vzniku vodohospodářské havárie jsou společnost realizující vrt a oznamovatel záměru povinni postupovat dle vyhl. č. 175/2011 Sb. a ohlásit tuto skutečnost složkám integrovaného záchranného systému a správci Povodí Moravy. Podmínky nakládání se závadnými látkami v rámci realizace průzkumného vrtu budou zapracovány do žádosti vodoprávnímu úřadu o souhlas ke geologickým pracím.

Vzhledem k lokalizaci průzkumného vrtu v záplavovém území řeky Moravy, bude v případě povodňových stavů v průběhu vrtných prací vrt proti vniknutí povodňových vod chráněn zatěsněním pažnice cementací a jejím trvalým vytažením nad úroveň zátopy. Realizovaný průzkumný vrt pak bude v případě vodárenského využití proti povodni zabezpečen vybudováním zemního kužele. Společnost realizující vrtné práce je povinna řešení povodňové problematiky zapracovat do žádosti o souhlas ke geologickým pracím podávané vodoprávnímu úřadu.

- Vlivy na půdu

Pro realizaci průzkumného hydrogeologického vrtu není třeba odnětí ze zemědělského ani lesního půdního fondu. Odtěžená zemina bude jako odpad katalogového čísla odpadů 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 předána k uložení na řízené skládce odpadů nebo, po předchozí analýze, použitelná materiálově pro jiné účely. Záměr nevyžaduje souhlas orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, neboť jde o případ uvedený v § 9 odst. 2 písm. b) bod 2 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, tj. nejedná se o plochu větší než 55 m².“

- Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy) a krajinu

Realizací vrtu nebude narušeno harmonické měřítko krajiny, nebudou ovlivněny její kulturní dominanty. Prostorové vztahy krajinné scény a vztahy mezi jednotlivými hmotnými prvky krajinné scény nebudou ovlivněny.

Průzkumný vrt se nachází v rámci systému NATURA 2000 v Ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví, PO CZ0621025. Pro posouzení záměru z hlediska jeho vlivu na soustavu území Natura 2000 vydal krajský úřad stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, pod č. j. JMK 92968/2025 dne 25.06.2025 se závěrem, že výše uvedený záměr nemůže mít vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.

- Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Průzkumný vrt bude realizován v ložisku nevyhrazeného nerostu štěrkopísku. Vzhledem k využití území jako vodárenského území s lokalizací strategického zdroje vod pro zásobování obyvatelstva okresu Hodonín není těžba štěrkopísku přípustná. Kvarterní zdroje podzemních vod (jímací území prameniště Bzenec I), vzhledem k využití jiných zvodnělých kolektorů, průzkumný vrt neovlivní.

Zpracovatel oznámení konstatuje, že prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, předpisů a podmínek povolovacích rozhodnutí.

Krajský úřad ve zjišťovacím řízení vyhodnotil tyto podklady:

1. Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona včetně příloh
2. Vyjádření uvedená v bodě 3. odůvodnění tohoto rozhodnutí

Na základě informací uvedených v oznámení záměru a v jeho přílohách, písemných vyjádřeních dotčených územních samosprávných celků, dotčených orgánů a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu rozhodl příslušný úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Krajský úřad Jihomoravského kraje zasílá ve smyslu ustanovení § 7 odst. 6 zákona rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení oznamovateli a dále dotčeným územním samosprávným celkům a na vědomí dotčeným orgánům.

Dotčenou obec Moravský Písek žádáme ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení, na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní. Dotčenou obec Moravský Písek žádáme o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení na úřední desce Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.

Rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení bude v souladu s § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb. doručeno veřejnou vyhláškou zveřejněnou na úřední desce Jihomoravského kraje. Do rozhodnutí lze také nahlédnout na internetu na adrese: Informační systém EIA, kód záměru JHM1878.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona a dotčené územní samosprávné celky odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno (§ 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.

Z odvolání musí být patrné, kdo je činí, které věci se týká, co se navrhuje a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho odvolatel napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Ing. Mojmír Pehal
vedoucí odboru

Příloha:

Obdržená vyjádření a připomínky (obdrží pouze oznamovatel)

Rozdělovník:

Účastník řízení (oznamovatel) vč. obdržených vyjádření:

Ing. Ladislav Vašíček, Mezi Mlaty 804/30, 697 01 Kyjov – DS

Obdrží dotčené územní samosprávné celky se žádostí o zveřejnění na úřední desce (v případě Jihomoravského kraje se též jedná o doručení veřejnou vyhláškou), o zpřístupnění textu závěru zjišťovacího řízení pro veřejnost a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce:

Obec Moravský Písek, k rukám starostky, Velkomoravská 1, 696 85 Moravský Písek – DS

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno – zde

Obdrží na vědomí:

Městský úřad Veselí nad Moravou, OŽPÚP, tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou – DS

Městský úřad Veselí nad Moravou, vodoprávní úřad, tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou – DS

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, ÚP Hodonín, Sovadinova 12, 690 85 Břeclav – DS

Krajský úřad Jihomoravského kraje, OŽP, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno – zde

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl 13, 601 42 Brno – DS

Potvrzení o zveřejnění (obec Moravský Písek a Jihomoravský kraj)

Vyvěšeno na úřední desce dne:

razítko a podpis