

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Č. j.:	Sp. zn.:	Vyřizuje/linka	Brno
JMK 175528/2025	S – JMK 145276/2025 OŽP/Šal	Ing. Dana Šalandová/2284	Dle data podpisu

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen krajský úřad), jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska, vydává podle § 6 odst. 1 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále i ZJES),

JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

k záměru „Morava Mor. Nová Ves sanace průsaků v hrázi PD“, žadatele společnost Povodí Moravy, s.p., IČ 70890013, se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, zastoupeného na základě plné moci společností AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IČ 60710063, se sídlem Kapusty 27, Břeclav (dále též žadatel), který bude realizován dle projektové dokumentace „Morava, Lanžhot, Mor. N. V. – sanace průsaků v hrázi“, AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., projektant Ing. Milan Bartolšic, 06/2025, na pozemcích p. č. 4389, 4388 k. ú. Moravská Nová Ves, p. č. 2117/17, 2212/3 k. ú. Lanžhot, p. č. 2351/2 k. ú. Moravská Nová Ves, okres Břeclav (dále záměr).

I.

Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný.

II.

Jednotné environmentální stanovisko se vydává namísto

Souhlasu ke stavbám, zařízením a činnostem, k nimž není třeba povolení podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Krajský úřad uděluje **souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a), c) a d) vodního zákona** k záměru, který se nachází ve vyhlášeném záplavovém území vodního toku Morava včetně stanovené aktivní zóny, v dotčených vodních útvarech povrchových vod Morava od toku Radějovka po státní hranici (ID VÚ: MOV_1430) a Kyjovka (Stupava) od toku Hruškovice po ústí do Dyje (ID VÚ: DYJ_1290), a který zasahuje do koryta vodního toku označeného v centrální evidenci os vodních linií (údaje z evidence jsou zveřejněny na portálu Ministerstva zemědělství osy-vodních-linii/ISVS Voda) pod identifikátorem IDVT: 10 100 003 a názvem Morava v ř. km. 76,900 a 92,745, JTSK: x = - 577730,79; y = - 1221329,25 a x = -568518,24; y = - 1209983,40

za následujících podmínek:

1. při realizaci stavebních prací nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů vodních toků ani ke zhoršení kvality povrchových vod vodního toku Morava,
2. k jakékoli činnosti související s danou stavbou bude přizvaný slovenský správce toku (Slovenský vodohospodářský podnik, štátný podnik), tzn. slovenskému správci toku bude v předstihu min. 10 dnů oznámeno zahájení stavebních prací a bude mu umožněno účastnit se jím zvolených fází výstavby,
3. stavbou nesmí dojít ke snížení průtočného profilu koryta řeky Moravy, musí být zpracován povodňový plán, který zajistí postupy pro zabezpečení nesnížení průtočného profilu koryta řeky Moravy při povodňových průtocích,
4. povodňovým orgánům (vodoprávním úřadům) dotčených obcí s rozšířenou působností a Jihomoravského kraje bude v předstihu min. 10 dnů oznámeno zahájení stavebních prací a budou zvány na kontrolní dny stavby.

III.

Jednotné environmentální stanovisko se dále vydává namísto

1. Souhlasu s dotčením zájmů chráněných lesním zákonem podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesního zákona)

Krajský úřad souhlasí se záměrem a nestanovuje žádné podmínky, na jejichž splnění by svůj souhlas vázal.

2. Vyjádření ke změně dokončené stavby podle § 146 odst. 3 písm. b) podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

Krajský úřad podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb. **souhlasí** s realizací záměru.

O d ů v o d n ě n í

Krajský úřad obdržel dne 13.10.2025 žádost k záměru „Morava „Mor. Nová Ves sanace průsaků v hrázi PD“, na pozemcích p. č. 4389, 4388 k. ú. Moravská Nová Ves, p. č. 2117/17, 2212/3 Lanžhot, 2351/2 k. ú. Moravská Nová Ves, okres Břeclav, žadatele společnost Povodí Moravy, s.p., IČ 70890013, se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, zastoupeného na základě plné moci společností AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IČ 60710063, se sídlem Kapusty 27, Břeclav.

Záměrem je odstranění příčiny průsaků přes těleso zemní, homogenní hráze v ř. km 76,900 a ř. km 92,745. V rámci stavby bude odstraněno stávající potrubí, zemní kabely propojující manipulační šachty s čerpacími studnami bývalých vakových jezů a čerpací šachty. Stavební práce budou v obou případech prováděny v ploše pravobřežní bermy a v tělese pravobřežní hráze mezi objekty manipulační šachty a čerpací šachty. Odstranění potrubí a kabelů se provede výkopem, odstranění

šachet se provede v otevřené stavební jámě bouráním. Stavební jámy budou po odstranění potrubí zasypány, zpevněné a nezpevněné plochy nad zasypanou stavební jámou budou uvedeny do původního stavu.

Vzhledem k tomu, že záměrem budou dotčeny hraniční vody podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změnách některých zákonů (vodní zákon), požádal Krajský úřad v souladu s § 14 odst. ZJES přípisem č.j. JMK 152376/2025 ze dne 29.10.2025 Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí o sdělení stanoviska k předmětné záležitosti ve smyslu § 107 odst. 1 písm. c) vodního zákona přičemž Ministerstvo životního prostředí současně požádal o projednání dané záležitosti v Česko-slovenské komisi pro hraniční vody.

Ministerstvo zemědělství zaslalo sdělení č.j. MZE-81194/2025-15113 ze dne 14.11.2025 evidované pod č.j. JMK 161846/2025, že nemá k záměru námitek za předpokladu splnění podmínek stanovených správcem povodí. Ministerstvo životního prostředí po projednání v Česko-slovenské komisi pro hraniční vody zaslalo souhlasné stanovisko č.j. MZP/2025/640/1109 ze dne 08.12.2025 stanovující podmínky.

Krajský úřad vyhodnotil žádost a podklady pro vydání JES jako kompletní.

Jednotné environmentální stanovisko je podle § 2 odst. 1 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, závazné stanovisko k vlivům na životní prostředí u záměru, který podléhá povolování podle stavebního zákona, které se vydává namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí.

Krajský úřad žádost komplexně posoudil z hlediska jeho možných vlivů na životní prostředí a dospěl k závěru, že záměr vyžaduje:

Ad II.

Souhlas ke stavbám, zařízením a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona podle § 17 odst. 1 písm. a) stavby a zařízení na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, c) stavby nacházející se v záplavovém území, zákona a d) ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) (tento souhlas má povahu samostatného úkonu nezávislého na řízení podle stavebního zákona a musí se stát součástí výroku povolení stavebního úřadu).

Podkladem pro posouzení záměru byla výše citovaná projektová dokumentace a stanovisko správce povodí a správce významného vodního toku Morava, Povodí Moravy, s. p., ze dne 03.10.2025, zn. PM-42000/2025/5203/Mi, ve kterém se uvádí, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru (toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s platným Národním plánem povodí Dunaje a plánem dílčího povodí Dyje) a neosahuje podmínky k záměru.

Ve výrokové části II. stanovil Krajský úřad v souladu s § 17 odst. 3 vodního zákona také podmínky, které musí stavebník splnit při realizaci záměru a které zajistí ochranu vodních poměrů.

Zpracovatelem projektové dokumentace je AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.; 06/2025. Investorem stavby je Povodí Moravy, s.p.

Záměrem je řešení odstranění příčiny průsaků přes těleso pravobřežní zemní homogenní hráze Moravy v ř. km 76,900 a ř. km 92,745. Stavbou nebudou měněny stavební ani kapacitní parametry stávající hráze a upraveného koryta toku v místě sanace.

Dotčené pozemky: uvedeno výše.

Stavební objekty:

SO01 – Sanace průsaků v hrázi v ř.km 76,900 – Lanžhot

Bude odstraněno stávající potrubí a zemní kabel propojující manipulační šachtu s čerpací studnou bývalého vakového jezu. Dále bude částečně vybourána koruna manipulační šachty a odstraněna čerpací šachta.

SO02 – Sanace průsaků v hrázi v ř.km 92,745 – Moravská Nová Ves

Bude odstraněno stávající potrubí a zemní kabel propojující manipulační šachtu s čerpací studnou bývalého vakového jezu. Dále bude odstraněna čerpací šachta.

Výše navrhované řešení je v souladu s § 5 odst. 3 vodního zákona.

Jelikož se věc týká hraničních vod, k žádosti byla vyžádána stanoviska Ministerstva zemědělství ČR a Ministerstva životního prostředí ČR. Předmětná dokumentace byla také projednána v Česko-slovenské komisi pro hraniční vody prostřednictvím zmocněnců. Informaci o projednání obdržel zdejší vodoprávní úřad dopisem Ministerstva životního prostředí č. j. MZP/2025/640/1109, ze dne 04.12.2025. Ministerstvo zemědělství se k věci vyjádřilo stanoviskem č. j. MZE-81194/2025-15113 ze dne 14.11.2025.

Krajský úřad prověřil podanou žádost, ostatní podklady včetně dokumentace a provedl hodnocení důkazů. Při uložení podmínek zohlednil krajský úřad podmínky uvedené ve stanovisku Ministerstva životního prostředí č. j. MZP/2025/640/1109, které zohledňují mezinárodní projednání věci v podmínkách 1–2 tohoto závazného stanoviska. K podmínce týkající se vypořádání majetkoprávních vztahů krajský úřad uvádí, že jejich řešení není předmětem souhlasu dle § 17 odst. 1 písm. a), c) a d) vodního zákona, proto ji nemohl do svého stanoviska zapracovat. Jelikož se v tomto případě jedná o vodní dílo vybudované před 1. lednem 2002, tedy ochrannou hráz, jejíž parametry se v podstatě nemění, nad rámec souhlasu připomíná §§ 50 a 59 a vodního zákona. Vypořádání majetkoprávních vztahů mezi Českou republikou a Slovenskou republikou mají na starosti Ministerstva financí obou zemí, která se v současné době problematikou zabývají. Proto doporučuje, aby Slovenský vodohospodářský podnik, s. p., případně vládní zmocněnci obou zemí, řešili věc koncepčně a s tímto návrhem oslovili tyto instituce, do jejichž kompetence vypořádání majetků obou států spadá. V podmínkách 3 a 4 zajistil zdejší vodoprávní úřad nesnížení povodňové ochrany zájmového území a informování povodňových orgánů o průběhu stavby. Tyto podmínky slouží k zajištění ochrany vodních poměrů.

Při splnění uložených podmínek a po zohlednění stanovisek Ministerstva zemědělství ČR č. j. MZE-81194/2025-15113 a Povodí Moravy, s. p., zn. PM-42000/2025/5203/Mi, krajský úřad dospěl

k závěru, že lze předpokládat, že takto omezené povolení nebude mít negativní vliv na stav vodního útvaru a ani nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu tohoto vodního útvaru.

Na základě výše uvedených skutečností, krajský úřad dospěl k závěru, že navrhovaný záměr je technicky zdůvodněný předloženými doklady, nejsou ohroženy ani poškozeny vodohospodářské zájmy, realizací záměru by měla být zvýšena bezpečnost předmětné stavby, a proto je možno z hlediska vodního zákona souhlasit za splnění uložených podmínek s výše uvedenou stavbou.

Ad III.1) Souhlas dotčením zájmů chráněných lesním zákonem dle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesního zákona) (toto závazné stanovisko nemá povahu samostatného úkonu nezávislého na řízení podle stavebního zákona a součástí výroku rozhodnutí stavebního úřadu by byly jen jeho podmínky)

Krajský úřad po prostudování všech podkladů žádosti dospěl k závěru, že tímto záměrem jsou dotčeny pozemky nacházející se ve vzdálenosti do 30 m od okraje lesa. Vzhledem k tomu, že záměrem je „Morava „Mor. Nová Ves sanace průsaků v hrázi PD“, kdy dojde k odstranění příčiny průsaků přes těleso zemní, homogenní hráze v ř. km 76,900 a ř. km 92,745., bude negativní dopad na navazující lesní pozemky minimální, a proto krajský úřad nestanoví podmínky svého souhlasu v zájmu ochrany lesa, péče o les a obnovy lesa jako národního bohatství.

Účelem stanovení podmínek ve výroku jednotného environmentálního stanoviska je minimalizovat možné negativní vlivy realizace stavby na okolní lesy. Krajský úřad při vydání souhlasu podle § 14 lesního zákona posuzuje, jak může navržený záměr nebo stavba negativně ovlivnit hospodaření na vedlejších lesních pozemcích. Umístěním staveb v 30 m pásmu vzniká potenciální nebezpečí, že vlastníci těchto staveb budou iniciovat rozhodnutí o zajištění bezpečnosti osob a majetku podle § 22 odst. 1 lesního zákona. V jeho důsledku pak může následně dojít k omezení hospodaření v lese, a tím i k nežádoucímu omezení funkcí lesa. Při posouzení tohoto hlediska není rozhodná velikost stavby, ale její vlastní existence.

Vzhledem k charakteru záměru konstatuje krajský úřad, že toto potenciální nebezpečí je v tomto konkrétním případě minimální. Dále orgán státní správy lesů posuzuje vliv staveb na hospodaření v lese a v tomto konkrétním případě nemá stavba na hospodaření v lese zásadní vliv. Krajský úřad dospěl k závěru, že vzhledem k lokalitě a také charakteru lesních pozemků a lesního porostu a vzdálenosti stavby od něj nelze předpokládat, že navrhovanou stavbou dojde k zásadnímu negativnímu ovlivnění hospodaření na dotčených lesních pozemcích.

Ad III.2) Vyjádření podle § 146 dost. 3 písm. b) podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (toto vyjádření nemá povahu samostatného úkonu nezávislého na řízení podle stavebního zákona a nebude součástí výroku rozhodnutí stavebního úřadu):

Krajský úřad posoudil podklady předmětného záměru a shledal, že předložená projektová dokumentace je v souladu s předpisy na úseku odpadového hospodářství a souhlasí s realizací záměru.

Dále krajský úřad uvádí, že dle § 93a zákona o odpadech je stavebník povinen po provedení změny dokončené stavby, která podléhá povolení podle stavebního zákona, neprodleně zaslat krajskému úřadu doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využitě vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu se zákonem o odpadech, a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu se zákonem o odpadech a s hierarchií odpadového hospodářství.

Na základě výše uvedeného krajský úřad sděluje, že povinnost dle § 93a zákona o odpadech bude stavebníkem splněna předložením **originálu potvrzení o převzetí odpadu ze zařízení určeného pro nakládání s odpady** obsahujícím následující informace:

- identifikace zařízení určeného pro nakládání s odpady, do kterého byly odpady předány, včetně identifikace provozovatele zařízení,
- identifikace původce odpadu,
- identifikace stavebního záměru, ze kterého odpad pochází,
- období (od – do), ve kterém docházelo k předávání odpadu,
- identifikace přijatého odpadu ve smyslu vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadu a posuzování vlastností odpadů,
- množství přijatého odpadu za každý druh odpadu.

Přílohou potvrzení o převzetí odpadu ze zařízení určeného pro nakládání s odpady bude soupis vážních lístků vždy za každý druh odpadu, který bude obsahovat:

- datum předání odpadu,
- číslo vážního lístku,
- množství předaného odpadu,

Rozhodujícím okamžikem, po kterém má stavebník splnit povinnost podle § 93a zákona o odpadech, je **zahájení užívání stavby**.

Po vyhodnocení přípustnosti záměru z hlediska ochrany jednotlivých výše uvedených složek životního prostředí hodnotil krajský úřad souhrnné vlivy záměru na tyto složky a dospěl k závěru, že s ohledem na svůj charakter a umístění nemá záměr potenciál ovlivnit komplexně dotčené složky životního prostředí nad míru tolerovanou právními předpisy, a proto ho krajský úřad tímto jednotným environmentálním stanoviskem vyhodnotil jako přípustný.

Platnost jednotného environmentálního stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání. Stane-li se do té doby součástí následného rozhodnutí podle stavebního zákona, bude jeho platnost totožná s platností tohoto rozhodnutí. Dojde-li ke zrušení rozhodnutí vydaného v následném řízení, platnost jednotného environmentálního stanoviska neuplyne dříve než 60 dnů po dni, kdy ke zrušení takového rozhodnutí došlo. Jednotné environmentální stanovisko musí být platné v době vydání rozhodnutí v následném řízení v prvním stupni. Na žádost žadatele lze platnost jednotného environmentálního stanoviska prodloužit nejvýše o pět let, a to i opakovaně, pokud nedošlo ke změně okolností rozhodných pro jeho vydání.

Dojde-li po vydání JES po dobu jeho platnosti ke změně okolností, které byly předmětem vyhodnocení vlivů záměru krajským úřadem, zejména ke změně záměru či ke změnám v dotčeném území, je žadatel povinen požádat potvrzení platnosti JES případně o jeho změnu. Obdobné platí i pro změnu stavby před dokončením.

Obsah tohoto jednotného environmentální stanoviska nabude účinnosti vůči dotčeným osobám nabytím právní moci následného rozhodnutí podle stavebního zákona, jehož se stane součástí. Žadatel je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci, popřípadě ve lhůtách v něm určených.

V případě, že by záměr nakonec nepodléhal povolení podle stavebního zákona, je stavebník povinen získat povolující úkony z hlediska ochrany životního prostředí samostatně.

P o u č e n í

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat.

Ing. Mojmír Pehal
vedoucí odboru

Doručí se:

- AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Kapusty 27, Břeclav

Na vědomí

- Městys Moravská Nová Ves, Náměstí Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
- Město Lanžhot, Náměstí 177, 691 51 Lanžhot
- Ministerstvo životního prostředí ČR, Odbor ochrany vod, Vršovická 65, 100 10 Praha
- Ministerstvo zemědělství ČR, Odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí, Těšnov 17, 117 05 Praha
- Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., OZ Bratislava, Karloveská 2, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
- Ministerstvo životného prostredia SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, Slovenská republika
- Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 01 Trnava. Slovenská republiky
- Povodí Moravy, státní podnik Dřevařská 11602 00 Brno