

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 100256/2019

Sp. zn.: S-JMK 95795/2019

Vyřizuje: Ing. Svobodová

Telefon: 541 651 330

Počet listů: 1

Počet příloh/listů: 0/0

Datum: 12.07.2019

Poskytnutí informace

Dne 01.07.2019 Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V žádosti jste požadoval

„JMK zveřejnil výsledky územní studie, na vyžádání je možné získat hlukové mapy IPN, IPD a rozdílové mapy pro jednotlivé obce a varianty. Z takto dostupných dat ale není možné odečíst konkrétní hladinu hluku! K barevné škále vymezující danou hladinu hluku je barevně přičtena barva mapového podkladu (voda, zeleň,...), což znemožňuje přesné odečtení hodnoty IPN či IPD pro většinu oblastí. Zveřejněné hlukové mapy jsou tedy z tohoto pohledu zcela nepoužitelné.

Požaduji předat:

- a) hlukovou mapu IPN pro variantu S10-2035 pro obce Drásov, Malhostovice, Kuřim, Jinačovice a části Brno Kníničky a Brno Bystrc ve variantě bez přičteného mapového podkladu*
- b) hlukovou mapu IPD pro variantu S10-2035 pro obce Drásov, Malhostovice, Kuřim, Jinačovice a části Brno Kníničky a Brno Bystrc ve variantě bez přičteného mapového podkladu*
- c) hlukovou mapu IPN pro variantu 00-2035 pro obce Drásov, Malhostovice, Kuřim, Jinačovice a části Brno Kníničky a Brno Bystrc ve variantě bez přičteného mapového podkladu*
- d) hlukovou mapu IPD pro variantu 00-2035 pro obce Drásov, Malhostovice, Kuřim, Jinačovice a části Brno Kníničky a Brno Bystrc ve variantě bez přičteného mapového podkladu*
- e) rozdílovou hlukovou mapu IPN pro rozdíl variant S10 a 00-2035 pro obce Drásov, Malhostovice, Kuřim, Jinačovice a části Brno Kníničky a Brno Bystrc ve variantě bez přičteného mapového podkladu*
- f) rozdílovou hlukovou mapu IPD pro rozdíl variant S10 a 00-2035 pro obce Drásov, Malhostovice, Kuřim, Jinačovice a části Brno Kníničky a Brno Bystrc ve variantě bez přičteného mapového podkladu*

Data požaduji zaslat na datovém nosiči DVD na poštovní adresu uvedenou níže.“

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vám sdělujeme, že informace požadované v žádosti jsou součástí hlukové

studie k 2. etapě hodnocení variant uspořádání dálniční a silniční sítě konkrétně jeho dodatku, které Vám byly poskytnuty dne 02.05.2019 přes úschovnu. Jiné hlukové mapy KrÚ nemá.

S pozdravem

Ing. arch. Eva Hamrlová
vedoucí odboru