

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 93429/2019

Sp. zn.: S-JMK 84698/2019

Vyřizuje: Ing. Svobodová

Telefon: 541 651 330

Počet listů: 1

Počet příloh/listů: 0/0

Datum: 25.06.2019

Poskytnutí informace

Dne 12.06.2019 Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V žádosti jste požadovali

„JMK zveřejnil výsledky územní studie, které mimo jiné byly prezentovány Mgr. Malečkem na zastupitelstvu MČ Bystřice konaném dle 10.4.2019. V dané prezentaci jsou ukázány denní a noční rozdílové hlukové mapy varianty S10 doplněné o návrh protihlukových opatření oproti nulovému stavu 2035.

Dle sdělení č. JMK 80897/2019 spzn S-JMK 71654/2019 byla noční hluková mapa v prezentaci záměrně podvržena projektantem, protože rozdílové mapy jsou „v podstatě identické“. Toto sdělení bych si rád ověřil, požaduji proto předat:

- a) hlukovou mapu IPN pro variantu S10-2035 doplněnou o návrh protihlukových opatření v rozsahu odpovídajícímu alespoň zobrazení ve zmíněné prezentaci*
- b) hlukovou mapu IPD pro variantu S10-2035 doplněnou o návrh protihlukových opatření v rozsahu odpovídajícímu alespoň zobrazení ve zmíněné prezentaci*
- c) hlukovou mapu IPN pro variantu 00-2035 v rozsahu odpovídajícímu alespoň zobrazení ve zmíněné prezentaci*
- d) hlukovou mapu IPD pro variantu 00-2035 v rozsahu odpovídajícímu alespoň zobrazení ve zmíněné prezentaci*
- e) rozdílovou hlukovou mapu IPN pro rozdíl variant S10 doplněnou o návrh protihlukových opatření a 00-2035 v rozsahu odpovídajícímu alespoň zobrazení ve zmíněné prezentaci*
- f) rozdílovou hlukovou mapu IPD pro rozdíl variant S10 doplněnou o návrh protihlukových opatření a 00-2035 v rozsahu odpovídajícímu alespoň zobrazení ve zmíněné prezentaci*

Data požaduji zaslat na datovém nosiči CD na poštovní adresu uvedenou níže.“

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vám sdělujeme, že informace požadované pod body c) a d) žádosti jsou součástí hlukové a rozptylové studie k 2. etapě hodnocení variant uspořádání dálniční a silniční sítě konkrétně jeho dodatku, které Vám byly poskytnuty dne 02.05.2019 přes úschovnu.

K bodům a), b), e) a f) žádosti KrÚ JMK sděluje, že požadavky směřují k informaci, která nebude žadateli poskytnuta. O odmítnutí této informace bylo vydáno rozhodnutí podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, které Vám bude doručeno prostřednictvím držitele poštovní licence.

S pozdravem

Ing. arch. Eva Hamrlová
vedoucí odboru