



(74)

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE**Odbor životního prostředí****Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno**

Č. j.:

JMK 119448/2015

Sp. zn.:

S - JMK 88000/2015 OŽP-Hal

Vyřizuje/linka

Ing. Jan Haleš

Brno

17.09.2015

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, se sídlem: Brno, Žerotínovo nám. 3, (dále jen: „KrÚ JMK, OŽP“), jako věcně a místně příslušný orgán podle ustanovení § 29 odst. 1 a § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „správní řád“), a ve smyslu § 25 písm. c) a § 34 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), rozhodl ve věci uložení pokuty za porušení povinností stanovených zákonem o vodovodech a kanalizacích takto:

vlastník vodovodu:

Obec Vedrovice

IČ:

002 93 741

se sídlem:

Vedrovice 326, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova**I.**

Obec Vedrovice, se sídlem: Vedrovice 326, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova, IČ: 002 93 741, (dále jen: „obec Vedrovice“), jako vlastník vodovodu v obci Vedrovice, se dopustila správního deliktu podle ustanovení § 33 odst. 3 písm. a) zákona o vodovodech a kanalizacích tím, že jako vlastník a provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Vedrovice od 01.06.2015 do 17.09.2015 neumožnila napojení všech objektů společnosti AGROS Vedrovice, s.r.o., se sídlem: Vedrovice 317, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova, IČ: 494 35 141, (dále jen: „AGROS Vedrovice, s.r.o.“). Za tento správní delikt se obci Vedrovice ukládá podle ustanovení § 33 odst. 9 písm. c) zákona o vodovodech a kanalizacích

pokuta ve výši: 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých)

Pokutu je obec Vedrovice povinna zaplatit, a to dle ustanovení § 34 odst. 7 zákona o vodovodech a kanalizacích, do 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, na účet Jihomoravského kraje č.ú.: 27-7188260227/0100, variabilní symbol č. 620301415.

II.

Podle ustanovení § 79 odst. 5 správního řádu a podle ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky MV č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, se ukládá obci Vedrovice povinnost nahradit

náklady řízení ve výši: 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).

Náhradu nákladů řízení je vlastník povinen zaplatit, a to do 30-ti dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, na účet Jihomoravského kraje č.ú.: 27-7188260227/0100, variabilní symbol č. 620301415.

O d ů v o d n ě n í

KrÚ JMK, OŽP, obdržel dne 07.07.2015 přípis (dále jen: „podnět“), ve kterém společnost AGROS Vedrovice, s.r.o., podala podnět k prošetření podezření na porušení zákona o vodovodech a kanalizacích. Obec Vedrovice, se správního deliktu dle ustanovení § 33 odst. 3 písm. a) měla dopustit tím, že jako majitel a provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Vedrovice neumožnila napojení všech objektů společnosti AGROS Vedrovice, s.r.o., na vodovod pro veřejnou potřebu dle ustanovení § 8 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích.

Z podnětu vyplývá, že společnost AGROS Vedrovice, s.r.o., byla napojena na stávající vodovodní řad, který byl z technických důvodů zrekonstruován a nahrazen novým řadem, který vede souběžně se starým vodovodním řadem. Začátkem dubna roku 2015 požádala společnost AGROS Vedrovice obec Vedrovice o souhlas s napojením na nový vodovodní řad. V rámci žádosti společnost AGROS Vedrovice, s.r.o., předložila obci Vedrovice i projektovou dokumentaci. Po doplnění informací společností AGROS Vedrovice, s.r.o., které požadovala obec Vedrovice, rozhodlo zastupitelstvo obce Vedrovice dne 28.05.2015 na pracovním zasedání o možnosti napojení společnosti AGROS Vedrovice, s.r.o., na nový vodovodní řad. O tomto rozhodnutí byla informována společnost AGROS Vedrovice, s.r.o., přípisem ze dne 01.06.2015, se zn.: D-032/2015/02. Obec Vedrovice souhlasila s napojením společnosti AGROS Vedrovice, s.r.o., za splnění následujících podmínek:

1. Umístění vodoměrné šachty s uzávěrem vody bude na pozemku ve vlastnictví obce Vedrovice.
2. Na veřejný vodovod bude připojena pouze budova na p.č. st. 200, v k.ú. Vedrovice.

Souhlas byl podmiňován i upravenou projektovou dokumentací vodovodní přípojky včetně nového rozvodu vody pro budovu na p.č. st. 200, v k.ú. Vedrovice. Dále obec Vedrovice vyzývala společnost AGROS Vedrovice, s.r.o., k předložení dokladu, ze kterého bude patrné, jakým způsobem je nakládáno s odpadními vodami.

Z podnětu dále vyplývá, že společnost AGROS Vedrovice, s.r.o., požádala dne 26.05.2015 obec Vedrovice o prodloužení termínu odstavení starého vodovodního řadu. Obec Vedrovice nevyhověla společnosti AGROS Vedrovice a dne 02.06.2015 odpojila stávající vodovodní řad.

V rámci řešení podnětu požádal KrÚ JMK, OŽP, společnost AGROS Vedrovice, s.r.o., o podání doplňujícího vysvětlení přípisem ze dne 13.07.2015, č.j.: JMK 90809/2015 a obec Vedrovice o podání vysvětlení dle ustanovení § 137 odst. 1 správního řádu (č.j.: JMK 90848/2015, ze dne 13.07.2015).

Společnost AGROS Vedrovice podala upřesňující vysvětlení přípisem ze dne 24.07.2015, ve kterém vyjmenovává další objekty, které požadovala napojit. Jedná se o protipožární hydrant a budovu posklizňové linky.

Obec Vedrovice podala vysvětlení přípisem ze dne 27.07.2015. V přípise uvádí, že společnost AGROS Vedrovice, s.r.o., je vlastníkem vodního zdroje. Je tedy technicky možné, aby si společnost užitkovou vodu zajišťovala sama, ze svého vodního zdroje. Dále obec Vedrovice uvedla, že kdyby dodávala pitnou vodu společnosti AGROS Vedrovice, s.r.o., která by ji spotřebovala jako vodu užitkovou, zanikla by jí tím rezerva pitné vody, která má sloužit pro nové odběratele (občani obce stavějící své rodinné domy v obci Vedrovice).

Vzhledem k tomu, že vysvětlení podané obcí Vedrovice bylo nedostatečné, oznámil KrÚ JMK, OŽP, jako věcně a místně příslušný správní orgán, zahájení správního řízení ve věci spáchání správního deliktu podle ustanovení § 33 odst. 3 písm. a) zákona o vodovodech a kanalizacích obcí Vedrovice a to přípisem s č.j.: JMK 101530/2015 ze dne 05.08.2015. Stejným přípisem oznámil KrÚ JMK, OŽP, obci Vedrovice termín ústního jednání, na které byla předvolána společnost AGROS Vedrovice, s.r.o., k podání svědecké výpovědi. Obec Vedrovice tento přípis obdržela dne 10.08.2015. Tímto datem bylo dle ustanovení § 46 odst. 1 správního řádu zahájeno správní řízení.

Ústní jednání se konalo dne 18.08.2015 v budově KrÚ JMK, OŽP, kanceláři č. 432 v 9:00. Obec Vedrovice byla zastoupena starostou obce panem Richardem Janderkou, bytem: Vedrovice 308, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova, datum narození 17.12.1971 a místostarostou obce panem Petrem Záviškem, bytem: Vedrovice 6, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova, datum narození 02.08.1983 (dále jen: „zástupci obce Vedrovice“). Na ústním jednání byl proveden výslech svědka a to společnosti AGROS Vedrovice, která byla zastoupena jednateli a to Ing. Miloslavem Šteflem, Ph.D., bytem: U Mastníka 1166, 676 02 Moravské Budějovice, datum narození: 02.10.1975 a Ing. Igorem Horákem, bytem: Stará Tenice 1129, 686 00 Uherské Hradiště, datum narození 27.10.1976 (dále jen: „svědkové“).

Svědkové do protokolu, který je nedílnou součástí protokolu o ústním jednání ze dne 18.08.2015 s č.j.: JMK 106368/2015, za přítomnosti zástupců obce Vedrovice v rámci výslechu svědka uvedli, že novou smlouvu s obcí Vedrovice neuzavřeli. Stávající smlouvu s obcí Vedrovice musí dohledat, každopádně smluvní vztah vznikl zaplacením faktury. Vodné společnost AGROS Vedrovice, s.r.o., platila. Dále zopakovali identifikaci budov, které požadují napojit na nový vodovodní řad. Svědkové uvedli i celkovou roční spotřebu vody pro společnost AGROS Vedrovice, s.r.o. Tuto hodnotu sdělili zastupitelstvu obce Vedrovice na zasedání dne 29.04.2015. Společnost AGROS Vedrovice, s.r.o., mimo jiné uvedla:

„Spotřeba vody pro technologii rostlinné výroby je majoritní ze spotřeby deklarované a činí přibližně 4/5. V současnosti je zřejmé že společnost AGROS Vedrovice, s.r.o., není jediným subjektem, který spotřebovává pitnou vodu pro technologii rostlinné výroby v dané obci. Současně používáme nejšetrnější dostupnou technologii, která se týká spotřeby vody. Současně toto není jediný exces ze strany pana starosty, Krajský soud rozhodl přibližně před měsícem obdobný spor, kdy se starosta obce snažil poškodit společnost AGROS Vedrovice, s.r.o., omezením její dopravní obslužnosti.“

Společnost AGROS Vedrovice, s.r.o., dále do protokolu uvedla:

„Voda byla odpojena dne 09.06.2015. Společnost je napojena z nově renovovaného vrtu, na pozemku společnosti, který byl do té doby mimo provoz. Náklady na obnovu byly cca 75 000 Kč. Vrt v zimě pravidelně zamrzá. Proto se připravila vodovodní přípojka na vodovodní řad.“

Zástupci obce Vedrovice do protokolu o ústním jednání ze dne 18.08.2015 s č.j.: JMK 106368/2015, uvedli následující:

„V zájmové lokalitě byl stávající vodovodní řad, který byl z technických důvodů zrekonstruován a nahrazen novým vodovodním řadem, který vede souběžně se starým vodovodním řadem. Společnost AGROS Vedrovice, s.r.o., byla na tento řad napojena přes původní výtlačný řad. Smlouva uzavřena nebyla. Přípojka byla zřízena bez patřičného povolení. Společnost platila vodné se zpožděním. Obec nepodala podnět na odstavení přípojky z toho důvodu, že se domnívala, že je řádně povolena. Dne 12.08.2015 obec dotazem na obecním stavebním úřadě zjistila, že přípojka společnosti nemá platné povolení.

Nový řad funguje od února 2014. Informace o nutnosti přepojit se na nový vodovodní řad byly dávány občasněkem v papírové podobě a na webu obce. V občasníku č. 11 z července 2014 byl stanoven termín uzavření starého vodovodu na 25.08.2014 a upozornění pro občany a společnosti, že si musí do tohoto data přípojku přepojit. Tato informace byla opakována v občasníku č. 12 z března 2015 s informací o prodloužení odstavení na 29.04.2015.

Obec Vedrovice dodala spotřebu vody od roku 2008 do roku 2015.

Vzhledem k tomu, že společnost AGROS Vedrovice, s.r.o., má vlastní zdroj vody, který zajistí užitkovou vodu pro společnost, rozhodlo zastupitelstvo obce o tom, že se vyhoví zákonu a umožní se připojení jen pitné vody pro zaměstnance společnosti z administrativní budovy i z důvodu možné kontaminace vody ve vodovodním řadu provozně souvisejícího vodovodu v areálu společnosti. Na výzvu obce nebyly doloženy doklady k posouzení technického stavu materiálu areálového rozvodu. K nepřipojení technologické linky se přistoupilo i z toho důvodu, aby byla zabezpečena rezerva pro nově připojené rodinné domy. Obec by souhlasila s umístěním nového požárního hydrantu, který by byl umístěn

ve vjezdu do areálu, na pozemku obce. Současný hydrant je využíván k plnění postřikovačů.

K tomuto řešení se přistoupilo i z toho důvodu, aby byla zabezpečena rezerva pro nově připojené rodinné domy.

Společnost AGROS Vedrovice, s.r.o., si požádala o napojení začátkem dubna 2015 a do současné doby nejsou napojeny.

Společnost AGROS Vedrovice, s.r.o., má od roku 2007 platné povolení k nakládání s vodami pro vlastní zdroj vody.

Starosta obce se chce vyjádřit k protokolu z výpovědi svědka a to tak, že spotřeba vody pro technologii 200 m³ za rok představuje pro obec připojení 4 rodinných domů a toto množství si dokáže společnost AGROS Vedrovice, s.r.o. zajistit ze svého zdroje jako užitkovou vodu. Nikdy jsem se nesnažil poškodit společnost AGROS Vedrovice, s.r.o., a hájil jsem zájmy obce."

Přípisem ze dne 21.08.2015, č.j.: JMK 108837/2015, KrÚ JMK, OŽP, oznámil obci Vedrovice, že doplnil doklady potřebné k rozhodnutí ve věci a dal možnost obci Vedrovice se s těmito podklady seznámit a vyjádřit se k nim a to v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu a to do 10.09.2015.

Obec Vedrovice doplnila podklady přípisem ze dne 07.09.2015, zn.: D-053/2015/02. Jednalo se o technickou zprávu o výsledku krátkodobé čerpací zkoušky a o Územní studii ke změně č.1 ÚP obce Vedrovice.

KrÚ JMK, OŽP, na závěr konstatuje:

1. Společnost AGROS Vedrovice, s.r.o., byla, dle tvrzení obce Vedrovice, připojena na zrušený vodovodní řad bez řádného povolení a s obcí Vedrovice neměla uzavřenou smlouvu o dodávkách pitné vody. Společnost AGROS Vedrovice, s.r.o., vodné obci Vedrovice platila. Obec Vedrovice nepožadovala od společnosti AGROS Vedrovice, s.r.o., uzavření písemné smlouvy o dodávce pitné vody.
2. Na zrušený vodovodní řad měla společnost AGROS Vedrovice, s.r.o., napojen kromě budovy na p.č. st. 200, v k.ú. Vedrovice i protipožární hydrant a budovu posklizňové linky.
3. V obci Vedrovice jsou společnosti, které mají spotřebu vody větší než společnost AGROS Vedrovice, s.r.o., a tyto společnosti nebyly obcí Vedrovice v dodávkách pitné vody omezeny.
4. Předložená Územní studie ke změně č. 1 ÚP obce Vedrovice byla zpracovaná v září roku 2009, kdy společnost AGROS Vedrovice, s.r.o., byla napojena na vodovodní řad.
5. Z předložených spotřeb vody obcí Vedrovice nevyplyvá, že by v současné době vodovodní řad nesplňoval kapacitní požadavky na dodávky požadované vody.

6. KrÚ JMK, OŽP, upozorňuje obec Vedrovice, že nemůže požadovat předložení dokladu, ze kterého bude patrné, jakým způsobem je nakládáno s odpadními vodami. Tento doklad může od společnosti AGROS Vedrovice požadovat v rámci řešení podnětu místně a věcně příslušný vodoprávní úřad, kterým je Městský úřad Moravský Krumlov, OŽP, nebo Česká inspekce životního prostředí. Obecní úřad Vedrovice může v souladu s ustanovením § 3 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích přikázat společnosti AGROS Vedrovice, s.r.o., připojit se na kanalizaci pro veřejnou potřebu, v případě, že je to technicky možné.

Z výše uvedeného vyplývá, že obec Vedrovice neumožnila společnosti AGROS Vedrovice, s.r.o., napojit se na nový vodovod pro veřejnou potřebu, přestože je to technicky a kapacitně možné dle ustanovení § 8 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích.

Současně je nutno připomenout, že zákon neponechává na libovůli správního orgánu, zda pokutu uloží, ale je úřední povinností příslušného správního orgánu tomu, kdo porušil povinnosti stanovené na úseku vodního hospodářství, pokutu uložit.

Při stanovení konečné výše pokuty Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, přihlédl především k následujícím okolnostem a faktům:

- skutečnost, že neumožnění napojení na nový vodovodní řád, nemá žádné negativní důsledky na životní prostředí lokality, jako okolnost polehčující;
- skutečnost, že delikt trvá od 01.06.2015, jako okolnost polehčující;
- skutečnost, že všechny osoby v obci Vedrovice byly vyzvány již v červenci roku 2014 a společnost AGROS Vedrovice, s.r.o. reagovala až začátkem roku 2015, jako skutečnost polehčující.

KrÚ JMK, OŽP, po zjištění všech skutečností shledal, že vlastník vodovodu pro veřejnou potřebu, obec Vedrovice, porušila ustanovení § 8 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích tím, že neumožnila napojení všech objektů společnosti AGROS Vedrovice, s.r.o. a rozhodl o výši uložené pokuty v souladu s ustanovením § 33 odst. 9 písm. c) zákona o vodovodech a kanalizacích. Výše uložené pokuty 5 000,- Kč odpovídá povaze porušení povinnosti vlastníka, velikosti vodního díla a době trvání protiprávního stavu.

Vzhledem ke skutečnosti, že vlastník vodovodu pro veřejnou potřebu, obec Vedrovice, vyvolala předmětné správní řízení porušením své právní povinnosti, uložil jí správní orgán, podle ustanovení § 79 odst. 5 správní řád, ve znění pozdějších předpisů, povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou 1.000,- Kč (ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky MV č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení).

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k Ministerstvu zemědělství ČR a to podáním učiněným u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, do 15 dnů ode dne jeho oznámení (viz § 81 až § 83 správního řádu). Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby každý účastník dostal jeden stejnopis a jedno vyhotovení zůstalo správnímu orgánu.



Ing. Jiří Hájek
pověřený vedením odboru
životního prostředí

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

1. Obec Vedrovice, Vedrovice 326, 671 75 Loděnice u Moravského Krumlova

Na vědomí:

2. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor ekonomický, zde

